

DKV Marktübersicht 2010: Seekajaks* (Einer)

von U.Beier (D), P.Unold (DK), Ph.Lasnier (F), A.L.Lind (FIN), K.Mansell (GB) & S.Cadoni (I) (10/02/10)

Wir danken für die Mitarbeit: D.De'Angelli, (I), K.Gjessing (N), Th.Küppers (D), St.Lachnit (D), J.Grikschat (D), U.Hartmann (D), K.Joachimsthal (A), A.Voetmann (DK), J.Strickland (S) Chr.Kündig (CH) und R.Kumm (GB)

Bezug: www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Anmerkungen.....

➔ Auf was alles beim Kauf eines Seekajaks zu achten ist, kann unter www.kanu.de/nuke/downloads/Seekajakkauf-Hinweise.pdf nachgelesen werden. Infos über Zweier-Seekajaks wurden 2/07 im Kanu-Forum aufgelistet: <http://forum.kanu.de/showthread.php?t=230>

* Es werden nur solche Seekajaks aufgeführt, die in EUROPA gekauft werden können, die mindestens 470 cm lang sind und serienmäßig mindestens mit doppelter Abschottung o.ä. ausgerüstet werden. I.d.R. handelt es sich um handlamierte Boote aus GFK o.ä.; PE steht für Polyethylen; PES für PE-Sandwich; PS für Plastik-Sandwich (z.B. Royalex); ARML für Armlite. Die technischen Daten sind auf volle cm auf-/abgerundet. Sie beziehen sich auf Hersteller-/Händlerangaben. Die kursiv gesetzten Daten stellen i.d.R. persönlich nachgemessene Zirka-Werte dar.

1 Ungefähre Gewichtsangabe für das Kajak (i.d.R. in Minimal-/Grundausrüstung ohne Kevlar). Das Gewicht des seetüchtig ausgerüsteten Seekajaks wird bei jenen Booten, deren Gewicht mit unter 25 kg angegeben ist, wahrscheinlich etwas höher liegen. Ist die Gewichtsangabe kursiv gesetzt, handelt es sich um das Gewicht eines komplett ausgerüsteten Seekajaks (hier: doppelte Abschottung, fest installierte Lenzpumpe, Deck-Fittings, Rettungshalteleinen, Kompaß, Kartenhaltegummis, Skeg o. Steuer).

2 gerundete Süllrand- bzw. Gepäcklukenmaße: L (= Innen-Länge), B (= Innen-Breite), Hvi (= Innen-Höhe des vorderen Süllrandes), Hha (= Außen-Höhe des hinteren Süllrandes); (v)ST (= (verstellbare) Schenkelstützen).

3 Die hier aufgeführten Seekajaks sind nach Volumen sortiert, da für die „normalen“ Seekajaks (ab 460 cm Länge / bis 62 cm Breite) nicht so sehr die Länge, sondern das Volumen das entscheidende Kriterium ist. Nach einer Faustformel ist das Volumen eines Seekajaks dann akzeptable, wenn rein zahlenmäßig das zu transportierende Gewicht (hier: Boots- + Körper- + Ausrüstungs- + Gepäckgewicht) ungefähr zwischen 30% und 60% des totalen Volumens liegt. – Übrigens, die kursiv gesetzte Volumenangabe stimmt nicht immer mit der Herstellerangabe überein. Neben Meßfehlern können hierfür folgende Gründe angeführt werden:

(a) Z.B. die von Lettmann hergestellten Seekajaks können auf Wunsch des Kunden in unterschiedlichen Höhen produziert werden.

(b) Unterschiedliche Meßmethoden werden angewendet, z.B. Innen-Maße (= Gepäckvolumen: ermittelt durch Auslitern mit Wasser) bzw. Außen-Maße (= Wasser-Verdrängungsvolumen: ermittelt durch z.B. Computerauswertung).

Bei Differenzen wird nur die – kursiv gesetzte – persönlich ermittelte Angabe genannt, die durch Auslitern gewonnen wurde. Dieser Wert liegt ca. 10% unter dem Verdrängungs-Volumen!

4 Die Verteilung des Volumens hängt von der Lage der Schotten ab. Hersteller berücksichtigen u.U. bei der Lage des Bugschotts Kundenwünsche.

5 Bei den Lukenmaßen handelt es sich um Innen-Maße: R (= runde Luke), O (= ovale Luke), T (= trapezförmige bzw. rechteckige Luke).

Ausstattung (Serie oder Extra).....

- 1: mit im Heck integrierter Steueranlage;
- 2: mit Seekajak-Umklappsteueranlage (Flip-off);
- 3: mit traditioneller Wanderkajak-Heckklappsteueranlage (Flip-up) (nicht brandungstauglich);
- 4: mit Flossensteueranlage (nicht brandungstauglich);
- 5: mit einziehbarer Flossensteueranlage;
- 6: mit verstellbarer Flosse (Skeg);
- 7: mit verstellbarer Schwert-Flosse;
- 8: mit angehängtem Steuer;
- 9: ohne Flosse bzw. Steuer;
- 10: mit Pod (Cockpitwanne);
- 11: mit halbem Pod (d.h. Sitzschale = Heck-Schott);
- 12: mit installierter E-Pumpe;
- 13: mit installierter Fuß- oder Hand-Pumpe;
- 14: mit verschiedenen installierten Lenzpumpen zur Auswahl;
- 15: mit ausgeschäumter Bug- und Heckspitze;
- 16: mit geformtem Heck-Schott, um Cockpit-Vol. zu minimieren;
- 17: mit zusätzlich seitlich eingebauten Längsschotts im Cockpit;
- 18: mit Gepäcklukendeckel à la Valley o.ä.;
- 19: mit durch Riemen gesichertem Gepäcklukendeckel o.ä.;
- 20: mit durch Fahrradschlauch gesichertem Gepäcklukendeckel;
- 21: mit durch zentralen Schraubverschluß gesichertem Gepäcklukendeckel;
- 22: mit Gepäckluken-Schraubdeckel;
- 23: mit integriertem Kompaß;
- 24: mit integrierter Reservepaddelhalterung;
- 25: mit integrierter Trinkflasche;
- 26: mit 3-facher Abschottung
- 27: nur auf Kundenwunsch mit „kentertüchtiger“ Ausrüstung (!);
- 28: mit integrierter Box, die von außen zugänglich ist (z.B. für Seenotmittel, Schleppleine);
- 29: Oberdeck aus Holz;
- 30: mit elastischen Schotts (z.B. aus Schaum, Thermoplast; bzw. wegen konstruktionsbedingter Verformbarkeit);
- 31: Knickspanter;
- 32: teilbar (a=zweifach / b=dreifach);
- 33: „Schlüsselloch“-Sitzluke erhältlich;
- 34: in Längsrichtung verstellbarer Sitz;
- 35: Kniebox/-rohr oder Deck-Box
- 36: verstellbare Schenkelstützen (vST)

(2/10) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg - Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Zur Orientierung: Faltboote.....						
Aerius	490x72;27	112x41;38/35	ca. 410+?L	mit Luftschläuchen(L), ohne Abschottung		D: Klepper (3;31)
Single 2000	520x69;31	81x40;31//31,5	?	mit Luftschläuchen, ohne Abschottung		D: Pouch (2;31)
Single 2005	460x65;22	?; ST	?	?		D: Pouch (2;31)
Pouch-Eski	520x58;25	66x44;30-25/25	ca.400	ohne Abschottung		D: Pouch (2;31) - Prototyp
Khatsalano S	532x60;22	79x39;30/27	ca.313	m. Schläuchen/Kajaksocken/Lukendeckel		CDN: Feathercraft (2;9;31)
K1 Expedition	500x64;25	91x44	ca.403	mit Kajaksocken/Lukendeckeln		CDN: Feathercraft (2;31)
Greenlander	500x59;25	92x39;	?	ohne Abschottung		F: Nautiraid (3;31)
480 C	480x58;10	71x36;??	?	ohne Abschottung		GB: Firstlighth
PE 500 EX	502x63,5;18	81x35	?	m.Schläuchen/Kajaksocken/Lukendeckel		J: Fujita Canoe (3)
Ally Sea Tour.	556x59;24	81x39;29/24	ca.421	ohne Abschottung		N: Bergans (2)
Ladoga I	480x65;24	69x?;27/24	ca. 363	ohne Abschottung		R: Triton (3)
Cooper	506x?;14,5	?	?	(Alu-Gestänge)		USA: Folbot
Atlyak	462x60;17	82x40	?	ohne Abschottung (Alu-Gestänge)		Asien: Atlatl
Volumenklasse „Small“ (S): bis 300 Liter						
→ Typische Eigenschaften: windunempfindlicher / nasser laufend / i.d.R. engeres Cockpit						
→ Eignung: sehr geringes Gepäckvolumen / für 1-3tägige Gepäcktouren / i.d.R. für leichtere/kleinere Personen						
Greenland	543x50;21	47x39;22/13	ca.224	???	R:24 / R:24	Estland: Tahe (6;18)
Greenland T	545x53;26	82x45;???	?	???	R:24 / R:15+ + 0:44x26	Estland: Tahe (6;18)
486	486x54;?	???:ST	236	38/138/60	R:18 / 0: ?	I: Seakayakdesign (9;13;18)
Kaylhoa	474x55;?	69x38;29/25	244	38/139/67	R:18 / 0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18)
Sea Pearl	543x52.19	62x42;29/20	247	???	R: ? / O: ?	N: Seabird (18)
Txingudi	547x52;23	63x41;25/21	253	55/130/68	R:18 / 0:41x23	F: Patrice (18+22)
Aqua Modell: MV	521x52;25	69x38;???	255 267	39/144/22+50 41/149/24+53	R: ? / R: ? + 0: ?	I: Qajaq (18)
Kitiwec (I)	537x56;25	69x40;26/24	260	055/136/021+048	R:18/R:18+0:41x23	I: Qajaq (6/7;14;18;23;26)
Dex	497x52;21	50x41,5;27,5/21,5	256	52/120/30+54	0:44x26 / R:20+0:44x26	S: Skim (6,11,13,18,26,31)
Rumour	488x50;20	64x38;??,ST	263	43/ ?/?+72	R:24/R:24+0:44x27	CDN: CD (6;18;23;26)
Squamish (PE)	473x58;23	74x41;24/19;ST	ca.265 o. 284	45/171/68	R:24 / 0: 42x30	CDN: CD (6;13;18+19)
Godthab	522x52;20	55x41;30/23	268	50/140/78	je T:41,5x23-16	D: Lettmann (9;13;21;30;32a;35)
Eski 475/2	475x55;20	71x42;28/22;ST	270	40/150/80	R:24 / 0:44x26	D: Lettmann (2;12/13;18;32a)
Inuite	540x53,5;?	71x42;??	ca.270 (??)	44/160(??)/13+47	0:42x30/R: 13 + + 0:42x30	PL: Aquarius (1;18)
Shoreline Jun. 516	483x54;19 516x55;?	61x36;26/23 ???:ST	270 270	45/160/65 45/150/75	R:23/R:18+ 0:41x23 R:18 / 0:?	F:Poly(2/6/9;13;15;18/19;26;28) I: Seakayakdesign (9;13;18)
Expediton XP 480	480x56;21	76x37;?;?	270	???	R+R/R+O	N: Seabird (2;18)
Reval Mini Kap Horn Mini	483x52;22	72x40;?;?	ca.272 (?)	42/?/17+53	R:24+R:15/0:44x26	Estland: Tahe (3/6;18;23;26)
Slipstream	490x56;25	ca.72x42;30/24;ST	ca.272	ca.052/140/30+50	R:24/R:20+0:42x30	CDN: CD (6;13;18;23;26;30)
Shoreline (alt) Atlantic LV (PE) o. (GFK)	488x55;22	76x40;26/23;ST	275	045/145/19+66	R:24/R.20+0:41x23	GB: North Shore (6;14;18;23;26)
Vela	477x54;24	72x40;30/25;ST	275 o. 256 (?)	43/135/30+48	R:24/R:20+0:42x30	GB: PH (2/6;12;18;23;26;31;34)
Sirius S	518x52;27,5	56-66x39;28/24;ST	ca. 275	070/115/090	R:24/R:20+0:44x25	GB:PH(2/6;13;16;18;23-26;34)
Isel	513x53;?	???:ST	276	???	R: ? / R: ? + R: ?	GB: Rockpool (18)
X-Lite	475x54;26	78x41;32/22;ST	ca.276 o.268 ?	???	R:24//R:15+0:44x26	S: Point (2/6;18;26;33)
Star 500 (PE)	502x53;24	68x39;??	280	70/110/100	R:24 / 0:44x26	FIN: Welho (6;18;30)
Ysak (PE)	506x57;26	83x47;27/30;ST	280	???	R:22/R:17+0:40x28	F: RTM (2;18)
Edurance (Rennseekajak)	585x48;15	???:ST	280	???	2xrechteckige Luken	CH: Probst (2;19)
Isl. of Sardinia Ausführung: M	513x53;26 513x55;??	69x37;29/24;ST	282 290	48/156/24+54 55/159/28+55	R:18/R:18+0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18;23;26)

(2/10) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Volumenklasse „Small“ (S): bis 300 Liter (Fortsetzung)						
Avocet (GFK auch in: (PE))	498x56;22 488x56;25	76x40;30/24;ST	282 o. ca. 298 (?)	050/160/25+48	0:41x23 /R:18 + 0:41x23	GB: VCP (6;13;18;23;26;30;32;33)
Avocet LV	485x52;21	72x39;27/22/ST	?	????	R:18 / 0: ?	GB: VCP (6;18;23)
Viking L.V. (I)	532x55;30	69x38;??	282	039/149/025+069	R:18/R:18+0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18;26)
Bel-Ami (S)	550x55;22	?	285	???	??	FIN: Bear&Water (2;19)
Scorpio LV (PE)	509x54;?	76x45;?/25;vST	285	????	R:24+R:15//R:20+ +O:42x30	GB: P&H (2/6;13;18;23)
Baffin (PE)	518x56;28	79x41;??;ST	ca. 286 o. 375 (?)	59/117?/110	R/R+O	CDN: Boréal (6;18;23)
Avatar 16.0 (PE)	488x57;25	81x41;??;ST	ca. 287	???	0: ? / 0: ?	USA: Perception (6;19)
Anas Acuta	523x55;24	57x38;29/21	288	60/150/78	R:18/R18+0:41x23	GB: VCP (2/6/9;14;18;23;26;31;32)
Capella 160 (SPE)	495x56;23	80x43;??;vST	288 oder ca. 262 (?)	???	R:24 /R:20+0:42x30	GB: PH (2/6;13;18;23;26;30;36)
Shoreline Senior	485x58;20	68x40;27/22 78x43;???	290 0. 320?	50/175/75	R:23/R:18+0:41x23	F:Poly(2/6/9;13;15;18/19;26;28)
Shoreline (PE)	485x59;25	81x44;???	290	???	R: ? / 0: ?	F: Poly (18)
Mistral	490x55;22	76x40;??;ST	290	50/150/20+70	0:40x19 / R:20 + + 0:44x27	GB: North Shore (6,19;23;26)
Capella 161	492x55;22	79x49;??;ST	291	????	R:24/R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6;13;18;23;26;34)
Cetus LV	531x54;24	80x42;29/?;ST	292	????	R:24+R:15/ /R:20+0:42x30	GB: PH (2/6;13;18;23;26)
Tempest 165 pro (PE) + (GFK)	501x55;25	79x39;??;vST	ca. 294 o. 326 (?)	???	R:25/ R:18+0:42x29	USA: Wilderness (6;18;23;26;33;34;36)
Natsuk	480x62;25	63x42;28/25	295	50/170/75	R:18 / 0: ?	F: Plasmor (18)
Langeoog	554x54;21	49x38;30/27	295	60/150/85	R:18 / 0:44x25	D: Weiterer (9;14;18;23)
Squall GTS (PE)	500x56;28	73x41;29/29;ST	299	75/105/119 (?)	0:32x21 / 0:46x32	CDN: CD (2;19;30)
Godthab XL	530x54;25	71x42;30/25;ST	ca.300 bis 316(?)	ca.50/160/85 bis 55/174/87(?)	0:41x23 / 0:42x30	D: Lettmann (1;12/13;18;21;30;32a;35)
Iroise	485x58;18	67x41;26/24	300	50/175/75	R:18 / 0:41x23	F: Contre Courant (18;29)
Pintail	523x53;23	a) 56x40;29/22 b) 76x40;??;ST	300 o. 330 (?)	70/140/90 (62/168/25+75)	R:18 / R:18 + 0:41x23	GB: VCP (2/6/9;14;18;23;26; 32;33)
Arktika Ultima	545x55;23	64x39;??	300	???	0: ? / 0: ?	F:Poly(6;13;18)
Volumenklasse „Medium“ (M): 301–350 Liter						
Avanaq „Fast“	550x51;?	69x38;??	301	56/157/88	R:18 / 0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18)
Quest LV	536x55,5;25	74x40;33/25;ST	302	????	R:24/R:20+0:42x30	GB: PH (2/6;13;18;23;26;31)
Viking (FIN)	498x55;22	55-73x41;29/25	ca.302 oder 320 (?)	ca. 60/160/100	R:24 / R:15 + 0:42x30	FIN: Kajak-Sport (1/2/6;14;18; 35) (= Gummiflosse)
Kentzal	499x58;22	69x37;28/27	304	72/174/58	R.18 / 0:41x23	F: Cayak (18)
Kitiwec (F)	537x56;25	63x42;25/23	305	50/170/85	R:18/R:18+0:41x23	F:Plasmor (2/6/7;14;18;23;26)
Aurora	500x58,5;23	70x43;31/22;vST	ca.305	50/160/95	R:24+R:15 / R:24 + 0:42x30	D: Lettmann (2;12/13;18;36)
Ponant	516x58;18	65-84x39;28/20	305	51/164/090	R:18 / 0:41x23	F: JF (1;13;15;18;23;26)
Sirius M	518x52;24	56-72x38;31/26;ST	ca. 305 o. 313 (?)	55/150/100	R:24/R:20+0:44x25	GB: P&H (2/6;14;16;18;23;26;34)
Esquimau	513x54;22	60x40;33/29	305	60/155/90	R:18 / R:18	F: Feuillet (2;14;18;23)
Genesis 10000 O Nami	580x53;22	84x44;??	305 o. 292	65/138/105	R.20 / 0:44x26	I: Fiberline (2;13;18)
Inuk	550x50;25	52x42;30/21	ca.305	070/135(?) / 100 or: 112/?/110	R:18 / 0:41x23	GB: Kirton(2/3/9;14;18;23;26) PT: MAR/Nelo (.....)
Scorpio (PE)	516x56;25	80x41 ;32/24 ;??;v ST	305	????	R :23+R :13/R :18+ +O :41x30	GB : P&H (2/6 ;13 ;18 ;23)
Capella 163	500x56;24	80x49;31/??;ST	305	????	R:24/R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6;13;18;23;26;34)
Cruiser 16 ⁷	487x58;19	85x48;??	305	70/140/95	0:36x20/0:45x30	USA: Epic (2;18)
Bahiya	534x52;25	72x40;31,5/25;ST	ca. 308 ca. 299 (?)	57/150/30+67 (?)	R:24/R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6;13;18;23;26;31;34)
Orca (PS)	473x57;24	84x40;29/26	ca.310/258	036/121/101(?)	R:18 / 0:41x22	GB: Pyranha (3;9;19)
Asiak	500x57;25	78x41;29/26	ca.310 bis 358(?)	50/155/100 bis 60/190/108(?)	40x24-17 / 51x33-25	D: Lettmann (1;12/13;21;30;32a)

(2/10)

Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Volumenklasse „Medium“ (M): 301–350 Liter (Fortsetzung)						
Nordkapp (Classic)	548x52;23	a) 55x40;?? b) 80x40;30/26;ST	310	070/140/100	R:18/R:18+0:41x23	GB: VCP (2/6/9;14;18;23;26;32;33)
Nordkapp LV (neu) (!)	533x53;22	78x39;21/24;ST	LV = low volume	????	0:41x23 / / R:18 + 0:41x23	GB: VCP (2/6/9;14;18;23;26;32;33)
Silhouette	544x52;25	79x45;33/?	ca. 310	080/130/035+065	41x23/R:18+41x23	CDN: Foster (6/9;14;18;23;26;31)
Greenlander auch: LV	543x53;24	a) Rund;44;?? b) 81x39;??;ST	310 o.: 275 (?)	080/140/90 (o. 68/130/77)	R:24 / R:18+R:24	GB: NDK (6/9;14;18;26;31;32;33)
Argonaut	530x52;?	79x41;31/28,5	ca.310	???	2x:0: 44,5x25,5	D: Aqua Splash (2;13;18)
Xcite-S	503x51;24	75x38;28/22;ST	311	?????	R:24 + R:15+ +O:44x26	GB: TideRace (9;18;23;26)
Odin (PE)	515x57;?	72x37;26/25	315	050/175/090	R:23/R:19+0:42x30	D: Lettmann (1;12/13;18;26;30)
Polar (D)	530x53; mind.ca.25kg	48x42;32/22	ca. 315 oder lt. H.: 331	74/143/43+55 oder ? : 59/180/43+48	R:24 / R:24+R:24	D: Lettmann (1=6;12/13;18;23;26;28;30;32a; 35)
Bel-Ami	550x55;25	???	315	???	???	FIN: Bear&Water (2;19)
Elaho HV (PE) oder (GFK)	518x57;28 or:25	77x38;27/22;TB	316	????	0:29x20 / R:19 + 0:35x25	CDN: Necky (2;19;26; 30;31)
Elaho (PE) oder (GFK)	498x57;28 or:24	79x38;??	?	??	??	CDN: Necky (2;19;26;30;31)
Eski 530	530x55;25	70x41;29/25;ST	316	55/174/87	0:44x26 / R:15-24 + 0: 42x30	D: Lettmann (2, 12/13;18;26;28;30;32a)
Chatham 16 (PE) (auch in: GFK)	500x56;26 oder: 22	79x38;??;ST	ca.316	?	0: 41x23 / R: 19 + 0:41x23	CDN: Necky (18; 26;30)
Viking H.V. (I)	532x57;30	69x38;?? o. 81x46;??	316	47/163/28+78	R:18/R:18+0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18;23;26)
Marathon S.S.	547x52;16	64x41;29/17	317	72/135/110	R:18 / R:18	F: Patrice (22)
Reval / R-Line Kap Horn (Fin)	555x54;25	72x40;32/26	ca. 320 (?)	60/?/20+60	R:24 / R:15 + 0: 44x26	Estland: Tahe (3/6;18;23)
Genesis 5.000 Migrator	500x54;21	80x41;??	320	68/142/100	R.20 / 0:44x26	I: Fiberline (2;13;18)
Neptune	498x58;22	69x39;28/26	320	70/140/110	R:18 / 0:41x23	F: Feuillette (2;14;18;23)
Neptune Exped.	495x61;23	69x40;29/27,5	320	70/140/110	R:18 / 0:41x23	F: Mack (13;18)
Oland	530x55;23	75x40;27/25	ca.320	ca. 75/145/100	R:18 / 0:41x23	D: Pietsch (1;12;18;23)
Caribou S (US)	541x55;22	80x43;??	320	???	0: 36x20 / 0: 41x22	CDN: CD (2;19;23;31)
Differ	536x52;25	78x41;28/22;ST	320	????	0:44x26 / R:20 + 0: 44x26	S: Skim (2/6;13;18;26)
Expedition XP507	507x59;22	80x40;??;?	320	????	R+R/R+O	N: Seabird (2;18)
Northsea	540x54;21	80x40;??;?	320	????	R+R/R+O	N: Seabird (2;18)
Expedition HDPE	518x59;28	86x40;??;?	320	????	R+R/R+O	N: Seabird (2;18)
Solander	493x58;24	85x50;???	322	68/167/87	0: 34x24 / 0: 40x27	CDN: Nimbus (2;13;19)
Endeavor	532x57;23	71x37;??	ca.322	B+H = 197	???	CDN: Seaward (19;23;26)
Capella 167	505x56;24	75x42;30/24;ST	323 o. ca. 315	47/150/34+85 (?)	R:24/R:20+0:44x25	GB: PH (2/6;13;16;18;23;26;34)
Eskimo Côtier	513x60;23	63x41;28/22	325	60/165/100	R:18 / 55x35-28	F: Patrice (19/22)
Polar (GB)	500x54;25	68x40;27/23;ST	ca.325 (o. 350 ?)	75/145/25+80 (o. 65/175/20/90)	0:39x19-13 / R:19,5 + 0:49x28-21	GB: North Shore (6;14;19;23;26;31)
Genesis 7000 SSK Poseidon	525x54;22	83x47;??	325	75/146/104	R:20 / 0:44x26	I: Fiberline (2;13;18)
Nordkapp Yubi. (alt) (?)	550x54;25	a) 56x40;?? b) 76x40;32/25;ST	ca. 325 (?) (o. 340)	80/150/40+55 (o. 85/150/25+80)	R:18/R:18+0:41x23	GB: VCP (2/6/9;14;18;23;26;32;33;35)
Nordkapp(H2O)	548x53;23 or:547x54 (?)	?	?	????	0:41x23/ /R:18+0:41x23	GB: VCP (2/6/9;14;18;23;26;32;33;35)
Nordkapp (PE)	548x53;26	74x37;30/23;ST	?	???	0:41x23/ /R:18+0:41x23	GB: VCP (2/6/9;14;18;23;26;32;33;35)
Sealution (PE)	502x56;26	74x39;32/33	ca.325	???	34x18-10/34x24-18	USA: Wilderness (2/9;19;30)
Alaw	518x53;22	95x46;???	325	????	R:?? / R:?? + R:??	GB: Rockpool (9;18;26;31;32b;33)
Alaw „bach“	518x53;22	90x46;???				

(2/09) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Volumenklasse „Medium“ (M): 301–350 Liter (Fortsetzung)						
Wind 505 und:W-Line	502x54; 24	72x40;???	ca.327	(42+3/?/?)	R:24+R:15/0:43x26	Estland: Tahe (3/6;18;23)
Distance	585x53;26	78x41,5;30/24;ST	328 o. 360 (?)	85/135/38+70	0:44x26/R:20+ +0:44x26	S: Skim (6,11,13,18,26,31,33)
Skerray (PE)	514x58;23,5	55-71x38;32/24;ST	330	60/170/100	R:18 / 0:41x23	GB: VCP (5/6/9;14;18;30)
SK 18	550x53;25	82x49;??	330	60/175/30+65	R :? / R :? + O :?	GB : Kaspian (2/6 ;18 ;33)
Aura	544x52 ;28	75x41 ;??;ST	ca. 330 (??)	64/180(?)/83	0 :?/R :?+0 :?	CDN : Riot (6 ;18 ;26,33)
Aquanaut LV (PE o. PES))	521x56 ;25 bzw. 29	84x46 ;30/20 ;vST	330 (o. 341)	70/170/25+65	0 :41x23 / R :18 + + 0:41x23	GB: VCP (2/6;13;18;23;26;32;33;36)
Aquanaut Club (PE)	521x57 ;25	????;vST	?	????	R:?? / R:?	GB: VCP (6;18;23)
Anas Acuta HV (auch: Qajariaq)	550x54;26 or:548x53;23	85x48;33/?; TB	330	65/165/25/75	0: 41x23 / R: 18 + + 0: 41x23	GB: VCP (2/6/9;14;18;23;26;31;33)
Amrum II	532x54;27	75x40;28,5/26,5	330	70/150/35+75	R:24 / R:19,5 + + 0:44x25,5	D: Pietsch (1;12/13;18;23;26)
Zoom	533x55;25	77x40;34/21	330	75/165/90	0:34x24 / 0: 40x27	CDN: Nimbus (2;19;19)
Zephyr	473x54;24	69x41;??	Ca. 330 (?)	80/ca.160?/90	R:24 / R:15+0:44x26	P: Nelo 9;18;26)
Ascente	550x57;25	79x40;??	Ca.330	B+H = 204	??	CDN: Seaward (2;19)
Shoreline XL	485x63;21	85x43;???	330	???	R :? / 0 :?	F : Poly (2 ;13 ;18)
Skua	550x52;25	57x47;??	330	???	R: 18 / 0: 43x25	E: Fun-Run (6;13;18;26)
Marlin (PE)	518x58;27	88x45;??;vST	332	???	0:?? / 0:?	D: Prijon (2;19)
Willy Metax 520	520x58;22	80x42;???	Ca.332 (?)	55/180?/97	33x24 / 40x26	FIN: P&N (2;19)
Njak	503x60;24	85x46;???	332	72/170/90	0: 34x24 / 0: 40x27	CDN: Nimbus (2;13;19)
Aquanaut (GFK)	536x55 ;23	85x48 ;33/ ??ST	335 (o. 340)	68/179/25+63 70/180/25+65	0:41x23 / / R: 18 + 0:41x23	GB: VCP (2/6;13;18;23;26;32;33;35)
Aura	544x52;22	75x41;??;ST	ca. 335	69/ca.183/83	0:?? / R:?? + 0:?	FIN: P&N (18;23;31)
Tour Lite 16	470x55;25	??	ca. 335	65/ca.180/90	42,5x23 / 42,5x23	FIN: P&N (19)
Spirit-Serie: Sea, Gulf + Bay-	520x56;25	80x42;??;?	ca.335 (?)	70/?/85	0:44x26 + R:15 / 0:44x26	Estland: Tahe (3/6;18;23)
Tempest 170 (PE)	518x56;27	81x39;vST	ca. 335	70/ca.160?/35/70	R:25/ R:20+0:47x32	USA: Wilderness (6;18;26;36)
Sea Kayak (Narwhal)	520x55 ;26	87x49;??;ST	335	85/145/25+80	R:24+R:15 / /R:20+R:24	PL: GBA (6;18;26)
Legend	544x52;29	79x43;33/?ST	ca.335	???	41x23/R:18+41x23	CDN: Foster (6/9;14;18;23;26,31)
Ocean	513x60;25	63x40;29/23	336	62/171/103	R:22 / T:54x34-26	F: Patrice (6;14;19+22;25,27)
KSU Noctiluca	505x55;22	50-83x38;30/24	337	60/160/47+70	R:18/R:18+0:41x23	NL: KCB (2/6/9;11-15;18;23;26)
Skye (PE)	507x59;27	????;vST	337	60/190/31+56	R:24/R:20+0:43x30	GB: Venture (P&H) (2;18)
Rapier 20 (auch in PE)	607x45;22	84x38;35/19;ST	ca.337	???	R: 18 / 0: 41x23	GB: VCP (2,13;18;23;34)
Catchiky C.H.	535x54;25	63x41;27/25	338	54/280/104	0:41x23 / 0:41x23	F: Plasmor (14;18)
Eski 500	500x58;26	84x48;30/25	340	55/190/95	R:24 / 0: 42x30	D: Lettmann (2,12/13;18;32a)
Calypso	520x55;29	68x40;26/24;ST	ca.340	60/175/105	T :40x19 / T :50x28	GB : North Shore (6 ;13 ;19 ;23 ;26)
Solstice GTS (Low Vol.)	540x56;24	76x40;??	340	65/170/105	0:36x19 / 0 42x22	CDN: CD (2;19;23;30)
Squale	580x50;18	64x40;25/23	340	70/160/110	R:12 / R:18	F: Polyform (2/6/9;13;15;18/22)
Mariner	515x54;24,5	76x40;??;ST	340	70/170/25+75	0 :41x23 / R :19 + + 0 :41x23	GB : North Shore (6 ;13 ;18 ;23 ;26)
Arctic Exped.	516x58;23	73x40;??;ST	ca.340 (?)	70/180(?)90	R: 24 / R: 24	S: Kanot Bryggan (18)
Pideraq	530x56;24	72x42;??;ST	340	75/160/105	R:24 / R:15+0:44x26	FIN: Welhonpesä (2/6;18;26)
Horizon 3	495x60;25	????	340	???	0:?? / 0:?? / 0:?	GB: AAD (2;19;26;32b)
Surviver	520x55;24	55x40;??	Ca.340 (?)	???	R:18/R:18+0:41x23	NL: Bloem (1/6;14;18;23;26)
Explorer + Varianten: LV = Low Vol. HV = High Vol.	540x54;28	82x39;28/20;ST	ca.340 (o. 380 ?)	??? (o. 58/?/39+60) (o. 105/160/115)	0: 41x23 / R: 18 + + 0: 41x23 o. R:24/R:18+R:24	GB: NDK (6;13;18;23;26;33)

(2/09) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

Typ	Maße	Sitzluke	Volumen	Bug/Sitz/Heck	Gepäckluke	Hinweise
	(LxB;Gew.)	(LxB;Hvi/Hha)	(Total)	(Laderaum)	(Bug/Heck:LxB)	(Land/Hersteller/Ausstattung)
	cm;kg ¹	cm ²	Liter ³	Liter ⁴	cm ⁵	/ = oder
Volumenklasse „Medium“ (M): 301-350 Liter (Fortsetzung).....						
XP Classic	545x54;25	75x40;29/20;ST	340	????	R:24/R:15+0:41x23	S: Point (3/6/9;18;26)
Skyros Medium	530x58;23	68x40;???	340	???	R: ? / 0: ?	F: Poly (6;13;18)
Cormoran	540x56;23	62x51;??	340	???	0: 43x25 / 0: 43x25	E: Fun-Run (6;13;18;23;26)
Wind 585	585x54;27	78x42;33/25;ST	ca.340?	(60+3/ca. 190/ /20+65)	R:24+R:15/ R:15+0: 44x26	Estland: Tahe (2/6;18;23)
Mentor	542x52;23	??;ST	ca.340	????	R:??/R:??+0:??	S. Cobolt (2;18)
Looksha IV(PE) o. (GFK) (alt) oder 24	520x57;29	79x45;28/29;ST	345	55/185/105	0:30x20 / 0:37x26	CDN: Necky (2;19;30;31)
Sealion (PE)	502x58;28	82x41;32/26;ST	ca.345	57/169/080 (?)	R:23 / 0:44x26	USA: Perception (3;18)
Aquanaut HV (Argonaut/GFK) or:535x56;26	538x57;27	75x37;33/21;vST HV=high volume	345	70/185/025+065	0:41x23 / R:18 + 0:41x23	GB: VCP (2/6;13;18;23;26;32;33;35)
Aquanaut LV (GFK)	521x55;23	? LV=low volume	?	????	0:41x23 / / R: 18 + 0:41x23	GB: VCP (2/6;13;18;23;26;32;33;35)
Aquanaut HV (PE)	536x57;26	?	?	?	0:41x23 / R:18 + 0:41x23	GB: VCP (2/6;13;18;23;26;32;33;35)
Skerray (GFK)	518x57;25	a) 55x40;?? b) 76x40;31/27;ST	ca. 345 (?) (o. 330)	75/145/55+70 60/170/25+75	R:18 / / R:18 + 0:41x23	GB: VCP (2/6/9;13;18;23;26;32;33;35)
Barracuda (PE)	518x55;28	74x39;30/30,5;vST	345 o. ca. 330?	47/ca.200/100	0:38x28 / R:15,5 + + 0:26x21	D: Prijon (2;19;30;33;34;35;36)
Tsunami	508x56;24	75x41;28/25	345-365?	???	0:44,5x26 / 0:42x29	D: Aqua-Splash (2;13;18)
Endurance 18'	546x55;21	85x48;??	346 o. 368 (?)	97/140/119	0:36x20/0:45x30	USA: Epic (2,19)
Anadyr	530x55;24	69x42;??	Ca.346	???	??	I: Janautica (9;22)
Gulfstream	513x59;24	77x42;??;ST	348	???	R:24/R:20+0: 42x28	CDN: CD (6;18;26)
Capella 166 (SPE)	505x56;25	81x44;32/25;vST	349	???	R:24/R:20+0:42x30	GB: PH (2/6,13;18;23;26;30;36)
Barzoi	540x54;20	63x36;27/24	350	60/190/100	R:18/R:18+0:41x23	F: Plasmor (18)
Esplora	530x52;26	86x40;28/26;ST	350	60/200/90	R:20 / 0:42x30	I/D: Francesconi (2;18;23)
Kontiki Sen(PE)	515x59;24	83x42;31/26	350	64/180/98	R:24 / R:24	F: RTM (18;30)
Skyros XL	530x58;22	78x43;???	350	65/175/110	R:23/R:18+0:41x23	F:Poly(2/6/9;13;15;18/19;26;28)
Habel IV	546x58;27	78x40;??	350	75/160/35+80	R:24/R:20+0:42x30	D: Pietsch (1;12/13;18;23;26)
Ellesmere	518x56;24	76x41 o. 56x39;???	350 o. 309 (?)	70/170/110	R:24/R:20+0:42x30	CDN: Boreal (2/6;18;26;31)
Arctic Sea 505	505x56;25	70x39;??;ST	350	65/180/105	R.24 / 0:44x26	FIN: Welho (6;18)
Macur 510	510x60 ;23	86x43 ;25,5x27	ca.350 (??)	75-90/180(?) /90	0:40x25/0:46x31	PL: Macur (4;19)
Moskito FW2000	563x44;22	70x38;??	Ca. 350 (?)	80/ca.160?/110	R: ? / 0: ?	P: Nello (4;18)
Drakken	540x56;25	83x46;??	350	???	0: 43x25 / R: 20 + 0:43x25	E: Fun-Run (6;13;18;23;26)
Umiak	560x48;19	62x38;31/25	350	Sonderanfertigung	Sonderanfertigung	D: Meier (4;13;18;30)
Volumenklasse „Large“ (L): 351-400 Liter						
Metax 520	520x58;24	80x42;??;ST	ca. 352	55/ca.200/97	0:33x24 / 0:40x26	CZ: Gala (2;19)
X-Ray	510x57;25	78x41;??;ST	352	????	R:24/R:15+0:44x26	S: Point (2/6;18;26;33)
Romany + Varianten: LV = Low Vol. S = High. Vol.?	489x54;24 488x56;?	82x39;32/23;ST 71x36;??;ST	353	87/170/96 oder: = 48/?/36+46) = 51/?/37+50)	R:24 / R:18+R:24	GB: NDK (2/6/9;14;18;23;26;33)
XO 16	500x58;24	83x46;??;ST	354	???	0:44x26/ R:24 + + 0:44x26	S= Point (2;18)
Marlin	530,58;21	88x45;??;ST	355	???	0:?? / 0:??	D: Prijon (2;19)
Kialivak	560x53;25	68x42;28/22	355	65/190/100	R:18 / 0:41x23	F: Plasmor (18)
Brittany	503x55;27	80x48;??;vST	ca. 355 (??)	69/180(?)/106	0:??/R:??+0:??	CDN: Riot (6;18;23;26;33)
Mari 4 (Estland) Arctic Sea (Fin)	508x56;23	71x39;27/23;ST	ca. 355	???	R:24 / 0:42x30	Estland: Tahe (2/6;18)
Seayak (PE)	neu: 490x58 alt: 485x58.5	neu: 79x39;38/30;vST alt: 73x38;30/27;vST	360 or 355 (?)	42/ca.208/110	0: 44x21-14 + R:16 / 0: 43x30	D: Prijon (2;13;19;30;31;33;34;35;36) inkl. Integrierter Paddelfloat- Halterung
Yukon E	505x55;20	83x45;31/26	360	45/200/115	30x21-17/38x32-26	D: Prijon (2;13;19;31;34)
PriLite T 505	505x55;22	88x45;??;ST	360	???	0:?? / 0:??	D: Prijon (2,19)
PriLite T 505	505x55;21	82x41;34/28;ST	360	45/200/115	0: 37x23 / R: 15,5 + 0: 39x30	D: Prijon (2;19;34;35) aus: ABS-Verbundmaterial
(2/10) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de						

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Volumenklasse „Large“ (L): 351-400 Liter (Fortsetzung).....						
Hanseat	525x58;20	78x41;31/24;vST	360	57/200/103	0:41x23 / 0:42x30 oder: 41,5x23-16 / R:15-24 + 41,5x23- 16	D: Lettmann (1;12/13;18 o. 21;26;30;32a)
Eski 525	525x58;24	78x41;31/24;ST	360	57/200/103	R:44x25 / 0:42x30	D: Lettmann (2;12/13;18;32a;35)
Ustica 475	475x56;23	86x40;??;ST	360	60/210/90	R:20 / 0: 42x30	I/D: Francesconi (2;18)
Nordstern	550x57;26	78x41;32/24	ca.360 bis 415 (?)	60/177/120 bis 070/210/135(?)	40x24-17/ R:15-24 + 51x33-25	D: Lettmann (1;12/13;21;30;32a;35)
Arktika M/XL	550x60;25	68x40;???	360	???	0: ? / 0: ?	F: Poly (6;13;18)
Atlantic (PE) o. (GFK)	520x55;25	68x40;??;ST	360	65/185/25+85	0:40x19 / R.19 + + 50x28	GB: North Shore (6;13;18;23;26)
Kap Horn	550x53;25	72x40;??;ST	360	70/180/110	R:24/R:15+0:44x26	FIN: Welhonpesä (6;14;18;26)
Super-Malik	520x58;22	98x40;33/28	360	75/165/120	0:35x21 / 0:35x21	S: Clifford (3/6;14)
Arctic Star 530	530x56;23	71x43;??;ST	360	75/175/110	0:44x25 / 0:44x25	FIN: Welho (2/6;18;26)
Habel III	530x60;24	75x40;29/27	ca.360	80/160/120	42x20-14/40x26-21	D: Pietsch (1;12;20;23;24)
Albacore	520x54?	80x45;??;ST	ca. 360(?)	95/150?/115	0:44x26 / 0:44x26	S: Trapper (3;18)
Nomad LV (bisher: Extreme)	574x54;23	74x41;??	360	B+H = 180	0: 37x20 / 0: 41x22	CDN: CD (2;19;23;30)
Mari 4	505x56;25	???	360	???	??	FIN: Welhonpesä
Andromeda	526x52;27	87x42;??;ST	360	65/188/42+65	R:24/R:18+R:42x30	CDN: CD (6;18;23;26)
Xplore S	533x51;25	87x49;??;ST	360 o. 330(?)	?????	R: ?+R: ? / R: ?+R: ?	GB: TideRace (9;18;23;26)
H20	547x54;22	80x40;??;?	360	????	R:20+R:15/R:15+ +O:33	N: Seabird (2)
Expedition	527x59;23	80x40;??;?	360	????	R.20+R:15/R:15+ +O:33	N: Seabird (2;18)
Sport600	600x47;18	96x40;???	360	???	R: ? / O: ?	N: Seabird (18)
Arctic	525x58;26	78x41;30/26	ca.361 bis 425(?)	52/194/115 70/215/140 (?)	40x24-17/51x33-25	D: Lettmann (1;13;21;30;32a)
Five-0-Five (GFK + PE)	505x58;27	83x46;??;ST	363	????	R:24/0:44x26	S. Point (2/6;18;23)
KSU Heliaster	535x55;22	83x45;29/22	363	73/160/045+085	R:18/R:18+0:41x23	NL: KCB(2/6/9;11-15;18;23;26)
Quest	536x56;25	73x40;36/27; ST	365 o. ca. 328 ?	50/150/38+90	R:24/R:20+0:44x25	GB: PH (2/6;13;16;18;23;26;34)
Xcite	525x53;25	78x42;30/22;ST	366	?????	R:24+R:15 / / R:20+R:24	GB: TideRace (9;18;23;26)
Chinook (PE)	488x61;25	80x43;??;ST	367/295 (?)	47/148/100	R:14 / T:45x35	USA: Perception(3/9;19+22;30)
Magellan	550x58,5;25	70x43;??;vST	367	77/175/115	0:44x26+R:15 / R:24 + 0:44x26	D: Lettmann (2,13;18,26;36)
Sibir Interceptor	630x52;21	????	ca.368	69/147/090/047	R:24 /0:42x30+R:24	N: Cobolt (2;11;18;26)
Caribou	533x60;24	78x42;32/28	370	60/200/080 (?)	R:23 / R:23	S: Aquanova (8/9;12;15;18;34)
Caribou IC	533x60;24	78x42;32/28	370	ca.80/120/ca.110	R:23 / R:23	S: Aquanova (8/9;10;12;15;18)
Artisan Millenium	557x55;25	73x41;??;ST	370	70/195/105	R:24/R:15+42x30	FIN: Kajak-Sport (1/2/6;18;23;26;32a;34) (1=Gummiflosse)
EX 17	510x56 ;23	78x43 ;??	375	70/200/25+80	R : ? / R : ? + O : ?	GB : Kaspian (2/6 ; 18)
Narpa Plus (alt)	503x60 ;27	79x43;30/31;ST	375	60/195/120	0:27x16 / 0:37x26	CDN: Necky (2;19;30)
Arctic Dream	505x59;26	80x43;??	375	80/190/105	R:24 / 0:44x25	FIN: Welhonpesä (6;18)
Buccaneer (Polar HV)	530x55;25	a) 65x39;28/24;ST b) 76x40;??;ST	ca.375	85/185/25+80	T:40x19 / R. 20 + + 0: 50x25	GB: North Shore (6;14;19;23;26;31)
Eclipse (PE)	521x57;31	82x43;27/24;ST	ca. 375	???	0: ? / 0: ?	USA: Perception (2;19;30)
Scirocco (PE)	513x60;27	79x41;??;ST	375	???	R.24/R.20+0:42x30	CDN: CD (6;18;26;30)
Sea Wolf	550x57;30	72x40;??? o. 81x43;??;ST	376	60/188/38+90	0:41x23 / R:18 + +0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13/18;26;31)
Cetus	543x55;26	80x42;30/24;ST	379	????	R:24+R:15/ /R:20+0:42x30	GB: PH (2/6;13;18;23;26;34)
XO 17	525x62;26	183x46;??;ST	379	????	0:44x26 / R:20 + + 0:44x26	S: Point (2/6;18)

(2/10) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Volumenklasse „Large“ (L): 351-400 Liter (Fortsetzung).....						
Millenium	505x59;21	88x44;28/23,5;ST	380	48/213/119	38x16,5 + R:15,5 / 41x32	D: Prijon (2;19;28;34;35)
Laser (PE)	510x58;25	87x45;??;?	380	70/190/120	R:23/R:20+0:42x30	I: Rainbow (2;18;26;30)
KapHorn Extrem	583x54;26	72x40;????	380	97/167/30/86	R:24/ R:15+0:44x26	FIN: Welho (2/6;18;26)
Puffin (PE)	495x60;25	90x51;??;ST	380	???	R: ? / 0: ?	D: Robson (2;18/19)
Crunch Rocker (PES)	495x55;25	78x41;??;ST	380	???	R:24/R:15+0:44x26	S: Point (2/6;18;26;33) (mit Kielsprung)
Crunch Rocket (PES)	495x55;25	78x41;??;ST	380	???	R:24/R:15+0:44x26	S: Point (2/6;18;26;33)
Sea Cruiser (PES)	525x58;26	83x46;??;ST	380	???	0:44x26/2xR: 15 + 0:44x26	S: Point (2/6;18;26;33)
Whiskey 16	489x56;25	78x41;??;ST	380	???	0:44x26 + R:15 / / R:20+0:44x26	S: Point (2/6;18;23)
Xplore	549x53;26	87x49;??;ST	380	?????	0:??+R:15 / R:20+0:??	GB: TideRace (9;18;23;26)
PriLite T 470	470x60;23	88x45;??;ST	380	???	0:?? / 0:??	D: Prijon (2;19)
GT	543x53	?	380	???	R:?? + R:?? / R:?? + 0:??	GB: Rockpool (18)
Menai 18	554x53;?	???	382	96+6/156/38+86	R:??+R:?? / R:??+R:??	GB: Rockpool (20.6;12;18;26; 31;32b;33;35)
Willy Metax 525	525x60;?	82xc43;???	Ca.383 (?)	67/195?/121	33x24 / 40x26	FIN: P&N (2;19)
Grand Tour	500x63;?	107x45;33;26	383	68/180/135	0 : 44x26/0 : 42x30	D : Lettmann (2 ;18)
Quest (CDN)	575x57;26	81x40;??	Ca.383	B+H = 216	??	CDN: Seaward (2;19)
Fighter	500x59;22	73-87x41;??	385	085/170/130	R:18 / 0:41x23	S: Clifford (3;14;18)
Origo (N)	558x52;24	??;??; ST	385	???	0: ? / 0: ?	N: Cobolt (2;18)
Solstice GTS (High Vol.)	540x56;25	76x40;??	386	???	0: 36x19 / 0: 42x22	CDN: CD (2;19;23;30)
Capella 173	525x59;27	80x45;33,5/26;ST	387	047/150/34+85 ??	R:24/R:20+0:44x25	GB: PH (2/6;13;16;18;23;26;34)
Metax 525	525x60;24	81x43;??;ST	ca. 389	67/ca.200/121	0:33x24 / 0:40x26	CZ: Gala (2;19)
Aqua Sea 520	520x58;24	88x48;??;ST	ca. 390	050/?/060	R: 24 / 0: 44x26	PL: Aquarius (2;18)
Kodiak (PE)	507x58;28	85x45;31,5/30; (verstellbare ST)	390 or: 381 (?)	063/213/114	44,5x21,5 / 44x30,5	D: Prijon (2;19;30;33;34;36)
Spitzbergen 19	580x53;25	85x40;32,5/29,5	ca.390	085/182/123	R: 18 / 0: 41x23	GB: PH (3;13;18)
Muktuk	487x60;27	79x42;???	390	73/207/110	25x25 / 37x32	CDN: Boreal (2;19)
Telkwa Sport	559x61;27	83x50;???	390	80/180/130	0:34x24 / 0:40x27	CDN: Nimbus (2;13;19)
XP 18	549x54;	82x41;??;ST	390	???	0:44x26 / R:20+ + 0:44x26	S: Point (2/6;18)
Looksha II Race (alt)	610x51;18	75x41;31/29;ST	ca.392	???	30x19-23/37x26-22	CDN: Necky (2;19;30;31)
Touring E1	502x61;25	83x42;32/25	395	053/194/131	R:20 / 0:42x30	D: Helmi (2;18;23;25;30)
Storm GT (PE)	518x61;29	83x45;34/26	395	91/152/152	0:32x20 / 0:45x31	CDN: Current D. (2;19;30)
Hunter	540x56;19	76,5x40,5;34/23	395	070/215/110	R: 19 / 0: 44x26	D: Neumann (2;15;18)
Belouga 1	509x64;28	83x44;26/21	395	075/200/120	R:18 / 0:41x23	F: Plasmor (14;18)
Skerray XL	538x61;25	69x41;??;ST	395	075/200/120	0:41x23 / 0:41x23	GB:VCP(2/6/9;14;18;23;32;33))
Måsen	530x60;24	96x42;37/31	395	100/150/145	T:33x25 / T:54x32	S: Clifford (3;19)
Seagull Elite	530x60;24	96x42;??	395	100/145/150 (?)	T:33x25 / T:54x32	S: VKV (2/6;14;19)
Freccia (PE)	480x59;23	87x45;??;vST	ca.395	???	R:?? / 0:??	I: Rainbow (2;18;23;35;36)
Traveller 530	530x60;25	85x48;??;ST	395	???	0:44x26 / 0:44x26	PL: Aquarius (2;18)
Meridian (PE)	520x59;?	88x43;32/25;vST	396	92/184/120	R:23 / 0:41x30	D: Lettmann (2;13;18;28;35)
Alvik	518x58;24	76x41;???	400 o. 359 (?)	64/206/130	27x27 / 38x33	CDN: Boreal (2;19)
Fjord (PE)	505x58;27	79x42;???	400	70/220/110	R:24/R:20+0:42x30	CDN: Boreal (2/6;18/26;31)
Fjord (GFK)	498x57;22	76x41;???	400	73/204/123	25x25 / 37x32	CDN: Boreal (19)
Inukshuk	518x60;29	79x42;???	400	73/204/123	25x25 / 37x32	CDN: Boreal (19)
Narwhal	490x62;23	81x43;???	400	75/199/126	27x27 / 38x33	CDN: Boreal (2;19)
Ventura	520x58;26	93x45;??;ST	400	75/220/105	R:24/R:20+0:42x30	I/D: Francesconi (2;18;26)
Sea Tour (PE)	480x62;31	89x43;29/29;ST	400	075/195/130	0:44x26 / 0:42x30	D: Lettmann (1;12/13;18;30)
Marlin	520x56;23	73x41;33/25;ST	400	75+15/172/138	R:24+R:15/0:42x30	FIN: Kajak-Sport (1/6,14,18;23;28) (1=Gummiflosse)

(2/10) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Volumenklasse „Large“ (L): 351-400 Liter (Fortsetzung).....						
Viviane	581x55;26	55-79x40;??;ST	400 o. 392 (?)	090/195/115	0: 44x26 / R:15 + 0:42x30	FIN: Kajak-Sport (1/2/6;14;18,26;32a) (1=Gummiflosse)
Nordnes SK	525x58;?	(groß) ????	ca.400 (?)	095/--/135	??	N: Nordnes (3;19)
Narwhale	550x56;?	85x48;34/?; ST	400	130/165/105	?	GB: VCP (2/6/9;14;18;23;31;33)
Vision	518x62;25	81x40;??	Ca.400	B+H = 249	??	CDN: Seaward (2,19)
Seacat	548x58;24	???	400	???	???	D: Meier/B&W (2)
Volumenklasse „Extra-Large“ (XL): über 400 Liter						
→ <u>Typische Eigenschaften:</u> windempfindlicher / trockener laufend / i.d.R. weiteres Cockpit						
→ <u>Eignung:</u> sehr hohes Gepäckvolumen / für mehrwöchige Gepäcktouren / für sehr schwere/große Personen						
Expedition (PES)	531x57;24	75x40;30/30,5;ST	ca.401 (?)	069/221/111	R:23 / 43x24	N: Hasle (4;13;18;30)
Nomad HV (High Vol.) (bisher: Extreme)	574x54;24	74x41;??	401	???	0:37x20 / 0: 41x22	CDN: CD (2;19)
Solstice GT (Low Vol.)	536x62,5;24	79x41;34/25;ST	401 (ca.392 (?))	???	0:36x19 / 0:42x22	CDN: CD (2;19)
Sealion (PE)	523x57;27	83x43;30/26;ST	ca.405 (?)	057/169/080 (?)	34x21-10/44x30-20	GB: Perception (3;19;30)
ArcticStar570LC Star 570	570x56;26	93x41;??;ST 72x42,??;ST	405	95/185/30+95	0:44x25 / R:15+0:44x25	FIN: Welhonpesä (2/6;18)
Amassalik	498x60;24	67x42;30/25	ca. 405 (?)	110/ca.180?/115	R:24 / 0: 42x30	P: Nelo (2;18)
Navigator	565x54;26	80x40;??	Ca. 405	110/ca.180?/115	0:44x24 / R:15+0:44x24 ?	P: Nelo (2;18;26)
Sibir Expedition	585x52;24	90x40;??;ST	ca.406 o. 440 (?)	093/160/034/104	R:24/R:24+0:42x30	N: Cobolt (2;11;18;26)
Looksha V	528x62;32	83x43;30/20vST	ca.409	63/155/85 (????)	2x 0:41x24 (?)	CDN: Necky (2,19;30;31;34;36)
Viviane	581x55;28	79x39;??;ST	410	095/200/115 (?)	0:42x32 / 0: 44x26	FIN: Myötätuuili (2/6;14;18/19;32a;35)
Seagull Offshore	530x60;24	96x42;??	410	100/150/160	T:33x25 / T:52x32	S: VKV (8;19)
Habel II	528x60;32	76x40;32/30	410	100/160/150	42x20-14/40x26-21	D: Pietsch (1;12;20;23;24)
Baikal	538x61;26	92x46;31/26;vST	413	99/190/124	R:45x26 / 0:42x30	D: Lettmann (2,18;26;35)
Eski 550	550x58;26	78x39;29/25	415	70/210/135	0:44x26 / 0 42x30	D: Lettmann (2;12/13;18;32a)
HV 17	510x56;24	78x43 o. 88x48 ;ST	415	75/220/35x85	R : ? / R : ? + O : ?	GB : Kaspian (2/ ;18)
Aquilla	556x57;25	76x40;33/26;ST	420	090/180/150	0:41x23 / R:18 + + 0:41x23	GB: VCP (2/6/9;14;18;23;26)
Sea Rover	525x63;26	83x46;??;ST	420	????	0:44x26 / 2xR:15+0:44x26	S: Point (2/6;18;26)
Avalon Melanie	581x57;26	79x39;??;ST	420	100/200/120	0:49x32 / 0:59x36	FIN: Myötätuuili (19)
Nomad (PE)	508x58;29,5	142x61;33/32	420	100/200/120	22x42 / 29x50	F: Plastimo (2;19;30)
Ventura	520x58;26	????	420	???	???	D: Francesconi (2)
Seabird I	518x63;22	94x53;??	420	???	2xrechteckige Luken	CH: Probst (2;19)
Express	500x56;21	75x40;34/31	ca.420	Sonderanfertigung	Sonderanfertigung	D: Meier (2;13;18/20;27;30)
Fuchs	510x66;20	86x48;34/34	420	???	R:15 / R:22	PL: Hanord (9;22)
Seagull Ocean	530x63;25	96x45;??	430	060/210/160 (?)	T:25x33 / T:53x35	S: VKV (8;19)
Thema	550x57;26	83x42;??	430	ca.070/220/140	??	D: KSK (5;13;18)
Xplore-X	549x60;27	78x42;32/24;ST	430	????	0:44x26+R:15 / / R:19,5+0:44x26	GB: Tiderace (6.18;23;26)
Svalbard	525x56;	????	430	???	R:18 / 0: ?	N: Fritid (3;14;18+19)
Xplorer-X	549x53	78x42;32/24	430?	???	O:44x26+R:15/ R:20+O:44x26	GB:Tiderace (6;23)
Touryak (PE)	470x63;27	91x45;??;vST	440	050/ca.265/125	0: ? / 0: ?	D: Prijon (2;19;30;31;33;34;36)
Eco Bezhig (PE)	564x59;29	74x45;34/?	Ca.440 (??)	95/180(??)/70+85	0:43x34,5+R:13 / R:19+0:37x30	NZ: Current Craft (2;11;19)
Expedition	574x57;24	79x41;??;ST	447	???	0: 37x22 / 0: 46x31	CDN: Current D. (2;19)
Saguenay	549x61;25	76x41;???	450	80/233/137	34x27 / 39x30	CDN: Boreal (2;19)
Seelöwe	520x60;21	83x40;34/31	450	090/180/180	Sonderanfertigung	D: Meier (2;13;18/20;30)
SolsticeGT (High Vol.)	540x62;24	79x41;??	454	???	0:36x19 / 0:42x22	CDN: CD (2;19)
Explorer	500x66;29	92x47;32/28	455	095/200/160	0: 44x26/0: 42x30	D: Lettmann (1;12/13;18;30;32a)

(2/10) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Typ	Maße	Sitzluke	Volumen	Bug/Sitz/Heck	Gepäckluke	Hinweise
	(LxB;Gew.)	(LxB;Hvi/Hha)	(Total)	(Laderaum)	(Bug/Heck:LxB)	(Land/Hersteller/Ausstattung)
	cm;kg ¹	cm ²	Liter ³	Liter ⁴	cm ⁵	/ = oder
Volumenklasse „Extra-Large“ (XL): über 400 Liter (Fortsetzung).....						
Avalon Elaine	570x61;28	83x42;??;ST	460	120/200/140	0:54x33 / 0:61x38	FIN: Myötätuuhi (19)
Garkast HK-1	580x55;25	58x39;??	Ca.460 (?)	135(-?/155	R:24 / R:15(?) + R:24	S: Svärdsklöva (6;18+22;26)
Muktuk	520x60;21	75x40;30/28	469	Sonderanfertigung	Sonderanfertigung	D: Meier (2;13;18/20;27;30)
Nanook	538x62;26	84x44;???	489	71/265/153	27x27 / 38x33	CDN: Boreal (2;19)
C-Trek	566x58;27	80x42;28/25	490	130/190/060+110 ?	0:44x26 / R:18+0:44x26	GB: Kirton (2/6;14;18;23;26) siehe: PT: MAR/Nelo (.....)
Solstice GT XL	540x62;25	79x40;??	511	???	0:36x19 / 0: 42x22	CDN: CD (2;19)
Solstice Titan	540x61,6;25	89x44;??;ST	531	???	0: 37x24 / 0: 57x32	CDN: CD 2;19
Seekajaks mit unvollständigen Maßangaben.....						
➔ Die Hersteller waren nicht in der Lage bzw. nicht bereit, entsprechende Daten anzugeben.						
Stratus	549x55;?	?????	?	???	R: ? / 0: ?	CDN: CD (2;18/19)
Shadow	544x58;27	79x42;34/?ST	?	???	41x23/R:18+41x23	CDN: Foster (6;13;18;26)
Eskia (PE)	488x57;27	?	?	???	30x20 / 36x35	CDN: Necky (2;19;30)
Looksha V (PE)	528x60;29	84x44;??;ST	?	???	41x24 / 21x24	CDN: Necky (2;19;30;33)
Chatham 17 (PE oder GFK)	531x55;29 oder: 24	81x41;??;ST	?	????	0:41x23/R:19+ +0:41x23	CDN: Necky (6;18;26)
Chatham 18	541x51;23	?	?	???	???	CDN: Necky (18;26)
Tahsis	555x56;25	?	?	???	???	CDN: Necky (2;19)
Liberty 16 (PE)	472x55;25	78x50;??;aST	?	???	0: ? / R: ? + 0: ?	CDN: Riot (6;18)
Performa	472x58;22	81x51;??;ST	?	???	0: ? / 0: ?	CDN: Riot (2;19)
Evasion (PE)	472x61;25	81x45;??;aST	?	???	?	CDN: Riot (2;19)
Ultra	518x58;25	85x52;??;TB	?	???	?	CDN: Riot (2;19)
Ultima	533x53;24	79x45;??;ST	?	???	?	CDN: Riot (2;19)
Seekajaks mit unvollständigen Maßangaben (Fortsetzung).....						
Eskia	497x61;25	70x38;??	?	???	R: ? / R: ?	D: Bavaria (3;13;22)
Ninook (Holz)	529x59;24	80x45;??;ST	?	???	40x29 / 52x36	D: Holzkajakwerft (2;19;13;23) (Westgrönländer)
Seaeagle (Holz)	535x56;24	80x45;??;ST	?	???	40x29 / 52x36	D: Holzkajakwerft (2;19;13;23)
Speedliner	585x53;25	79x?;??;vST	?	???	R: ? / 0: ?	D: Lettmann (2;18)
Titris (ARML)	520x57;20	????	?	????	0: ? / R: ? + 0: ?	D: Robson (18;26)
Seadevil	520x60;?	70x43;31/22;ST	?	???	R:24 / 0:42x30	D: Meier (2;13;18)
Tümmeler	480x61;?	75x41;34/28	?	?	R:19,5 / 0: 44x26	D: Neumann (2;18)
Robbe	510x58;18	83x47;??;ST	?	???	R:18 / 0: 41x23	D: Neumann (2;15;18)
Stingray	570x52;19	75x41;34/24	?	???	0: 44x26 / 0: 44x26	D: Neumann (2;15;18)
Kontiky (PES)	520x60;25	????	?	???	R / R	DK: Neptun (18;30)
Shanty	530x61;25	85x49;??;ST	?	???	??	DK: Struer
Shark	542x54;25	85x48;??;ST	?	????	0: ? / R: ? + 0: ?	DK: Struer (2;18)
Inuit	510x57;22	80x37;???	?	???	R: 18 / 0: 41x23	E: Omei (2/6/9;14;18)
Reval Mini LC	490x54;22	80x42;???	?	???	R:24 / R:15 + + 0: 44x26	Estland: Tahe (3/6;18)
Reval Midi	520x54;23	80x42;???	?	???	0:44x26 / R:15 + + 0:44x26	Estland: Tahe (3/6;18)
Reval	555x54;25	72x40;???	?	???	R:25 / R:15 + + 0:44x26	Estland: Tahe (3/6;18)
Lifestyle 494	494x61;21	88x46;???	?	???	0:44x26 / 0:44x26	Estland: Tahe (3/6;18)
Lifestyle 500	500x59;27	88x46;???	?	???	R:24 / R:15 + + 0:44x26	
Wind Solo	505x54;24	72x40;???	?	???	R:24 / 0: 44x26	Estland: Tahe (3/6;18)
Wind 535	535x54;25	78x41;32/27;?	?	???	0:44x26+R:15/ 0:44x26	Estland: Tahe (3/6;18;23)
Oceanspirit	523x58;26	83x45;???	?	???	R:24 / 0: 44x26	Estland: Tahe (3/6;18)
Greenland Ilaga	545x50;18	50x40;??;?	?	???	R:24 / R:24	Estland: Tahe (6;18)
Hoedic 2000	515x60;20	69x40;26,5/24	?	???	R:18 / 0:41x23	F: Mack (6;13;18)
Phantom I	580x50;22	63x42;??	?	???	???	F: Plasmor
Skybou	502x58;20	66x45;??	?	???	R:18 / 0:41x23	F: Quest (13;18;23)
Presto 4.75	475x58;20	76x40;33/25;ST	?	???	R:24 + R:11 / / R:20 + 0:42x30	F: RTM (3;18)
Presto 5.37	537x60;23	76x41;33/25;ST	?	???	R:24 + R:11 / / R:20 + 0:42x30	F: RTM (3;18)
(2/09)	Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de					

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Seekajaks mit unvollständigen Maßangaben (Fortsetzung).....						
Sea King	530x54;26	60x30;??	?	???	R: ? / R: ? + 0: ?	F: Trinity (2/6;13;18;23;26)
Sea Cat	548x57;22	79x43;34/28	?	???	0: 41x23 / 0:41x23	FIN: Bear&Water (2;18)
Laura	534x59;24	?	?	???	??	FIN: Bear&Water (Kovik Eesti)
Sea Aslak	505x60;23	????	?	???	R: ? / 0: ?	FIN: Free Heels (18)
Willy Barents	526x57;24	???,ST	?	???	0: ? / R: ? + 0: ?	FIN: P&N (18)
Bigfoot #1	534x57;25	???	?	???	0: ? / R: ? + 0: ?	FIN: Welhonpesä (2;18;23)
Bigfoot #2	555x57;25	???	?	???	0: ? / R: ? + 0: ?	FIN: Welhonpesä (2;18;23)
Diamante Rapid	505x56;22	76x41;29/23	?	???	R:18 / 0: 41x23	GB: Mega (6;18)
Seasure	532x56;22	????	?	???	?	GB: Mega
Poseidon	493x55;?	????	?	???	R:24/R:20+R:24	GB: NDK (6;12;18;23;26)
Essence 16 (PE)	500x57;26	????;vST	?	???	R: ? / R: ?+0: ?	GB: Perception (6,18,36)
Essence 17 (PE)	518x58;27	????;vST	?	???	R: ? / R: ?+0: ?	GB: Perception (6,18,36)
Sealion-Fastnet (PE)	502x58;28	81x40;33/27;ST	?	???	R:22 / 0:43x24	GB: Perception (2;18;30)
Rapier 18	547x55;22	??	?	?	R: 18 / 0: 41x23	GB: VCP (2;18;23;34)
Rapier 19	579x50;24	??	?	?	R:18 / 0: 41x23	GB: VCP (2;18;23;34)
Qaanaaq	512x48;15	69x37 o: 52,5x37	?	???	R: 15 / R: 15	JP: WF (9;16;18;19;31) www.wfkayaks.com/j/kayak-j/qaanaaq-j.htm
Explorer (PES)	520x60;24	61x41;??;ST	?	???	R: ? / R: ?	N: Hasle (4;18)
Fire	530x54;23	????	?	???	R:18 / 0:41x23	NL: Nova (6/9;14;18;23)
Flame	575x54;?	????	?	???	R:18/R:18+0:41x23	NL: Nova (6/9;12;18;23;26)
OceanX	640x50;?	?	?	?	R: ? / R: ?	NZ: Ruahine (2;18)
Sea Bullet	540x53;22	79x47;??ST	?	???	0: ? / R: ?+0: ?	PL: Aquarius (2;18)
Explorer	505x60;21	???	?	100 Liter Stauraum	??	PL: Ekajak (3;2)
Sea Hiker	520x58;23	88x48;??	?	50/?/50	R: ? / 0: ?	PL: Ekajak (2;18)
Aqua Sea	520x58;22	??	?	50/?/60	R: ? / 0: ?	PL: Ekajak (2;18)
Seadimension 530	530x60;24	88x48;???	?	60/?/60	?	PL: Ekajak (2/6;18)
Traveller	530x60;23	88x48;???	?	60/?/60	???	PL: Ekajak (2/6;18)
Sea Cruiser	530x60;23	88x48;???	?	50/?/60	0: ? / R: ? + 0: ?	PL: Ekajak (2;18)
Sea Bullet 540	540x52;20	79x48;???	?	50/?/60	0: ? / 0: ?	PL: Ekajak (2;18)
Sea Razor	540x52;22	79x48;??	?	50/?/60	???	PL: Ekajak (2/6 ;18)
Garoupa	498x58;23	89x57;???	?	???	R: ? / 0: ?	PT: Goltziana (18)
Tavarua	518x58;22	80x40;???	?	???	R: ? / R: ? + 0: ?	PT: Goltziana (18;26)
Fiji	537x56;23	64x40;???	?	???	R: ? / 0: ?	PT: Goltziana (18)
Kitiwek	537x56;?	62x42;???	?	???	R: ? / 0: ?	PT: Goltziana (18)
Marlin	537x56;23	73x41;??;ST	?	???	R: ? / R: ? + 0: ?	PT: Goltziana (18;26)
Zephir	473x54;24	69x41;??	?	???	R: ? / I R: ? + 0: ?	PT: Nelo (18)
Azores	480x60;?	97x43;30,5/25	?	???	37,5x23-14;?	PT: Nelo (2;19)
Tintorera	579x53;24	?	?	?	?	PT: Sipre
Morego	520x51	?	?	?	?	PT: Sipre
Murano M	475x56;17	?	?	?	?	PT: Sipre
Murano Evo	530x54;19					
Murano L	530x56;?					
Murano XL	531x58;21					
Murano Evolution	523x54;19	?	?	?	?	PT:Sipre
Whisky 18	549x56;26	78x42;??;ST	?	???	0:44x26 / R :20 + + 0:44x26	S: Point (2/6;18)
Energize	486x63;22	89x45;??	?	???	R: ?/0: ?+R : ?	S: Reval (18)
Cruiser	525x57;23	80x42;??,?	?	???	R: ? / 0: ? + R: ?	S: Reval (3;13;18;23;26)
Commander TS	570x57;24	80x42;??,?	?	???	R: ? / 0: ? + R: ?	S: Reval (3;13;18;23;26)
Extreme Type R	615x53;24	77x41;??;??	?	???	R: ? / 0: ? + R: ?	S: Reval (3;13;18;23;26)
Bonita	495x54;24	70x43;???	?	???	0: 44x26 / 0: 44x26	S: Trapper (3;18)
Adventure	500x54;24	70x39;???	?	???	0: ? / R: ? + 0: ?	S: Trapper (3;18)
Dolphin	520x58;27	80x43;???	?	???	0: 44x26 / 0: 44x26	S: Trapper (3;18)
Trapper Royal	565x54 ;24	81x42 ;???	?	???	0: ?+R: ? / R: ? + 0: ?	S: Trapper (3;18)
Barra-Q	565x55 ;?	85x43 ;???	?	???	0: ? / R: ? + 0: ?	S: Trapper (3;18)

(2/10) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Typ	Maße	Sitzluke	Volumen	Bug/Sitz/Heck	Gepäckluke	Hinweise
	(LxB;Gew.)	(LxB;Hvi/Hha)	(Total)	(Laderaum)	(Bug/Heck:LxB)	(Land/Hersteller/Ausstattung)
	cm;kg ¹	cm ²	Liter ³	Liter ⁴	cm ⁵	/ = oder
Seekajaks mit unvollständigen Maßangaben (Fortsetzung).....						
Exodus X 16,8 (PE)	516x59; 30	86x48;??;vST	?	???	R:? / R:? + 0:	USA: Dagger (2;18;24;36)
Heron (PES)	490x61;27	89x46;??	?	???	??	USA: Old Town (2;19;30)
Millenium 160 (PES)	486x58;25,5	86x43;??	?	???	??	USA: Old Town (2;19;30)
Millenium 174 (PES)	527x57;27,5	86x43;??	?	???	??	USA: Old Town (2;19;30)
Q700X	549x53;?	??	?	???	0:? / 0:?	USA: QCC (2;19)
Q600X	508x53;?	??	?	???	0:? / 0:?	USA: QCC (2;19)
Impulse	550x53;25	84x40;??	?	???	??	USA: Seda (18)
Glider	580x55;26	84x40;??	?	???	??	USA: Seda (2;18)
Zephyr 155 (PE)	470x57;?	???:vST	?	???	R:? / R:? 0:?	USA: Wilderness (6,18;23;36)
Zephyr 160 (IPE)	487x58;?	???:vST	?	???	R:? / R:? 0:?	USA: Wilderness (6,18;23;36)
Cape Horn 170 (PE) oder (GFK)	523x58;28	85x48;??;vST	?	???	0:36x27 / 0:46x30	USA: Wilderness (2;19;30;36)
Tsunami 160(PE)	488x60;26	91x51;??vST	?	???	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;26;30;36))
Tsunami 165(PE)	503x60;26	89x48;??;vST	?	???	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;26;30;36))
Tsunami 175(PE)	533x61;30	91x51;??vST	?	???	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;26;30;36))
Tempest 165 (PE) + (GFK)	503x55;25	86x46;??;vST	?	???	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;24;26;30;36))
Tempest 170 (PE) + (GFK)	518x56;28	86x46;??;vST	?	???	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;24;26;30;36))
Tempest 180 (PE)? + (GFK)	549x58;29	91x51;vST	?	???	R:25/ R:18+0:42x29	USA: Wilderness (6;18;24;26;36)
(2/10)	Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de					

www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Hersteller/Importeur.....	
AAD (GB)	Andrew Ainsworth Designs Ltd. – 76 The Green, Twickenham, Middx TW2 5AG (Großbritannien)
Aquanova (S)	Aquanova-Kajakers AB (Schweden) - Export/Handel: Marstrands Kajak AB / www.marstrandskajak.se
Aquarius (PL)	Aquarius (Polen) – www.aquarius.gda.pl
Aqua-Splash (D)	aqua-splash (Hamburg) / www.aqua-splash.de
Atlatl (Asien)	Atlatl – Boatory Corp. (Asien) – www.atlyak.com
Avalon (FIN)	Avalon-Kajaks (Finnland) / - www.avalonkayaks.com
Bavaria (D)	Bavaria H.Bösch / www.bavariaboote.de
Bergans (N)	Bergans Fritid AS (Norwegen) – www.bergans.no oder www.bergans.com
Bear & Water (FIN)	Bear & Water (Finland) – www.bearwater.fi
Bloem (NL)	Kanocentrum Arend Bloem (Niederlande) www.arendbloem.nl
Boreal (CDN)	Boreal Design (Kanada) / www.borealdesign.com
Cayac (F)	La Centrale du Cayak – 2, rue Michelet, 94700 Maisons Alfort (Frankreich)
Clifford (S)	Kajak & Kanadensare c/o L.Clifford – Fornminnesvägen 7 B, 26731 Jonstorp (Schweden)
Cobolt (N)	Cobolt Kayaks – (Norwegen) / www.coboltkayaks.com
Contre (F)	Contre-Courant c/o Jean-Pascal Le Han – 76, Boulevard Jules Verne, 44300 Nantes (Frankreich)
CD (CDN)	Current-Designs (Kanada) / www.cd kayak.com
Current Craft (NZ)	Current Craft (Neuseeland) Vertrieb: Perception (USA) / www.kayaker.com → Import: H.Gadermann (Hamburg) / www.gadermann.de
Dagger (USA)	Dagger (USA) – www.dagger.com
Ekajak (PL)	Eko-Inwest (Polen) – www.ekajak.com
Epic (USA)	Epic Kayaks (USA) → Import (GB): Knoydart – www.knoydart.co.uk
Feathercraft (CDN)	Feathercraft (Kanada) / www.feathercraft.com
Feuillette (F)	Feuillette – Base de Beaulieu – 1, rue Franche l'Etang, 45630 Beaulieu sur Loire (Frankreich)
Fiberline (I)	Fiberline (Italien) / www.fiberline.it
Firstlight	Firstlight (GB) → Import/Händler: Knoydart / www.knoydart.co.uk
Foster (CDN)	Die Produktion der Seekajaks von Nigel Foster (GB) ist von Seaward Kayaks (CDN) übernommen worden: → www.fosterkayaks.com bzw- → www.seawardkayaks.com
Francesconi (I/D)	Kanu-Outdoor (Göttingen) / www.kanu-out-door.com
Fritid (N)	Fritid Eian. (Norwegen) / www.eian.no
Fujita (Japan)	Fujita Canoe, Kyoto → Import D: Faltbootzentrum – Out-Trade GmbH (Erbach) / www.faltbootzentrum.com
Folbot (USA)	→ Import D: Faltbootzentrum (Erbach) / www.faltbootzentrum.com
Free Heels (Finnland)	Free Heels (Finnland) – www.freeheels.fi
Fun Run €	Canoes Y Kayaks – (Spanien) / fun_run@teleline.es
Galasport (CZ)	Galasport (Tschechien) – www.galasport.cz
GBA Sport (PL)	GBA Sport – Nowy Dwór Nazjowiecki / www.gbasport.com
Hanord (PL)	Hanord Garenja Boote (Polen) / www.hanord.pl
Hasel (N)	Hasel, Arne AS – Askim (Norwegen) → Import: Junglas Boote (Isselburg-Anholt) / www.junglas-boote.de
Helmi (D)	Helmi-Sport (Neustadt a. Rügenberge) / www.helmi-sport.de
Holzajakwerft (D)	Holzajakwerft – Wangen (Deutschland) / www.holzajakwerft.de
Goltziana (P)	Goltziana (Portugal) – www.goltziana.com
Inuit (NL)	Inuit Kanusport – Arnhem (Niederlande)
Janautica (I)	Janautica Tekno Sport – Pessano con Bornago (MI) (Italien)
JF (F)	Kayak-Mer / J.-F.Jehl – Calvisson (Frankreich)
Kajak-Sport (FIN)	Kajak-Sport OY (Finnland) / www.kajakSPORT.com
Kanot (S)	Kanot Bryggen – Stockholm (Schweden). → Export/Handel: Kajakcenter - Grebbestad (Schweden) / www.kajakcenter.com
Kaspian (GB)	Kaspian (Großbritannien) / www.kaspiankayaks.co.uk
Kimby (DK)	Bodebygger Jens Kimby (Dänemark) / www.kimby.dk/havkajak.html
Kirton (GB)	Kirton-Kayaks Ltd. (Großbritannien) – www.kirton-kayaks.co.uk
Klepper (D)	Klepper Faltbootwerft AG (Rosenheim) / www.klepper.de
KSK (D)	Kanu-Sport Klein-Impelmann – Weseler Str. 12, 46519 Alpen
Lettmann (D)	Sport Lettmann GmbH (Moers) / www.lettman.de
Mack (F)	Mack (Frankreich) / www.mack-kayak.com
MAR (PT) (s. auch: Nelo)	MAR-Kayaks / Nelo (Portugal) / www.mar-kayaks.pt
Macur (PL)	Macur-Kajaks – Polen – www.macur.pl
Mega Sports (GB)	→ Import: aqua splash (Hamburg) / www.aqua-splash.de
(2/10)	Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, 22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

Hersteller/Importeur (Fortsetzung)	
Meier (D)	Paddel-Meier (Hamburg) / www.paddel-meier.de
Nautiraïd (F)	Nautiraïd (Frankreich) / www.nautiraïd.com
Neptun (DK)	Neptun – Kano & Kajak (Händler) (Dänemark) / www.neptun-kajak.de
NDK (GB)	Nigel-Dennis-Kayaks c/o ASSC – (Wales) / www.nigeldenniskayaks.com – www.seakayakinguk.com
Necky (CDN)	Necky-Kayaks – www.necky.de sowie: www.necky.com
Nelo-Mar (P) ??	Nelo/Mar-Kayaks (Portugal) / www.mar-kayaks.pt
Neumann (D)	Neumann, Willy (Raunheim) / www.willyneumann.de
Nimbus (CDN)	Nimbus (Canada) – www.nimbuskayaks.com
Nordnes (N)	Nordness Batsport -5000 Bergen (Norwegen)
NSh (GB)	North Shore – (Großbritannien) – www.northshoreseakayaks.com
Nova (NL)	Nova Werft – AL Zwaag (Niederlande)
Old Town (USA)	➔ Import: KAGRO Elements – Uwe Goetz – Achtern Barg 1, 22885 Hamburg / www.kagro-elements.de
Omei €	Omei Canoas & Kayaks – C/Sagasti, 30, 20100 Lezo / Guipúzcoa (Spanien)
Outdoor (GB)	Outdoor Leisure Supplies – Unit 5, Lôn Parcwr Ind. Estate, Ruthin, Denbighshire LL15 1NJ (Großbritannien)
Patrice (F)	Patrice – 5, rue de Orangers, Port de Plaisance, 64700 Hendaye (Frankreich)
Perception (USA/GB)	Perception – www.kayaker.com / www.perception.co.uk
P&H (GB)	P&H – (Großbritannien) / www.phseakayaks.com
P&N (FIN)	Pursiväylä & Nykyerä (Finnland) – www.kanootti.fi/
Pietsch & Hansen (D)	Pietsch & Hansen – Büttjebüll / www.tourenkajak.de / www.pietsch-hansen-kajaks.de
Plasmor (F)	Plasmor –Theix (Frankreich) / www.plasmor.fr
Plastimo (F)	Plastimo –Lorient (Frankreich) / plastimo-d@eurobretagne.fr
Point (S)	Point 65° - Stockholm (Schweden) / www.point65.com
Polyform (F)	Polyform – La Mézière (Frankreich) / www.polyform.fr
Pouch (D)	Poucher Boote - Pouch / www.poucher-boote.de
Prijon (D)	Prijon - Rosenheim / www.prijon.com
Probst (CH)	Probst Kunststoff (CH) – www.probst-kunststoff.ch
Pyranha (GB)	Pyranha-Mouldings (Großbritannien) / www.pyranha.com
Qajaq (I)	Qajak Sea-Kayaks / Resinetro – Brugnetto (AN) (Italien) / www.qajaq.it
QCC (USA)	QCC-Kayaks – www.qcckayaks.com
Quest (F)	Quest-Composites – Pays du Moustoir, BP 216, 56402 Auray / Crach (Frankreich)
Rainbow (I)	➔ Import: Kanu-Outdoor, Göttingen / www.kanu-out-door.com
Reval (S)	Reval Kayaks (Schweden) – www.revalkayaks.se
Riot (CDN)	Riot (Kanada) – www.riotkayaks.com / www.azulkayaks.com
Robson (D)	Robson – Mega-Sports Vertriebs GmbH (D) / www.robsonpaddle.de
Rockpool (GB)	Rockpoolkayaks – Holyhead/Anglesey (GB) - www.rockpoolkayaks.com
RTM (F)	Rotomod (Frankreich) – www.rotomod.com
Ruahine (NZ)	Ruahine Kayaks (Neuseeland) – www.sportzhub.com/ruahine/kayaks.htm
Seabird Design (N)	➔ www.seabirddesigns.com
Sea-Kayak-Design (I)	Sea-Kayak-Design (Italien) – www.seakayakdesign.it
Seaward (CDN)	Seaward – www.seawardkayaks.com
Seda (USA)	Seda Products – www.sedakayaks.com
Sipre (PT)	Sipre (Portugal) – www.kayaksipre.com
Skim (S)	Skim Kayaks - Stocksund (Schweden) / - www.skimkayaks.se
Struer (DK)	Struer Kayak (DK): www.struerkayak.com
Svärdsklova (S)	Svärdsklova –Nyköping (Schweden)
Tahe (Estland)	Tahe AS, Estland – www.tahekayaks.com / Tahe Marine – www.tahemarine.com
TideRace (GB)	Tide Race Seakayaks Ltd. (Aled Williams) (GB) – www.tideraceseakayaks.com
Trapper (Schweden)	Trapper Kanot (S) – www.trapperkanot.se / www.trapper-kajak.de
Trinity (F)	Trinity Kayaks (Al Pipe)(F) – www.patiras.com/kayaks.htm
Triton (Russland)	Triton (Russland) ➔ Import Deutschland: www.faltbootzentrum.com
VCP – Valley (GB)	Valley-Canoe-Products - Nottingham (Großbritannien) / www.valleyseakayaks.com or www.valleycanoeproducts.com
VKV (S)	VKV - Västervik (Schweden) – www.vitudden.com
Venture Kayaks (P&H)	Venture Kayaks – (Großbritannien) ➔ Import/Handel: H.Gadermann - Norderstedt / www.gadermann.de
WaterField (WF) (J)	Waterfield Kayaks (Japan) / www.wfkayaks.com ➔ Import Europa / Handel (S): Orust Kayak (Stocken/Ellös) / www.orust-kajak.se
Welho (FIN)	Welhonpesä – 01801 Klaukkala (Finnland) / www.welhonpesa.fi
Wilderness (USA)	Wilderness-Systems - www.wildernesssystems.com

(2/10)

Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, 22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.dewww.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf