

DKV Marktübersicht 2012: Seekajaks* (Einer)

von U.Beier (D), P.Unold (DK), Ph.Lasnier (F), A.L.Lind (FI), K.Mansell (GB) & S.Cadoni (I) (1/02/12)

Wir danken für die Mitarbeit: D.De'Angelli (I), K.Gjessing (N), Th.Küppers (D), St.Lachnit (D), J.Grikschat (D), U.Hartmann (D), K.Joachimsthal (A), A.Voetmann (DK), J.Strickland (S) Chr.Kündig (CH) und R.Kumm (GB)

Bezug: www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Anmerkungen.....

➔ Auf was alles beim Kauf eines Seekajaks zu achten ist, kann unter www.kanu.de/nuke/downloads/Seekajakkauf-Hinweise.pdf nachgelesen werden. Infos über Zweier-Seekajaks werden aufgelistet in: <http://forum.kanu.de/showthread.php?t=6180>

* Es werden nur solche Seekajaks aufgeführt, die in EUROPA gekauft werden können, die grundsätzlich mindestens 470 cm lang sind und serienmäßig mindestens mit doppelter Abschottung o.ä. ausgerüstet werden. I.d.R. handelt es sich um handlaminierter Boote aus GFK o.ä.; PE steht für Polyethylen; PES für PE-Sandwich; PS für Plastik-Sandwich (z.B. Royalex); ARML für Armelite. Die technischen Daten sind auf volle cm auf-/abgerundet. Sie beziehen sich auf Hersteller-/Händlerangaben. Die kursiv gesetzten Daten stellen i.d.R. persönlich nachgemessene Zirka-Werte dar.

1 Ungefähre Gewichtsangabe für das Kajak (i.d.R. in Minimal-/Grundausrüstung ohne Kevlar). Das Gewicht des seetüchtig ausgerüsteten Seekajaks wird bei jenen Booten, deren Gewicht mit unter 25 kg angegeben ist, wahrscheinlich etwas höher liegen. Ist die Gewichtsangabe kursiv gesetzt, handelt es sich um das Gewicht eines komplett ausgerüsteten Seekajaks (hier: Lukendeckel, doppelte Abschottung, fest installierte Lenzpumpe, Deck-Fittings, Rettungshalteleinen, Kompaß, Kartenhaltegummis, Skeg o. Steuer). Übrigens, viele Hersteller geben beim Gewicht das Gewicht des „nackten“ Bootes an (z.B. ohne Lukendeckel, Pumpe, Skeg/Steuer usw.).

2 gerundete Süllrand- bzw. Gepäcklukenmaße: L (= Innen-Länge), B (= Innen-Breite), Hvi (= Innen-Höhe des vorderen Süllrandes), Hha (= Außen-Höhe des hinteren Süllrandes); (v)ST (= verstellbare Schenkelstützen).

3 Die hier aufgeführten Seekajaks sind nach Volumen sortiert, da für die „normalen“ Seekajaks (ab 460 cm Länge / bis 62 cm Breite) nicht so sehr die Länge, sondern das Volumen das entscheidende Kriterium ist. Nach einer Faustformel ist das Volumen eines Seekajaks dann akzeptable, wenn rein zahlenmäßig das zu transportierende Gewicht (hier: Boots- + Körper- + Ausrüstungs- + Gepäckgewicht) ungefähr zwischen 30% und 60% des totalen Volumens liegt. – Übrigens, die kursiv gesetzte Volumenangabe stimmt nicht immer mit der Herstellerangabe überein. Neben Meßfehlern können hierfür folgende Gründe angeführt werden:

(a) Z.B. die von Lettmann hergestellten Seekajaks können auf Wunsch des Kunden in unterschiedlichen Höhen produziert werden.

(b) Unterschiedliche Meßmethoden werden angewendet, z.B. Innen-Maße (= Gepäckvolumen: ermittelt durch Auslitern mit Wasser) bzw. Außen-Maße (= Wasser-Verdrängungsvolumen: ermittelt durch z.B. Computerauswertung).

Bei Differenzen wird nur die – kursiv gesetzte – persönlich ermittelte Angabe genannt, die durch Auslitern gewonnen wurde. Dieser Wert liegt ca. 10% unter dem Verdrängungs-Volumen!

4 Die Verteilung des Volumens hängt von der Lage der Schotten ab. Hersteller berücksichtigen u.U. bei der Lage des Bugschotts Kundenwünsche.

5 Bei den Lukenmaßen handelt es sich um Innen-Maße: R (= runde Luke), O (= ovale Luke), T (= trapezförmige bzw. rechteckige Luke).

Ausstattung (Serie oder Extra).....

- 1: mit im Heck integrierter Steueranlage;
- 2: mit Seekajak-Umklappsteueranlage (Flip-off);
- 3: mit traditioneller Wanderkajak-Heckklappsteueranlage (Flip-up) (nicht brandungstauglich);
- 4: mit Flossensteueranlage (nicht brandungstauglich);
- 5: mit einziehbarer Flossensteueranlage;
- 6: mit verstellbarer Flosse (Skeg);
- 7: mit verstellbarer Schwert-Flosse;
- 8: mit angehängtem Steuer;
- 9: ohne Flosse bzw. Steuer;
- 10: mit Pod (Cockpitwanne);
- 11: mit halbem Pod (d.h. Sitzschale = Heck-Schott);
- 12: mit installierter E-Pumpe;
- 13: mit installierter Fuß- oder Hand-Pumpe;
- 14: mit verschiedenen installierten Lenzpumpen zur Auswahl;
- 15: mit ausgeschäumter Bug- und Heckspitze;
- 16: mit geformtem Heck-Schott, um Cockpit-Vol. zu minimieren;
- 17: mit zusätzlich seitlich eingebauten Längsschotts im Cockpit;
- 18: mit Gepäcklukendeckel à la Valley o.ä.;
- 19: mit durch Riemen gesichertem Gepäcklukendeckel o.ä.;
- 20: mit durch Fahrradschlauch gesichertem Gepäcklukendeckel;
- 21: mit durch zentralen Schraubverschluß gesichertem Gepäcklukendeckel;
- 22: mit Gepäckluken-Schraubdeckel;
- 23: mit integriertem Kompaß;
- 24: mit integrierter Reservepaddelhalterung;
- 25: ohne Toggles
- 26;
- 27:
- 28: mit integrierter Box vor der Sitzluke, die von außen zugänglich ist (z.B. für Seenotmittel, Handy, Kamera);
- 29: Oberdeck aus Holz;
- 30: mit elastischen Schotts (z.B. aus Schaum, Thermoplast; bzw. wegen konstruktionsbedingter Verformbarkeit);
- 31: Knickspanter;
- 32: teilbar (a=zweifach / b=dreifach);
- 33: „Schlüsselloch“-Sitzluke erhältlich;
- 34: in Längsrichtung verstellbarer Sitz;
- 35: Kniebox/-rohr
- 36: verstellbare Schenkelstützen (vST)

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Zur Orientierung: Faltboote.....						
Aerius	490x72;27	112x41;38/35	ca. 410+?L	mit Luftschläuchen(L), ohne Abschottung		D: Klepper (3;31)
Nortik Navigator	505x58;21	?x?;ST	?	mit Kajaksocken / 2 Lukendeckel		D: Out-Trade
Single 2000	520x69;31	81x40;31//31,5	?	mit Luftschläuchen, ohne Abschottung		D: Pouch (2;31)
Single 2005	460x65;22	?; ST	?	?		D: Pouch (2;31)
Pouch-Eski	520x58;25	66x44;30-25/25	ca.400	ohne Abschottung		D: Pouch (2;31) - Prototyp
Khatsalano S	532x60;22	79x39;30/27	ca.313	m. Schläuchen/Kajaksocken/Lukendeckel		CDN: Feathercraft (2;9;31)
K1 Expedition	500x64;25	91x44	ca.403	mit Kajaksocken/Lukendeckeln		CDN: Feathercraft (2;31)
Heron	540x61;25	?	?	ohne Abschottung/mit Lukendeckeln		CDN: Feathercraft
Greenlander	500x59;25	92x39;	?	ohne Abschottung		F: Nautiraid (3;31)
Narak	550x52;22	92x40	?	ohne Abschottung		F: Nautiraid (31)
480 C	480x58;10	71x36;??	?	ohne Abschottung		GB: Firstlighth
PE 500 EX	502x63,5;18	81x35	?	m.Schläuchen/Kajaksocken/Lukendeckel		J: Fujita Canoe (3)
Ally Sea Tour.	556x59;24	81x39;29/24	ca.421	ohne Abschottung		N: Bergans (2)
Ladoga 1	480x65;24	69x?;27/24	ca. 363	ohne Abschottung		R: Triton (3)
Cooper	506x?;14,5	?	?	(Alu-Gestänge)		USA: Folbot
Atlyak	462x60;17	82x40	?	ohne Abschottung (Alu-Gestänge)		Asien: Atlatl
T-1600	488x57;22	80x42	?	ohne Abschottung (Alu-Gestänge)		CDN: Trak
Volumenklasse „Small“ (S): bis 300 Liter						
→ <u>Typische Eigenschaften:</u> windunempfindlicher / nasser laufend / i.d.R. engeres Cockpit						
→ <u>Eignung:</u> sehr geringes Gepäckvolumen / für 1-3tägige Gepäcktouren / i.d.R. für leichtere/kleinere Personen						
Greenland 515	515x48;22	70x35;??;ST	195	???	R: ? / 0: ?	IT: CS Campe (6;18)
Black Pearl LV	546x50;20	53x39;??	222	???	R: ? / R: ?	N: Seabird (6;18)
Greenland	543x50;21	OC: 47x39;22/13 LC: 57x40;??	ca.224	???	R:24 / R:24	EST: Tahe (6;18)
486	486x54;?	???:ST	236	38/138/60	R:18 / 0: ?	I: Seakayakdesign (9;13;18)
Kaylhoa	472x55;?	69x38;29/25	244	38/139/67	R:18 / 0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18)
Romany LV	488x55;?	??	245	65/103/37+41	R:24 / R:18+R:24	GB: NDK (2/6/9;14;18;23;33)
Aries 150	457x55;23	???:ST	246	????	R: ? + R: ? / 0: ?	GB: PH (6;18;23;28)
Sea Pearl	543x52.18	65x42;29/20	247	???	R: ? / O: ?	N: Seabird (6;18)
516	516x55;?	???:ST	250	45/130 (?)/75	R:18 / 0: ?	I: Seakayakdesign (9;13;18)
Greenland T	545x53;26	78x40;26/15;ST	ca.250	???	R:24 / R:15+ + 0:44x26	Estland: Tahe (6;18)
Pilgrim	480x50;23	???	251	62/118/36+35	R: ? / R: ? + R: ?	GB: NDK (6;18;23)
Txingudi	547x52;23	63x41;25/21	253	55/130/68	R:18 / 0:41x23	F: Patrice (18+22)
Aqua Modell: MV	521x52;25	69x38;???	255 267	39/144/22+50 41/149/24+53	R: ? / R: ? + 0: ?	I: Qajaq (18)
Black Pearl HV	559x52;21	57x40;??	259	???	R: ? / R: ?	N: Seabird (6;18)
Kitiwec (I)	537x56;25	69x40;26/24	260	055/136/021+048	R:18/R:18+0:41x23	I: Qajaq (6/7;14;18;23)
Aries 155	485x57;25	???:ST	266	????	R: ? + R: ? / 0: ?	GB: PH 6;18;23;28
X-Lite	475x54;26	78x41;32/22;ST	268 o. 300	???	R:24//R:15+0:44x26	S: Point (2/6;18;33)
Rumour	488x50;20	64x38;??;ST	263	43/ ?/?+72	R:24/R:24+0:44x27	CDN: CD (6;18;23;26)
Capella 160 (SPE)	491x56;25	80x43;??;vST	263	39/144/23+57	R:24 /R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6;13;18;23;30;36)
Squamish (PE)	473x58;23	74x41;24/19;ST	ca.265 o. 284	45/171/68	R:24 / 0: 42x30	CDN: CD (6;13;18+19)
Expedition LV (PE)	480x56;?	80x40;??;vST	265	???	R+R/R+0	N: Seabird (2;18)
526	526x53;25	73x41;??;ST	267	56/131/25+55	R/R+0 (?)	I: Seakayakdesign (18)
Godthab	522x52;20	55x41;30/23	268	50/140/78	je T:41,5x23-16	D: Lettmann (9;13;21;30;32a;35)
Eski 475/2	475x55;20	71x42;28/22;ST	270	40/150/80	R:24 / 0:44x26	D: Lettmann (2;12/13;18;32a)
Shoreline Jun.	483x54;19	61x36;26/23	270	45/160/65	R:23/R:18+ 0:41x23	F:Poly(2/6/9;13;15;18/19;28)
Avocet LV	485x52;21	72x39;27/22/ST	270	52/150/20+48	O:41x23 / R:18 +0:41x23 ?	GB: VSK (6;18;23)
Exped. XP480	480x56;21	76x37;??;?	270	????	R+R/R+O	N: Seabird (2;18)
Inuk	550x51;?	70x47;???	270	70/100?/100	R:24 / 0:44x26	I: CS-Canoe (2;18)

(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Volumenklasse „Small“ (S): bis 300 Liter (Fortsetzung)						
Reval Mini Kap Horn Mini	483x52;24	72x40;??;?	ca.272 (?)	42/?/17+53	R:24 / R:15 + 0:44x26	Estland: Tahe (3/6;18;23)
Slipstream	490x56;25	ca.72x42;30/24;ST	ca.272	ca.052/140/30+50	R:24/R:20+0:42x30	CDN: CD (6;13;18;23;30)
Atlantic LV (PE) o. (GFK) (Shoreline)	485x55;22	80x40;26/23;ST	275	045/145/19+66	R:24/R.20+0:41x23 (PE = R:24 / R:?)	GB: North Shore (6;14;18;23)
Scorpio 168 LV (PE)	509x54;25	76x45;?/25;vST	275	35+4/162/18+56	R:24+R:15//R:20+ +O:42x30	GB: P&H (2/6;13;18;23;28)
Vela	477x54;25	72x40;30/25;ST	275	40/150/33+52	R:24/R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6;12;18;23;31;34)
Sirius S	518x52;27,5	56-66x39;28/24;ST	ca. 275	070/115/090	R:24/R:20+0:44x25	GB:P&H(2/6;13;16;18;23;34)
Romany Classic	485x54;?	??	276	58/140/38+42	R:24 / R:18+R:24	GB: NDK (2/6/9;14;18;23;33)
Isel	513x53;?	????;ST	276	65/140/24-47	R: ? / R: ? + R: ?	GB: Rockpool (18)
Avocet (PES)	488x56;25	84x45;??;vST	280	050/140/25+55	0:41x23 /R:18 + 0:41x23	GB: VSK (6;13;18;23;30;32;33)
Dex (als: MK II)	495x51;25	78x42;29/21;ST	280 (o.256?)	65/130/35+50	0:44x26 / R:20+0:44x26	FI: Skim (6,11,13,18,31) (mit: 28)
Star 500 (PE)	502x53;24	68x39;??	280	70/110/100	R:24 / 0:44x26	FI: Welho (6;18;30)
Ysak (PE)	506x57;26	83x47;27/30;ST	280	????	R:22/R:17+0:40x28	F: RTM (2;18)
Edurance (Rennseekajak)	585x48;15	????	280	???	2xrechteckige Luken	CH: Probst (2;19)
Isl. of Sardinia Ausführung: M	513x53;26 513x55;??	69x37;29/24;ST	282 290	48/156/24+54 55/159/28+55	R:18/R:18+0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18;23)
Romany Surf (PE)	489x54;?	????	ca.282	55/160/27+40	R:24/R:20+R:24	GB: NDK (6;12;18;23)
Viking L.V. (I)	532x55;30	69x38;??	282	039/149/025+069	R:18/R:18+0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18)
Explorer LV	534x54;?	????;ST	ca.282	80/110/37+56	R:24/R:18+R:24	GB: NDK (6;13;18;23;33)
Pilgrim Expedition	519x50;?	???	283	73/130/38+43	R:?? / R:?? + R:??	GB: NDK (6;18;23)
Avocet (GFK)	488x56;22	76x40;30/24;ST	285	060/155/20+50	0:41x23 /R:18 + 0:41x23	GB: VSK (6;13;18;23;26;30;32;33)
Bel-Ami (S)	550x55;22	?	285	???	??	FI: Bear&Water (2;19)
Aurora LV	500x57,5;23	77x48;31/22;vST	285	???	R:24+R:15 / R:24 + 0:42x30	D: Lettmann (2;14;18;23;36)
Baffin (PE)	518x56;28	79x41;??;ST	ca. 286 o. 375 (?)	59/117?/110	R/R+O	CDN: Boréal (6;18;23)
Shoreline Senior	485x58;20	68x40;27/22 78x43;???	290 0.320?	50/175/75	R:23/R:18+0:41x23	F:Poly(2/6/9;13;15;18/19;28)
Shoreline (PE)	485x59;25	81x44;???	290	???	R: ? / 0: ?	F: Poly (18)
Greenlander	547x53;24	Rund:44;??	290	64/143/33+50	R:24 / R:18+R:24	GB: NDK (6/9;14;18;26;31;32;33)
Delphin 155 (PE) Delphin 150 (PE)	485x57;27 457x55;25	81x42;??;vST	267 247	65+4/157/41	R:?? / R:?? + 0:??	GB: P&H (6/13;18;23;28)
Capella 161	492x55;26	79x49;??;ST	291	53/151/28+59	R:24/R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6;13;18;23;34)
Cetus 176 LV	531x54;24	80x42;29/?;ST	292	49+6/151/29+57	R:24+R:15/ /R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6;13;18;28;23)
Tempest 165 pro (PE) + (GFK)	501x55;25	79x39;??;vST	ca. 294 o. 326 (?)	???	R:25/ R:18+0:42x29	USA: Wilderness (6;18;23;33;34;36)
Greenlander Pro	540x55;?	??	296	66/145/34+51	R:24 / R:18+R:24	GB: NDK (6/9;14;18;26;31;32;33)
Coastspirit (PE)	503x56;28	88x49;??	ca. 297	???	R:24/R:15+0:44x26	EST: Tahe (3/6;18;25)
Squall GTS (PE)	500x57;28	73x41;29/29;ST	299	75/105/119 (?)	0:32x21 / 0:46x32	CDN: CD (2;19;30)
Godthab XL	530x54;25	71x42;30/25;ST	ca.300 bis 316(?)	ca.50/160/85 bis 55/174/87(?)	0:41x23 / 0:42x30	D: Lettmann (1;12/13;18/21;30;32a;35)
Iroise	485x58;18	67x41;26/24	300	50/175/75	R:18 / 0:41x23	F: Contre Courant (18;29)
Anas Acuta	523x51;23	60x46;??	300	55/150/25+70	R:18/R18+0:41x23	GB: VSK (2/6/9;14;18;23;31;32)
Aquanaut LV	521x55;25	84x46;??;ST	300	63/155/22+60	0:41x23 / R:18 + + 0:41x23	GB: VSK (2/6;13;18;23;32;33;36)
Arktika Ultima	545x55;23	64x39;??	300	???	0:?? / 0:??	F:Poly(6;13;18)
Inuk Evo	550x51;24	83x44;??;ST	300	???	R:?? / 0:??	I: CS-Canoe (2;18)

(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Volumenklasse „Medium“ (M): 301–350 Liter						
Avanaq „Fast“	550x51;?	69x38;??	301	56/157/88	R:18 / 0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18)
Quest LV	536x55;25	74x40;33/25;ST	302	58/148/34+62	R:24/R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6;13;18;23;31)
Kentzal	499x58;22	69x37;28/27	304	72/174/58	R.18 / 0:41x23	F: Cayak (18)
Kitiwec (F)	537x56;25	63x42;25/23	305	50/170/85	R:18/R:18+0:41x23	F:Plasmor (2/6/7;14;18;23;26)
Aurora HV	500x58,5;23	70x43;31/22;vST	ca.305	50/160/95	R:24+R:15 / R:24 + 0:42x30	D: Lettmann (2;14;18;23;36)
Ponant	516x58;18	65-84x39;28/20	305	51/164/090	R:18 / 0:41x23	F: JF (1;13;15;18;23)
Sirius M	518x52;24	56-72x38;31/26;ST	302	45/171/30+56	R:24/R:20+0:44x25	GB: P&H (2/6;14;16;18;23;34)
Esquimau	513x54;22	60x40;33/29	305	60/155/90	R:18 / R:18	F: Feuillette (2;14;18;23)
Genesis 10000 O Nami	580x53;22	84x44;??	305 o. 292	65/138/105	R.20 / 0:44x26	I: Fiberline (2;13;18)
Inuk	550x50;25	52x42;30/21	ca.305 o.270 ??	070/135(?) / 100 or: 112?/110	R:18 / 0:41x23	GB: Kirton(2/3/9;14;18;23) PT: MAR/Nelo (.....)
Scorpio 170 (SPE)	516x56;23	80x41;32/24;vST	305	44+4/162/30+65	R:23+R:13/R:18+ +O:41x30	GB: P&H (2/6;13;18;23;28)
Capella 163	500x56;26	80x49;31/??;ST	305	43/177/32+63	R:24/R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6;13;18;23;34)
Bahiya	534x52;27	72x40;31,5/25;ST	308	50/169/30+59	R:24/R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6;13;18;23;31;34)
Orca (PS)	473x57;24	84x40;29/26	ca.310/258	036/121/101(?)	R:18 / 0:41x22	GB: Pyranha (3;9;19)
Asiak	500x57;25	78x41;29/26	ca.310 bis 358(?)	50/155/100 bis 60/190/108(?)	40x24-17 / 51x33-25	D: Lettmann (1;12/13;21;30;32a)
Pintail	523x53;23	86x48;??;ST	310	60/160/25+65	R:18 / R:18 + 0:41x23	GB: VSK (2/6/9;14;18;23;32/33)
Silhouette	544x52;25	79x45;33/?	ca. 310	080/130/035+065	41x23/R:18+41x23	CDN: Foster (6/9;14;18;23;31)
Argonaut	530x52;?	79x41;31/28,5	ca.310	???	2x:0: 44,5x25,5	D: Aqua Splash (2;13;18)
Xcite-S	500x50;24	75x38;28/22;ST	310	73+6/137/39+70	R:24 + R:15 / +O:44x26	GB: TideRace (9;18;23)
Quanik	546x52;21	60x40;??	313	???	R:?? / R:?? + 0:??	N: Seabird (6;18;23)
Explorer	534x54;28	82x39;28/20;ST	ca.314	73/147/38+56	R:24/R:18+R:24	GB: NDK (6;13;18;23;33)
Romany Surf	492x55;?	????	ca.314	64/165/42+43	R:24/R:20+R:24	GB: NDK (6;12;18;23)
Viking Icon (FI) (als: Active)	498x55;23	73x41;29/25;ST	315	ca. 60+8/160/90	R:24+R:15 /0:42x30	FI: Kajak-Sport (2/6;14;18;35) (mit 1=Gummiflosse;28)
Odin (PE)	515x57;?	72x37;26/25	315	050/175/090	R:23/R:19+0:42x30	D: Lettmann (1;12/13;18;30)
Polar (D)	530x53; mind.ca.25kg	48x42;32/22	ca. 315 o. 331	74/143/43+55 o. 59/180/43+48	R:24 / R:24+R:24	D: Lettmann (1=6;12/13;18;23;28;30;32a;35)
Bel-Ami	550x55;25	???	315	???	???	FI: Bear&Water (2;19)
Eski 530	530x55;25	70x41;29/25;ST	316	55/174/87	0:44x26 / R:15-24 + 0: 42x30	D: Lettmann (2, 12/13;18;26;28;30;32a)
Chatham 16 (PE) (auch in: GFK)	500x56;27 oder: 23	78x36;??;vST	ca.316	?	0: 41x23 / R: 19 + 0:41x23	CDN: Necky (18;23;30)
Viking H.V. (I)	532x57;30	69x38;?? o. 81x46;??	316	47/163/28+78	R:18/R:18+0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18;23)
Marathon S.S.	547x52;16	64x41;29/17	317	72/135/110	R:18 / R:18	F: Patrice (22)
Explorer HV	534x56;28	82x39;28/20;ST	ca.319	73/152/38+56	R:24/R:18+R:24	GB: NDK (6;13;18;23;33)
Viking (FI)	498x55;23	73x41;29/25;ST	320	ca. 60/160/100	R:24 / R:15 + 0:42x30	FI: Kajak-Sport (2/6;14;18;35) (Steuerblatt aus Weichplastik)
Reval / R-Line	555x54;25	72x40;32/26	ca. 320 (?)	60/?/20+60	R:24 / R:15 + 0: 44x26	Estland: Tahe (3/6;18;23)
Genesis 5.000 Migrator	500x54;21	80x41;??	320	68/142/100	R.20 / 0:44x26	I: Fiberline (2;13;18)
Nordkapp LV	533x53;22	85x47;??;ST	320	70/155/23+72	0:41x23 / / R:18 + 0:41x23	GB: VSK (2/6/9;14;18;23;32;33)
Neptune	498x58;22	69x39;28/26	320	70/140/110	R:18 / 0:41x23	F: Feuillette (2;14;18;23)
Neptune Exped.	495x61;23	69x40;29/27,5	320	70/140/110	R:18 / 0:41x23	F: Mack (13;18)
Aquanaut LV (PES)	521x56;26	82x46;??;ST	320	70/160/23+67	0:41x23 / R:18 + + 0:41x23	GB: VSK (2/6;13;18;23;32;33;36)
Oland	530x55;23	75x40;27/25	ca.320	ca. 75/145/100	R:18 / 0:41x23	D: Pietsch (1;12;18;23)
Differ (als: MK II)	535x52;26	78x41;28/22;ST	320	80/140/40+60	0:44x26 / R:20 + 0: 44x26	FI: Skim (2/6;13;18) (mit: 28)

(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Volumenklasse „Medium“ (M): 301–350 Liter (Fortsetzung)						
Expedition XP507	507x59;22	80x40;??;ST	320	????	R+R/R+O	N: Seabird (2;18)
Northsea	540x54;21	80x40;??;?	320	????	R+R/R+O	N: Seabird (2;18)
Expedition HDPE	518x59;28	86x40;??;ST	320	????	R+R/R+O	N: Seabird (2;18)
Archipel LV	525x57;25	84x48;??;vST	320	???	0:??/0:?	D: Lettmann (2;14;18;23;30;36)
Solander	493x58;24	85x50;???	322	68/167/87	0: 34x24 / 0: 40x27	CDN: Nimbus (2;13;19)
Endeavor	532x57;23	71x37;??	ca.322	B+H = 197	???	CDN: Seaward (19;23)
Braveheart	503x53;26	80x42;??;ST	ca.322	90+5/147/3149	R:24+R:15 / R:20+0:44x26	FI: Skim (3/6;18;28)
Capella 167	511x57;25	75x42;30/24;ST	323	45/150/33+66	R:24/R:20+0:44x25	GB: P&H (2/6;13;16;18;23;34)
Romany Excel	510x57;?	???	323	67/150/47+59	R:24/R:20+R:24	GB: NDK (6;12;18;23)
Easky 17 LV	506x56;25	???	323	47/194/82	R:?? + R:?? / 0:??	GB: Venture (2/6;18)
Eskimo Côtier	513x60;23	63x41;28/22	325	60/165/100	R:18 / 55x35-28	F: Patrice (19/22)
Nordkapp (Classic)	548x52;24	86x48;??;ST	325	065/160/25+75	R:18/R:18+0:41x23	GB: VSK (2/6/9;14;18;23;32;33)
Polar (GB)	500x54;25	68x40;27/23;ST	ca.325 (o. 350 ?)	75/145/25+80 (o. 65/175/20/90)	R:?? / R:?? + 0:??	GB: North Shore (6;14;19;23;31)
Genesis 7000 SSK Poseidon	525x54;22	83x47;??	325	75/146/104	R:20 / 0:44x26	I: Fiberline (2;13;18)
Beaufort	513x53;24	78x40;33/23;ST	329	93+5/147/32+52	0:44x26 + R:15 / / R:19 + 0.44x26	S: Skim (6,18)
Nordkapp (PE)	548x53;26	74x37;30/23;ST	330	70/165/25+75	0:41x23 / /R:18+0:41x23	GB: VSK (2/6/9;14;18;23;32;33;35)
Sealution (PE)	502x56;26	74x39;32/33	ca.325	???	34x18-10/34x24-18	USA: Wilderness (2/9;19;30)
Alaw Bach	521x53	90x46;???	325	80/157/30+58	R:?? / R:?? + R:??	GB: Rockpool (18)
Easky 15	475x61;23	89x52;??;ST	325	46/202/77	R:?? / 0:??	GB: Venture (2/6;18;28)
Wind 505 und:W-Line	502x54; 24	72x40;??;?	ca.327	(42+3/?/?)	R:24+R:15/0:43x26	Estland: Tahe (3/6;18;23,28)
Seayak 500 (PE)	500x55;26	81x44;??;vST	329	36/221/72 (?)	0:?? / 0:??	D: Prijon ((2;19;28)
SK 18	550x53;25	82x49;??	330	60/175/30+65	R:?? / R:?? + 0:??	GB: Kaspian (2/6;18;33)
Aura	544x52;28	75x41;??;ST	ca. 330 (?)	64/180(?) / 83	0:??/R:??+0:??	CDN: Riot (6;18;33)
Amrum II	532x54;27	75x40;28,5/26,5	330	70/150/35+75	R:24 / R:19,5 + + 0:44x25,5	D: Pietsch (1;12/13;18;23)
Anas Acuta HV (auch: Q-Boat)	548x53;24	86x47;??; ST	330	70/165/25+75	0: 41x23 / R: 18 + + 0: 41x23	GB: VSK (2/6/9;14;18;23;31;33)
Zoom	533x55;25	77x40;34/21	330	75/165/90	0:34x24 / 0: 40x27	CDN: Nimbus (2;19;19)
Zephyr	473x54;24	69x41;??	Ca. 330 (?)	80/ca.160?/90	R:24 / R:15+0:44x26	P: Nelo 9;18)
Ascente	550x57;25	79x40;??	Ca.330	B+H = 204	??	CDN: Seaward (2;19)
Shoreline XL	485x63;21	85x43;???	330	???	R:?? / 0:??	F: Poly (2;13;18)
Skua	550x52;25	57x47;??	330	???	R: 18 / 0: 43x25	E: Fun-Run (6;13;18;)
Xplore-S	530x51;25	87x49;??;ST	330	80+6/136/38+70	R:24+R:15 / R:15+O:44x26	GB: TideRace (9;18;23)
Inuk Sport	550x54;24	83x44;??;ST	330	???	R:?? / 0:??	IT: CS-Canoe (18)
Marlin (PE) (alt)	518x58;27	77x40;??;vST	332	???	0:43x20 / 0:44x29	D: Prijon (2;19,28,34,36)
Willy Metax 520	520x58;22	80x42;???	Ca.332 (?)	55/180?/97	33x24 / 40x26	FI: P&N (2;19)
Njak	503x60;24	85x46;???	332	72/170/90	0: 34x24 / 0: 40x27	CDN: Nimbus (2;13;19)
Xcape-S	513x54;26	87x49;??;ST	332	80+6/137/39+70	R:24+R:15 / / R:20+O:44-26	GB: Tiderace (18)
Cetus 178 MV	541x55;25	80x40;30/24;ST	332	62+4/164/30+71	R:24+R:15 / / R:15 + 0: 42x30	GB: P&H (6;18;23;28)
Aura	544x52;22	75x41;??;ST	ca. 335	69/ca.183/83	0:?? / R:?? + 0:??	FI: P&N (18;23;31)
Tour Lite 16	470x55;25	??	ca. 335	65/ca.180/90	42,5x23 / 42,5x23	FI: P&N (19)
Spirit-Serie: Sea, Gulf + Bay-	520x56;27	80x42;??;?	ca.335 (?)	70/?/85	0:44x26 + R:15 / 0:44x26	Estland: Tahe (3/6;18;23,28)
Tempest 170 (PE)	518x56;27	81x39;vST	ca. 335	70/ca.160?/35/70	R:25/ R:20+0:47x32	USA: Wilderness (6;18;36)
Alaw	521x53;22	95x46;???	335	80/167/30+58	R:?? / R:?? + R:??	GB: Rockpool (9;18;31;32b;33)
Sea Kayak (Narwhal)	520x55 ;26	87x49;??;ST	335	85/145/25+80	R:24+R:15 / /R:20+R:24	PL: GBA (6;18)

(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Volumenklasse „Medium“ (M): 301-350 Liter (Fortsetzung).....						
Legend	544x52;29	79x43;33/?ST	ca.335	???	41x23/R:18+41x23	CDN: Foster (6/9;14;18;23;31)
Ocean	513x60;25	63x40;29/23	336	62/171/103	R:22 / T:54x34-26	F: Patrice (6;14;19+22;25;27)
KSU Noctiluca	505x55;22	50-83x38;30/24	337	60/160/47+70	R:18/R:18+0:41x23	NL: KCB (2/6/9;11-15;18;23)
Easky 17	506x59;27	89x52??;ST	337	61/190/31+56	R: ? / R: ? + 0: ?	GB: Venture (2/6;18;28)
Magellan LV	550x57,5;25	84x48;??;vST	337	???	0:44x26+R:15 / R:24 + 0:44x26	D: Lettmann (2,14;18;36)
Catchiky C.H.	535x54;25	63x42;27/25	338	54/280/104	0:41x23 / 0:41x23	F: Plasmor (14;18)
Motion (PE)	454x59;26	????;vST	340	45/290/105	0: ? / 0: ?	D: Prijon (2;19;28)
Eski 500	500x58;26	84x48;30/25	340	55/190/95	R:24 / 0: 42x30	D: Lettmann (2,12/13;18;32a)
Solstice GTS (Low Vol.)	540x56;24	76x40;??	340	65/170/105	0:36x19 / 0 42x22	CDN: CD (2;19;23;30)
Aquanaut Club (PES)	521x57;25	82x46;??;ST	340	70/160/110	R: ? / R: ?	GB: VSK (6;18;23)
Nordkapp	548x53;24	86x48;??;ST	340	75/165/25+75	0:41x23/ /R:18+0:41x23	GB: VSK (2/6/9;14;18;23;32;33;35)
Squale	580x50;18	64x40;25/23	340	70/160/110	R:12 / R:18	F: Polyform (2/6/9;13;15;18/22)
Arctic Exped.	516x58;23	73x40;??;ST	ca.340 (??)	70/180(??)/90	R: 24 / R: 24	S: Kanot Bryggan (18)
Pideraq	530x56;24	72x42;??;ST	340	75/160/105	R:24 / R:15+0:44x26	FIN: Welhompesä (2/6;18)
Baidarka LC	513x51;24	75x40;???	340	80/150/110	0: ? / r: ? + 0: ?	IT: CS-Canoe (18) (Hutchinson)
Horizon 3	495x60;25	????	340	???	0: ? / 0: ? / 0: ?	GB: AAD (2;19;32b)
Surviver	520x55;24	55x40;??	Ca.340 (?)	???	R:18/R:18+0:41x23	NL: Bloem (1/6;14;18;23)
XP Classic	545x54;25	75x40;29/20;ST	340	???	R:24/R:15+0:41x23	S: Point (3/6/9;18)
Skyros Medium	530x58;23	68x40;???	340	???	R: ? / 0: ?	F: Poly (6;13;18)
Cormoran	540x56;23	62x51;??	340	???	0: 43x25 / 0: 43x25	E: Fun-Run (6;13;18;23)
Wind 585	585x54;28	78x42;33/25;ST	ca.340?	(60+3/ca. 190/ /20+65)	R:24+R:15/ R:15+0: 44x26	Estland: Tahe (2/6;18;23;28)
Aquanaut (GFK)	536x55;24	85x48;33/?ST	340	70/175/25+70	0:41x23 / / R: 18 + 0:41x23	GB: VSK (2/6;13;18;23;32;33;35)
Mentor	542x52;23	??;ST	ca.340	???	R: ? / R: ? + 0: ?	S. Cobolt (2;18)
Looksha IV(PE) o. (GFK) (alt) oder 24	520x57;29	79x45;28/29;ST	345	55/185/105	0:30x20 / 0:37x26	CDN: Necky (2;19;30;31)
Aquanaut HV (PES)	536x57;27	85x47;??;ST	345	75/175/25+70	0:41x23 / R:18 + 0:41x23	GB: VSK (2/6;13;18;23;32;33;35)
Tsunami	508x56;24	75x41;28/25	345-365?	???	0:44,5x26 / 0:42x29	D: Aqua-Splash (2;13;18)
Endurance 18X	546x55;21	85x48;??	346 o. 368 (?)	97/140/119	0:36x20/0:45x30	USA: Epic (2,19)
Anadyr	530x55;24	69x42;??	Ca.346	???	??	I: Janautica (9;22)
Gulfstream	513x59;24	77x42;??;ST	348	???	R:24/R:20+0: 42x28	CDN: CD (6;18)
Capella 166 (SPE)	505x57;26	81x44;32/25;vST	340	59/190/31+60	R:24/R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6,13;18;23;30;36)
Barzoi	540x54;20	63x36;27/24	350	60/190/100	R:18/R:18+0:41x23	F: Plasmor (18)
Esplora	530x52;26	86x40;28/26;ST	350	60/200/90	R:20 / 0:42x30	I/D: Francesconi (2;18;23)
Archipel HV	525x58;25	77x41;30/24;vST	350	60/175/115	0:44x26 + R: 15 / / 042x30	D: Lettmann (2;14/18;23;30;36)
Kontiki Sen(PE)	515x59;24	83x42;31/26	350	64/180/98	R:24 / R:24	F: RTM (18;30)
Skyros XL	530x58;22	78x43;???	350	65/175/110	R:23/R:18+0:41x23	F:Poly(2/6/9;13;15;18/19;28)
Habel IV	546x58;27	78x40;??	350	75/160/35+80	R:24/R:20+0:42x30	D: Pietsch (1;12/13;18;23;)
Ellesmere	518x56;23	76x41;??;ST	350	70/170/110	R:24/R::20+0:42x30	CDN: Boreal (2/6;18;31)
Arctic Sea 505	505x56;25	70x39;??;ST	350	65/180/105	R.24 / 0:44x26	FI: Welho (6;18)
Expedition HV (PE)	518x59;28	86x40;??;vST	350	???	R+R/R+0	N: Seabird (2;18;23)
Macur 510	510x60;23	86x43;25,5x27	ca.350 (??)	75-90/180(??)/90	0:40x25/0:46x31	PL: Macur (4;19)
Moskito FW2000	563x44;22	70x38;??	Ca. 350 (?)	80/ca.160?/110	R: ? / 0: ?	P: Nello (4;18)
Zegul 530	530x52;25	83x45;??	350	???	R:24+R:15 / /0:44x26	Estland: Zegul (3/6;18)
Drakken	540x56;25	83x46;??	350	???	0: 43x25 / R: 20 + 0:43x25	E: Fun-Run (6;13;18;23)
Titris 16 (PE)	506x56;28	87x46;??;ST	350	???	0: ? / R: ? + 0: ?	D: Robson (2;18;)

(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Volumenklasse „Large“ (L): 351-400 Liter						
Metax 520	520x58;24	80x42;??;ST	ca. 352	55/ca.200/97	0:33x24 / 0:40x26	CZ: Gala (2;19)
XO 16	500x58;24	83x46;??;ST	354	???	0:44x26/ R:24 + + 0:44x26	S= Point (2;18)
XPLORE-M	530x54;25	87x49;??;ST	354	85+6/146/44+73	0:44x26+R:15 / / R:20+0:44x26	GB: TideRace (18;23)
Kialivak	560x53;25	80x43;???	355	65/190/100	R:18 / 0:41x23	F: Plasmor (18)
Brittany	503x55;27	80x48;??;vST	ca. 355 (?)	69/180(?)/106	0:??R:??+0:??	CDN: Riot (6;18;23;33)
Aquanaut HV	538x57;24	75x37;33/21;vST	355	72/185/25+73	0:41x23 / R:18 + 0:41x23	GB: VSK (2/6;13;18;23;32;33;35)
Mari 4 (Estland) Arctic Sea (FI)	508x56;23	71x39;27/23;ST	ca. 355	???	R:24 / 0:42x30	Estland: Tahe (2/6;18)
Tasman	525x58;24	96x51;??;vST	355	60/180/115	0:??/0:??	D: Lettmann (2;14;18;23;30;36)
Seayak (PE)	490x58;27	79x39;38/30;vST	ca. 360	42/ca.208/110	0: 44x21-14 + R:16 / 0: 43x30	D: Prijon (2;13;19;28;30;31;33;34;35;36) inkl. Integrierter Paddelfloat- Halterung
Yukon E (alt)	505x55;20	83x45;31/26	360	45/200/115	30x21-17/38x32-26	D: Prijon (2;13;19;31;34)
Pirilite T 505 (alt)	505x55;22	82x41;34/28;ST	360	45/200/115	0: 37x23 / R: 15,5 + 0: 39x30	D: Prijon (2;19;34;35)
Millenium	505x59;21	88x44;28/23,5;ST	360	48/193/119	38x16,5 + R:15,5 / 41x32	D: Prijon (2;19;28;34;35)
Hanseat	525x58;20	78x41;31/24;vST	360	57/200/103	0:41x23 / 0:42x30 oder: 41,5x23-16 / R:15-24 + 41,5x23- 16	D: Lettmann (1;12/13;18 o. 21;30;32a)
Eski 525	525x58;24	78x41;31/24;ST	360	57/200/103	R:44x25 / 0:42x30	D: Lettmann (2;12/13;18;32a;35)
Ustica 475	475x56;23	86x40;??;ST	360	60/210/90	R:20 / 0: 42x30	I/D: Francesconi (2;18)
Nordstern	550x57;26	78x41;32/24	ca.360 bis 415 (?)	60/177/120 bis 070/210/135(?)	40x24-17/ R:15-24 + 51x33-25	D: Lettmann (1;12/13;21;30;32a;35)
Arktika M/XL	550x60;25	68x40;???	360	???	0: ? / 0: ?	F: Poly (6;13;18)
Atlantic (PE) o. (GFK) (Calypso)	515x55;25	68x40;??;ST	360	65/185/25+85	R:?? / R.19 + + 0:50x28 (PE = R:?? / R:?)	GB: North Shore (6;13;18;23)
Kap Horn	550x53;25	72x40;??;ST	360	70/180/110	R:24/R:15+0:44x26	FI: Welhonpesä (6;14;18)
Super-Malik	520x58;22	98x40;33/28	360	75/165/120	0:35x21 / 0:35x21	S: Clifford (3/6;14)
Arctic Star 530	530x56;23	71x43;??;ST	360	75/175/110	0:44x25 / 0:44x25	FI: Welho (2/6;18)
Habel III	530x60;24	75x40;29/27	ca.360	80/160/120	42x20-14/40x26-21	D: Pietsch (1;12;20;23;24)
Vestvika	535x52;20	63x38;???	ca.360	80/190/30+60	R:?? / R:??+R:??	CZ: MSC (3/6;18)
Xcape	540x55;27	87x40;??;ST	360	87x6/150/45x72	0:44x26+R:15 / / R:20+044x26	GB: Tiderade (18)
Albacore	520x54 ?	80x45 ;??;ST	ca. 360(?)	95/150 ?/115	0:44x26 / 0:44x26	S: Trapper (3;18)
Nomad LV (bisher: Extreme)	574x54;23	74x41;??	360	B+H = 180	0: 37x20 / 0: 41x22	CDN: CD (2;19;23;30)
XCAPE	540x55;27	87x40;??;ST	360	87+6/150/45+72	0:44x26+R:15 / / R:20+0:44x26	GB: Tiderace (30.6;18)
Mari 4	505x56;25	???	360	???	??	FI: Welhonpesä
Distance (als: MK II)	585x52;27	78x41,5;30/24;ST	360 (385)	100/150/40+70 105+5/165/40+70	0:44x26/R:20+ +0:44x26	FI: Skim (6,11,13,18,31,33) (mit: 28)
H20	547x54;22	80x40;??;ST	360	????	R:20+R:15/R:15+ +O:33	N: Seabird (2;18/19)
Expedition	527x59;23	80x40;??;ST	360	????	R.20+R:15/R:15+ +O:33	N: Seabird (2;18)
Sport 600	600x47;18	96x40;??;vST	360	???	R:?? / R:??	N: Seabird (18)
Arctic	525x58;26	78x41;30/26	ca.361 bis 425(?)	52/194/115 70/215/140 (?)	40x24-17/51x33-25	D: Lettmann (1;13;21;30;32a)
Five-0-Five (GFK + PE)	505x58;27	83x46;??;ST	363	????	R:24/0:44x26	S. Point (2/6;18;23)
KSU Heliaster	535x55;22	83x45;29/22	363	73/160/045+085	R:18/R:18+0:41x23	NL: KCB(2/6/9;11-15;18;23)
Quest	536x56;25	73x40;36/27; ST	365	56/190/34+71	R:24/R:20+0:44x25	GB: P&H (2/6;13;16;18;23;34)

(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

Typ	Maße	Sitzluke	Volumen	Bug/Sitz/Heck	Gepäckluke	Hinweise
	(LxB;Gew.)	(LxB;Hvi/Hha)	(Total)	(Laderaum)	(Bug/Heck:LxB)	(Land/Hersteller/Ausstattung)
	cm;kg ¹	cm ²	Liter ³	Liter ⁴	cm ⁵	/ = oder
Volumenklasse „Large“ (L): 351-400 Liter (Fortsetzung).....						
XCITE (ursprünglich)	532x54;25 (525cm lang)	78x42;30/22;ST	366 o. 306?	90+6/152/42+76	R:24+R:15 / / R:20+O:44x26 (?)	GB: TideRace (9;18;23)
Artisan 5G	555x55;25	???	366	69/194/103	R:??+R:??/R:??+0:??	FI: Miks (6;18;23)
Magellan HV	550x58,5;25	84x48;??;vST	367	77/175/115	0:44x26+R:15 / R:24 + 0:44x26	D: Lettmann (2,14;18;36)
Sibir Interceptor	630x52;21	????	ca.368	69/147/090/047	R:24 /0:42x30+R:24	N: Cobolt (2;11;18)
XTRA	505x57;26	87x49;??;ST	369	75+6/165/48+75	R:24+R:15 / /R:20+0:44x26	GB: TideRace (18;23)
Artisan Millenium (alt)	557x55;25	73x41;??;ST	370	70/195/105	R:24/R:15+42x30	FI: Kajak-Sport (2/6;18;23;32a;34)
Artisasn 2000Pro	550x55;26	93x45;??;?	370	70/185/15+100	R:?? / R:??+0:??	IT: CS-Canoe (2;18)
XTREME	517x54;27	87x49;??;ST	370	89+6/155/46+74	R:24+R:15 / R:20+0:44x26 (?)	GB: Tiderace (18)
PACE 18-21	549x53;21	87x49;??;ST	373	110+6/137/120	R:24+R:15/0:44x26	GB: TideRace (18)
Marlin (Prilite)	530,58;23	88x45;??;ST	ca. 375	58/209/108	0:?? / 0:??	D: Prijon (2;19;28)
Baffin 17 (PE)	518x57;27	79x41;???	375	59/206/110	R:24/R:20+0:42x30	CDN: Boreal (18;23)
EX 17	510x56 ;23	78x43 ;??	375	70/200/25+80	R :? / R :? + O :?	GB : Kaspian (2/6 ;18)
Epsilon 100 (auch in PE)	498x57 ;24	79x4 ;??;ST	375	73/172/32+98	R :24 / R :20+0 :42x30	CDN : Boreal (2/6 ;18 ;23)
Arctic Dream	505x59;26	80x43;??	375	80/190/105	R:24 / 0:44x25	FI: Welhonpesä (6;18)
Polar HV (Buccaneer)	530x55;25	a) 65x39;28/24;ST b) 76x40;??;ST	ca.375	85/185/25+80	R:?? / R: ? + 0:??	GB: North Shore (6;14;18;23;31)
Scirocco (PE)	513x60;27	79x41;??;ST	375	???	R.24/R.20+0:42x30	CDN: CD (6;18;26;30)
Sea Wolf	550x57;30	72x40;??? o. 81x43;??;ST	376	60/188/38+90	0:41x23 / R:18 + +0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13/18;26;31)
Cetus 1710 HV	548x57;26	80x42;30/24;ST	379	69+6/190/37+77	R:24+R:15 / /R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6;13;18;23;28;34)
XO 17	525x62;26	183x46;??;ST	379	???	0:44x26 / R:20 + + 0:44x26	S: Point (2/6;18)
Seayak 520 (PE)	518x58;28	80x43;33/30;vST	380	46/254/80	0:43x21 + R: 15 / / 0:44x31	D: Prijon ((2;19;28)
KapHorn Extrem	583x54;26	72x40;???	380	97/167/30/86	R:24/ R:15+0:44x26	FI: Welho (2/6;18)
Puffin (PE)	495x60;25	90x51;??;ST	380	???	R: ? / 0: ?	D: Robson (2;18/19)
Sea Cruiser (PES)	525x58;26	83x46;??;ST	380	???	0:44x26/2xR: 15 + 0:44x26	S: Point (2/6;18;33)
Whiskey 16	489x56;25	78x41;??;ST	380	???	0:44x26 + R:15 / / R:20+0:44x26	S: Point (2/6;18;23)
XPLORE-L	550x54;26	87x49;??;ST	380	92+6/158/48+76	0:44x26+R:15 / / R:20+0:44x26	GB: TideRace (9;18;23)
GT	543x53;?	???,ST	380	90+6/166/32+86	R:?? + R:?? / R:?? + 0:??	GB: Rockpool (18;28)
Menai 18	556x53;?	???,ST	381	96+6/156/38+86	R:??+R:?? / R:??+R:??	GB: Rockpool (30.6;12;18;28; 31;32b;33;35)
Taran	549x52;?	???,ST	383	117+6/145/115	R+R/0:??	GB: Rockpool (3;18;28)
Willy Metax 525	525x60;?	82xc43;???	Ca.383 (?)	67/195?/121	33x24 / 40x26	FI: P&N (2;19)
Grand Tour	500x63;?	107x45;33;26	383	68/180/135	0 :44x26 / 0 :42x30	D : Lettmann (2 ;18)
Quest (CDN)	575x57;26	81x40;??	Ca.383	B+H = 216	??	CDN: Seaward (2;19)
Fighter	500x59;22	73-87x41;??	385	085/170/130	R:18 / 0:41x23	S: Clifford (3;14;18)
Origo (N)	558x52;24	??,??; ST	385	???	0: ? / 0: ?	N: Cobolt (2;18)
Proteus	520x57;21	88x45;??;ST	385	60/200/125	0:?? / 0:??	D: Prijon (2;19;28)
Capella 173	525x58;27	80x45;33,5/26;ST	385	57/210/48+70	R:24/R:20+0:44x25	GB: P&H (2/6;13;16;18;23;34)
Solstice GTS (High Vol.)	540x56;25	76x40;??	386	???	0: 36x19 / 0: 42x22	CDN: CD (2;19;23;30)
Metax 525	525x60;24	81x43;??;ST	ca. 389	67/ca.200/121	0:33x24 / 0:40x26	CZ: Gala (2;19)
Aqua Sea 520	520x58;24	88x48;??;ST	ca. 390	050/?/060	R: 24 / 0: 44x26	PL: Aquarius (2;18)
Kodiak (PE)	518x59;28	85x45;31,5/30; (verstellbare ST)	390 or: 381 (?)	63/213/114	44,5x21,5 / 44x30,5	D: Prijon (2;19;28;30;33;34;36)
Spitzbergen 19	580x53;25	85x40;32,5/29,5	ca.390	085/182/123	R: 18 / 0: 41x23	GB: P&H (3;13;18)
Telkwa Sport	559x61;27	83x50;???	390	80/180/130	0:34x24 / 0:40x27	CDN: Nimbus (2;13;19)
XP 18	549x54;	82x41;??;ST	390	???	0:44x26 / R:20+ + 0:44x26	S: Point (2/6;18)
Anita	530x57 ;23	89x42	390 ?	B+H = 210	??	S: VKV (8,19)
Touring E1	502x61;25	83x42;32/25	395	053/194/131	R:20 / 0:42x30	D: Helmi (2;18;23;25;30)

(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Volumenklasse „Large“ (L): 351-400 Liter (Fortsetzung).....						
Laser (PE)	512x59;30	87x45;??;ST	395	75/195/125	R:23/R:20+0:42x30	I: Rainbow (2;18;30)
Storm GT (PE)	518x61;29	83x45;34/26	395	91/152/152	0:32x20 / 0:45x31	CDN: Current D. (2;19;30)
Hunter	540x56;19	76,5x40,5;34/23	395	070/215/110	R: 19 / 0: 44x26	D: Neumann (2;15;18)
Belouga 1 Belouga Pelikan	509x64;28	83x44;26/21	395	075/200/120	R:18 / 0:41x23	F: Plasmor (14;18)
Måsen	530x60;24	96x42;37/31	395	100/150/145	T:33x25 / T:54x32	S: Clifford (3;19)
Seagull Elite	530x60;25	96x42;??	395	100/145/150 (?)	T:33x25 / T:54x32	S: VKV (8;14;19)
Victory HV (PE)	525x56;29	84x41;??;vST	395	????	R:??+R:??/R:??+0:??	N: Seabird (2/6,18;23)
Freccia (PE)	480x59;23	87x45;??;vST	ca.395	???	R:?? / 0:??	I: Rainbow (2;18;23;35;36)
Traveller 530	530x60;25	87x45;??;ST	395	???	0:44x26 / 0:44x26	PL: Aquarius (2;18)
Meridian (PE)	520x59;??	88x43;32/25;vST	396	92/184/120	R:23 / 0:41x30	D: Lettmann (2;13;18;28;35)
Ventura	520x58;26	93x45;??;ST	400	75/220/105	R:24/R:20+0:42x30	I/D: Francesconi (2;18;26)
Sea Tour (PE)	480x62;31	89x43;29/29;ST	400	075/195/130	0:44x26 / 0:42x30	D: Lettmann (1;12/13;18;30)
Marlin Active)	520x55;24	73x41;33/25;ST	400	73+10/179/138	R:24+R:15/0:42x30	FI: Kajak-Sport (1,14,18;23;28) (mit 1=Gummiflosse)
Seadevil	520x60;19	78x42;??	400	80/190/130	R:?? / O:??	D: Wolter (2;18)
Viviane exp. (als: Active)	581x54;27	55-79x40;??;ST	400	095/190/115	0: 44x26 / R:15 + 0:42x30	FIN: Miks (2/6;14;18,32a) (mit 1=Gummiflosse)
Nordnes SK	525x58;??	(groß) ????	ca.400 (?)	095/-?-/135	??	N: Nordnes (3;19)
Vision	518x62;25	81x40;??	Ca.400	B+H = 249	??	CDN: Seaward (2,19)
Lisa	520x62 ;23	89x42	400 ?	B+H = 220	??	S: VKV (8,19)
Baidarka	548x55;26	72x40;??	400	???	R:24 / O:44x26	Estland: Zegul (6;18)
Seacat	548x58;24	???	400	???	???	FI: B&W (2)
Esplorator Outdoor	528x54;26	93x46;??;ST	400 ??	???	R:?? / 0:??	IT: CS-Canoe (2;18)
Linea 515	515x52;26	93x45;???	400	???	R:?? / R:??+0:??	IT: CS-Canoe (18)
Husky T	518x52;29	80x40;???	400	???	R:?? / R:??+0:??	IT: CS-Canoe (2;18)
Volumenklasse „Extra-Large“ (XL): über 400 Liter						
→ Typische Eigenschaften: windempfindlicher / trockener laufend / i.d.R. weiteres Cockpit						
→ Eignung: sehr hohes Gepäckvolumen / für mehrwöchige Gepäcktouren / für sehr schwere/große Personen						
Expedition (PES)	531x57;24	75x40;30/30,5;ST	ca.401 (?)	069/221/111	R:23 / 43x24	N: Hasle (4;13;18;30)
Nomad HV (High Vol.) (bisher: Extreme)	574x54;24	74x41;??	401	???	0:37x20 / 0: 41x22	CDN: CD (2;19)
Solstice GT (Low Vol.)	536x62,5;24	79x41;34/25;ST	401 (ca.392 (?))	???	0:36x19 / 0:42x22	CDN: CD (2;19)
ArcticStar570LC Star 570	570x56;26	93x41;??;ST 72x42,??;ST	405	95/185/30+95	0:44x25 / R:15+0:44x25	FI: Welhonpesä (2/6;18)
Amassalik	498x60;24	67x42;30/25	ca. 405 (?)	110/ca.180?/115	R:24 / 0: 42x30	P: Nelo (2;18)
Navigator	565x54;26	80x40;??	Ca. 405	110/ca.180?/115	0:44x24 / R:15+0:44x24 ?	P: Nelo (2;18)
Sibir Expedition	585x52;24	90x40;??;ST	ca.406 o. 440 (?)	093/160/034/104	R:24/R:24+0:42x30	N: Cobolt (2;11;18)
XCAPE-X	535x58;28	89x52;??;ST	406	99+6/169/47+85	0:44x26+R:15 / / R:20+0:44x26	GB: Tiderace (18;23)
Looksha V	528x62;32	83x43;30/20vST	ca.409	63/155/85 (???)	2x 0:41x24 (?)	CDN: Necky (2,19;30;31;34;36)
Laser 550 (PE)	555x56;32	87x45;??;ST	410	80/195/135	R:??+R:??/0:??+R:??	I: Rainbow (2/6;18;23)
Seagull Offshore	530x60;25	96x42;??	410	100/150/160	T:33x25 / T:52x32	S: VKV (8;19)
Habel II	528x60;32	76x40;32/30	410	100/160/150	42x20-14/40x26-21	D: Pietsch (1;12;20;23;24)
Baikal	538x61;26	92x46;31/26;vST	413	99/190/124	0:45x26 / 0:42x30	D: Lettmann (2,18;35)
Eski 550	550x58;26	78x39;29/25	415	70/210/135	0:44x26 / 0 42x30	D: Lettmann (2;12/13;18;32a)
Epsilon 200 (auch in PE)	517x60;25	79x40;??;ST	415	82/191/34+108	R:24/R:20+0:42x30	CDN : Boreal (2/6 ; 18 ; 23)
Labrador	559x53;25	76x41;??;ST	415	97/198/120	R:24/R:20+0:42x30	CDN: Boreal (2/6;18;23)
HV 17	510x56;24	78x43 o. 88x48 ;ST	415	75/220/35x85	R :? / R :? + O :?	GB : Kaspian (2 ;18)
Avalon Melanie	581x57;26	79x39;??;ST	420	100/200/120	0:49x32 / 0:59x36	FI: Myötätuuuli (19)
Nomad (PE)	508x58;29,5	142x61;33/32	420	100/200/120	22x42 / 29x50	F: Plastimo (2;19;30)
Ventura	520x58;26	????	420	???	???	D: Francesconi (2)
Seabird I	518x63;22	94x53;??	420	???	2x eckige Luken	CH: Probst (2;19)
Fuchs	510x66;20	86x48;34/34	420	???	R:15 / R:22	PL: Hanord (9;22)

(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Volumenklasse „Extra-Large“ (XL): über 400 Liter (Fortsetzung).....						
Seagull Ocean	530x63;25	96x45;??	430	110/210/165 (?)	T:25x33 / T:53x35	S: VKV (8;19)
XPLORE-X	550x61;27	78x42;32/24;ST	430	105+6/179/50+90	0:44x26+R:15 / / R:20+0:44x26	GB: Tiderace (6.18;23)
Svalbard	525x56;	????	430	???	R:18 / 0: ?	N: Fritid (3;14;18+19)
Touryak (PE)	470x63;27	91x45;??;vST	440	50/ca.265/125	0: ? / 0: ?	D: Prijon (2;19;28;30;31;33;34;36)
Eco Bezhig (PE)	564x59;29	74x45;34/?	Ca.440 (??)	95/180(??)/70+85	0:43x34,5+R:13 / R:19+0:37x30	NZ: Current Craft (2;11;19)
Expedition	574x57;24	79x41;??;ST	447	???	0: 37x22 / 0: 46x31	CDN: CD (2;19)
Epsilon 300 (auch in PE)	534x62;26	84x43;??;ST	450	85/214/31+120	R:24/R:20+0:42x30	CDN : Boreal (2/6 ;18 ;23)
SolsticeGT (High Vol.)	540x62;24	79x41;??	454	???	0:36x19 / 0:42x22	CDN: CD (2;19)
Explorer	500x66;29	92x47;32/28	455	095/200/160	0: 44x26/0: 42x30	D: Lettmann (1;12/13;18;30;32a)
Yukon Expedition (PE)	440x61;27	????;vST	460	60/290/110	0? / 0: ?	D: Prijon (2;19)
Avalon Elaine	570x61;28	83x42;??;ST	460	120/200/140	0:54x33 / 0:61x38	FI: Myötätuuili (19)
Garkast HK-1	580x55;25	58x39;??	Ca.460 (?)	135(-?/155	R:24 / R:15(?) +R:24	S: Svärdsklöva (6;18+22)
C-Trek 18	566x58;27	80x42;28/25	490	130/190/060+110 ?	0:44x26 / R:18+0:44x26	GB: Kirton (2/6;14;18;23) siehe: PT: MAR/Nelo (.....)
Solstice GT XL	540x62;25	79x40;??	511	???	0:36x19 / 0: 42x22	CDN: CD (2;19)
Solstice Titan	540x61,6;25	89x44;??;ST	531	???	0: 37x24 / 0: 57x32	CDN: CD 2;19
Seekajaks mit unvollständigen Maßangaben.....						
→ Die Hersteller waren nicht in der Lage bzw. nicht bereit, entsprechende Daten anzugeben.						
Shadow	544x58;27	79x42;34/?ST	?	???	41x23/R:18+41x23	CDN: Foster (6;13;18;26)
Looksha V (PE)	528x60;29	84x44;??;ST	?	???	41x24 / 21x24	CDN: Necky (2;19;30;33)
Chatham 17 (PE) oder: GFK	520x5;29 530x55;24	85x45;??;vSt T 81x41;??;ST	?	????	0:41x23/R:19+ +0:41x23	CDN: Necky (6;18;23;26)
Chatham 18	540x51;24	80x41;??;ST	?	???	0:41x23/R:19+ +0:41x23	CDN: Necky (18;23;26)
Liberty 16 (PE)	472x55;25	78x50;??;aST	?	???	0: ? / R: ? + 0: ?	CDN: Riot (6;18)
Performa	472x58;22	81x51;??;ST	?	???	0: ? / 0: ?	CDN: Riot (2;19)
Evasion (PE)	472x61;25	81x45;??;aST	?	???	?	CDN: Riot (2;19)
Ultra	518x58;25	85x52;??;TB	?	???	?	CDN: Riot (2;19)
Ultima	533x53;24	79x45;??;ST	?	???	?	CDN: Riot (2;19)
Seekajaks mit unvollständigen Maßangaben (Fortsetzung).....						
Eskia	497x61;25	70x38;??	?	???	R: ? / R: ?	D: Bavaria (3;13;22)
Ninook (Holz)	529x59;24	80x45;??;ST	?	???	40x29 / 52x36	D: Holzkajakwerft (2;19;13;23) (Westgrönländer)
Seaeagle (Holz)	535x56;24	80x45;??;ST	?	???	40x29 / 52x36	D: Holzkajakwerft (2;19;13;23)
Speedliner	585x53;25	79x?;??;vST	?	???	R: ? / 0: ?	D: Lettmann (2;18)
Titris (ARML)	520x57;20	????	?	????	0: ? / R: ?+0: ?	D: Robson (18;26)
Seadevil	520x60;?	70x43;31/22/;ST	?	???	R:24 / 0:42x30	D: Meier (2;13;18)
Tümmler	480x61;?	75x41;34/28	?	?	R:19,5 / 0: 44x26	D: Neumann (2;18)
Robbe	510x58;18	83x47;??;ST	?	???	R:18 / 0: 41x23	D: Neumann (2;15;18)
Stingray	570x52;19	75x41;34/24	?	???	0: 44x26 / 0: 44x26	D: Neumann (2;15;18)
Kontiky (PES)	520x60;25	????	?	???	R / R	DK: Neptun (18;30)
Play	513x53;24	79x41;??;ST	?	???	R:25+R:15/0:26x44	DK: Arrow (3;18;23)
Nuka	503x52;22	79x41;??;ST	?	???	R.25+R:15/ R:20+R:25	DK: Arrow (3;18;23)
Ivalu	552x49;20	54x40	?	???	R:20 / R:25	DK: Arrow (18)
Shanty	530x61;25	85x49;??;ST	?	???	??	DK: Struer
Shark	542x54;25	85x48;??;ST	?	????	0: ? / R: ?+0: ?	DK: Struer (2;18)
Inuit	510x57;22	80x37;???	?	???	R: 18 / 0: 41x23	E: Omei (2/6/9;14;18)

(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Seekajaks mit unvollständigen Maßangaben (Fortsetzung).....						
Reval Mini LC (GFK) + (PE)	490x54;25	80x42;???	?	???	R:24/R:15+0: 44x26	Estland: Tahe (3/6;18;23)
Reval Midi	520x54;25	80x42;???	?	???	0:44x26 / R:15 + 0:44x26	Estland: Tahe (3/6;18;23)
Reval Midi (PE)	515x56;27	78x42;???	?	???	R:24/R:15 +0:44x26	Estland: Etahe (3/6;18;23)
Lifestyle 494	494x61;26	88x46;???	?	???	0:44x26 / 0:44x26	Estland: Tahe (3/6;18)
Lifestyle 500 (PE)	500x59;30	88x46;???	?	???	R:24 / R:15 + 0:44x26	Estland: Tahe (3/6;18;25)
Wind Solo (auch in: PE)	505x54;26	72x40;???	?	???	R:24 + R:15 / 0: 44x26	Estland: Tahe (3/6;18;23)
Wind 535	535x54;27	80x42;32/27;?	?	???	0:44x26+R:15/0:44x26	Estland: Tahe (3/6;18;23)
Seaspirit (PE)	520x56;27	80x42;??;ST	?	???	2x 0:44x26	EST: Tahe (3/6;18;23)
Oceanspirit	523x58;28	83x45;???	?	???	R:24 / 0: 44x26	Estland: Tahe (3/6;18)
Zegul 470	470x54;23	83x45;??ST	?	???	R:24/R:15+O:44x26	Estland: Zegul (3/6;18)
Zegul 520 LV o.HV	520x53;25	78x40;29/22ST	?	???	R:24+R:15/R:15 / 0:44x26	Estand Zegul 3/6;18)
Zegul 550 (auch in : ABS)	550x54;24	83x45;??;ST	?	???	R:24 / R:15 + 0: 44x26	Estland: Zegul (3/6;18)
Baidarka GT	540x53;24	82x44;??;ST	?	????	R:24 / R:20+R:24	Estland: Zegul (6;18)
Veloricty	550x54;24	82x42;??;ST	?	?????	R:24+R:15 / /R:15 + 0: 44x26	Estland: Zegul (3/6;18)
Hoedic 2000	515x60;20	69x40;26,5/24	?	???	R:18 / 0:41x23	F: Mack (6;13;18)
Skybou	502x58;20	66x45;??	?	???	R:18 / 0:41x23	F: Quest (13;18;23)
K 16	480x62;23	78x40;???	?	???	R:?? / 0:??	F: Plasmor (18)
K 17.3	528x58;23	78x40;???	?	???	R:?? / 0:??	F: Plasmor (18)
K 19.3	589x50;26	78x40;???	?	???	R:?? / 0:??	F: Plasmor (18)
Presto 4.75	475x58;20	76x40;33/25;ST	?	???	R:24 + R:11 / /R:20 + 0:42x30	F: RTM (3;18)
Presto 5.37	537x60;23	76x41;33/25;ST	?	???	R:24 + R:11 / /R:20 + 0:42x30	F: RTM (3;18)
Sea King	530x54;26	60x30;??	?	????	R:?? / R:?? + 0:??	F: Trinity (2/6;13;18;23;26)
Sea Cat	548x57;22	79x43;34/28	?	???	0: 41x23 / 0:41x23	FI: Bear&Water (2;18)
Laura	534x59;24	?	?	???	??	FI: Bear&Water (Kovik Eesti)
Sea Aslak	505x60;23	????	?	???	R: ? / 0: ?	FI: Free Heels (18)
Willy Barents	526x57;24	??;ST	?	????	0:?? / R: ? + 0: ?	FI: P&N (18)
Bigfoot #1	534x57;25	???	?	???	0:?? / R:?? + 0:??	FI: Welhonpesä (2;18;23)
Bigfoot #2	555x57;25	???	?	???	0:?? / R:?? + 0:??	FI: Welhonpesä (2;18;23)
C-Trek 16	502x58;26	81x42;???	?	???	R:18 / R:18+0:44x26	GB: Kirton (2/6;14;18;23) siehe: PT: MAR/Nelo (.....)
Diamante Rapid	505x56;22	76x41;29/23	?	???	R:18 / 0: 41x23	GB: Mega (6;18)
Seasure	532x56;22	????	?	???	?	GB: Mega
GreenlanderRace	599x57;?	???	?	?	?	GB: NDK (2;18)
Essence 16 (PE)	500x57;26	89x48;??;vST	?	????	R.25 / R:20+0:??	GB: Perception (2/6,18,23,36)
Essence 17 (PE)	518x58;27	89x48;??;vST	?	????	R.25 / R:20+0:??	GB: Perception (2/6,18,23,36)
Etain 17-7 (PE)	536x54,5;25	80x39;32/224;vST	?	?	0:41x22 + R:15 / / R:19 + 0:41x22	GB: Valley (6;18;23)
Etain 17.3 (PE)	526x?	77x41;??	?	?	0:41x22 + R:15 / / R:19 + 0:41x22	GB: Valley (6;18;23)
Etain 17-7	536x55;24	77x41;??;ST	?	?	0:41x22 + R:15 / / R:19 + 0:41x22	GB: Valley (6;18;23)
Etain 17-5	531x54;24	77x41;29/23;ST	?	?	0:41x22 + R:15 / / R:19 + 0:41x22	GB: Valley (6;18;23)
Etain 17-3	526x??	75x41;??;ST	?	?	0:41x22 + R:15 / / R:19 + 0:41x22	GB: Valley (6;18;23)
Rapier 18	547x55;22	??	?	?	R: 18 / 0: 41x23	GB: VSK (2;18;23;34)
Rapier 19 (PE)	579x50;24	??	?	?	R:18 / 0: 41x23	GB: VSK (2;18;23;34)
Rapier 20	609x45;23	??	?	?	R:18 / 0: 41x23	GB: VSK (2;18;23;34)
Greenland 550	550x52;24	75x40;??;ST	?	???	R:?? / 0:??	IT: CS-Canoe (6;18)
Qaanaaq	512x48;15	69x37 o: 52,5x37	?	???	R: 15 / R: 15	JP: WF (9;16;18;19;31) www.wfkayaks.com/j/kayak-j/qaanaaq-j.htm

(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg ¹	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm ²	Volumen (Total) Liter ³	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter ⁴	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm ⁵	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
Seekajaks mit unvollständigen Maßangaben (Fortsetzung).....						
Explorer (PES)	520x60;24	61x41;??;ST	?	???	R:? / R: ?	N: Hasle (4;18)
Fire	530x54;23	????	?	???	R:18 / 0:41x23	NL: Nova (6/9;14;18;23)
Flame	575x54;?	????	?	???	R:18/R:18+0:41x23	NL: Nova (6/9;12;18;23;26)
OceanX	640x50;?	?	?	?	R:? / R:?	NZ: Ruahine (2;18)
SeaEmotion (PE)	501x56;25	?;ST	?	50/?/50	R:?+R:?/R:?+0:?	PL: Aquarius (2;18;23)
SeaEmotion 505	505x56;25	79x40;??;ST	?	50/?/50	R:?+R:?/R:?+0:?	PL: Aquarius (2/6;18)
Sea Hiker 520	520x58;25	79x40;??;ST	?	50/?/50	R:?+R:?/R:?+0:?	PL: Aquarius (2/6;18)
Sea Dimension	530x60;26	79x40;??;ST	?	60/?/60	0:?/R:?+0:?	PL: Aquarius (2/6;18;)
Sea Bullet 540	540x53;22	72x42;??;ST	?	50/?/60	0:? / R:?+0:?	PL: Aquarius (2;18)
Explorer	505x60;21	???	?	100 Liter Stauraum	??	PL: Ekajak (3;2)
Sea Hiker	520x58;23	88x48;??	?	50/?/50	R:? / 0:?	PL: Ekajak (2;18)
Aqua Sea	520x58;22	??	?	50/?/60	R:? / 0:?	PL: Ekajak (2;18)
Seadimension 530	530x60;24	88x48;???	?	60/?/60	?	PL: Ekajak (2/6;18)
Traveller	530x60;23	88x48;???	?	60/?/60	???	PL: Ekajak (2/6;18)
Sea Cruiser	530x60;23	88x48;???	?	50/?/60	0:? / R:? + 0:?	PL: Ekajak (2;18)
Sea Bullet 540	540x52;20	79x48;???	?	50/?/60	0:? / 0:?	PL: Ekajak (2;18)
Sea Razor	540x52;22	79x48;??	?	50/?/60	???	PL: Ekajak (2/6;18)
Sea Star	525x51;26	????;ST	?	???	0:? + R:? / R:?+0:?	PL: Plastex (3;18)
Sea Master (S)	530x51;26	????;ST	?	???	0:? + R:? / R:?+0:?	PL: Plastex (3;18)
Sea Master (Big)	550x53;26	????;ST	?	???	0:? + R:? / R:?+0:?	PL: Plastex (3;18)
Garoupa	498x58;23	89x57;???	?	???	R: ? / 0:?	PT: Goltziana (18)
Tavarua	518x58;22	80x40;???	?	???	R: ? / R:? + 0:?	PT: Goltziana (18;26)
Fiji	537x56;23	64x40;???	?	???	R:? / 0: ?	PT: Goltziana (18)
Kitiwek	537x56;?	62x42;???	?	???	R: ? / 0: ?	PT: Goltziana (18)
Marlin	537x56;23	73x41;??;ST	?	???	R: ? / R:? + 0:?	PT: Goltziana (18;26)
Zephir	473x54;24	69x41;??	?	???	R: ? / I R: ? + 0: ?	PT: Nelo (18)
Azores	480x60;?	97x43;30,5/25	?	???	37,5x23-14;?	PT: Nelo (2;19)
Tintorera	579x53;24	?	?	?	?	PT: Sipre
Morego	520x51	?	?	?	?	PT: Sipre
Murano M	475x56;17	?	?	?	?	PT: Sipre
Murano Evo	530x54;19					
Murano L	530x56;?					
Murano XL	531x58;21					
Murano Evolution	523x54;19	?	?	?	?	PT:Sipre
Whisky 18	549x56;26	78x42;??;ST	?	???	0:44x26+ R:15 / R:20 + 0:44x26	S: Point (2/6;18;28)
Energize	486x63;22	89x45;??	?	???	R:?/0:?+R:?	S: Reval (18)
Cruiser	525x57;23	80x42;??;?	?	???	R:? / 0:?? + R:?	S: Reval (3 ;13 ;18 ;23 ;26)
Commander TS	570x57;24	80x42;??;?	?	???	R:? / 0:?? + R: ?	S: Reval (3;13;18;23;26)
Extreme Type R	615x53;24	77x41;??;??	?	???	R:? / 0:?? + R: ?	S: Reval (3;13;18;23;26)
Bonita	495x54;24	70x43;???	?	???	0: 44x26 / 0: 44x26	S: Trapper (3;18)
Adventure	500x54;24	70x39;???	?	???	0:? / R:? + 0: ?	S: Trapper (3;18)
Dolphin	520x58 ;27	80x43 ;???	?	???	0: 44x26 / 0: 44x26	S: Trapper (3;18)
Trapper Royal	565x54 ;24	81x42 ;???	?	???	0: ?+R:? / R:? + 0:?	S: Trapper (3;18)
Barra-Q	565x55 ;?	85x43 ;???	?	???	0:? / R:? + 0:?	S: Trapper (3;18)
Exodus X 16,8 (PE)	516x59; 30	86x48;??;vST	?	???	R:? / R:? + 0:	USA: Dagger (2;18;24;36)
Endurance 16X	487x59;21	85x48;??	?	???	0:36x20/0:45x30	USA: Epic (2,19)
Tracer 165	500x56;23	84x46;??;ST	?	???	R:? / 0:?	USA: Hurricane (2/6;18)
Heron (PES)	490x61;27	89x46;??	?	???	??	USA: Old Town (2;19;30)
Millenium 160 (PES)	486x58;25,5	86x43;??	?	???	??	USA: Old Town (2;19;30)
Millenium 174 (PES)	527x57;27,5	86x43;??	?	???	??	USA: Old Town (2;19;30)
Q700X	549x53;?	??	?	???	0:? / 0:?	USA: QCC (2;19)
Q600X	508x53;?	??	?	???	0:? / 0:?	USA: QCC (2;19)
Impulse	550x53;25	84x40;??	?	???	??	USA: Seda (18)
Glider	580x55;26	84x40;??	?	???	??	USA: Seda (2;18)

(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf

Typ	Maße	Sitzluke	Volumen	Bug/Sitz/Heck	Gepäckluke	Hinweise
	(LxB;Gew.)	(LxB;Hvi/Hha)	(Total)	(Laderaum)	(Bug/Heck:LxB)	(Land/Hersteller/Ausstattung)
	cm;kg ¹	cm ²	Liter ³	Liter ⁴	cm ⁵	/ = oder
Seekajaks mit unvollständigen Maßangaben (Fortsetzung).....						
Zephyr 155 (PE)	470x57;?	???;vST	?	???	R:? / R:? 0:?	USA: Wilderness (6,18;23;36)
Zephyr 160 (IPE)	487x58;?	???;vST	?	???	R:? / R:? 0:?	USA: Wilderness (6,18;23;36)
Cape Horn 170 (PE) oder (GFK)	523x58;28	85x48;??;vST	?	???	0:36x27 / 0:46x30	USA: Wilderness (2;19;30;36)
Tsunami 160(PE)	488x58;26	91x51;??vST	?	???	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;26;30;36)
Tsunami 165(PE)	503x60;26	89x48;??;vST	?	???	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;26;30;36)
Tsunami 175(PE)	533x61;30	91x51;??vST	?	???	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;26;30;36)
Tempest 165 (PE) + (GFK)	503x55;25	86x46;??;vST	?	???	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;24;26;30;36)
Tempest 170 (PE) + (GFK)	518x56;28	86x46;??;vST	?	???	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;24;26;30;36)
Tempest 180 (PE)? + (GFK)	549x58;29	91x51;vST	?	???	R:25/ R:18+0:42x29	USA: Wilderness (6;18;24;26;36)
(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de						

Hersteller/Importeur.....	
AAD (GB)	Andrew Ainsworth Designs Ltd. – 76 The Green, Twickenham, Middx TW2 5AG (Großbritannien)
Aquanova (S)	Aquanova-Kajakers AB (Schweden) - Export/Handel: Marstrands Kajak AB / www.marstrandskajak.se
Aquarius (PL)	Aquarius (Polen) – www.aquarius.gda.pl
Aqua-Splash (D)	aqua-splash (Hamburg) / www.aqua-splash.de
Arrow Kayaks (DK)	Arrow Kayaks (Dänemark) – www.arrowkayaks.com
Atlal (Asien)	Atlal – Boatory Corp. (Asien) – www.atlyak.com
Avalon (FIN)	Avalon-Kajaks (Finnland) / - www.avalonkayaks.com
Bavaria (D)	Bavaria H.Bösch / www.bavariaboote.de
Bergans (N)	Bergans Fritid AS (Norwegen) – www.bergans.no oder www.bergans.com
Bear & Water (FI)	Bear & Water (Finnland) – www.bearwater.fi
Bloem (NL)	Kanocentrum Arend Bloem (Niederlande) www.arendbloem.nl
Boreal (CDN)	Boreal Design (Kanada) / www.borealdesign.com
Cayac (F)	La Centrale du Cayak – 2, rue Michelet, 94700 Maisons Alfort (Frankreich)
Clifford (S)	Kajak & Kanadensare c/o L.Clifford – Fornminnesvägen 7 B, 26731 Jonstorp (Schweden)
Cobolt (N)	Cobolt Kayaks – (Norwegen) / www.coboltkayaks.com
Contre (F)	Contre-Courant c/o Jean-Pascal Le Han – 76, Boulevard Jules Verne, 44300 Nantes (Frankreich)
CS-Canoe (I)	CS-Canoe (I) – www.cscanoe.com / s.auch: www.kanu-out-door.com
CD (CDN)	Current-Designs (Kanada) / www.cdkayak.com
Current Craft (NZ)	Current Craft (Neuseeland) Vertrieb: Perception (USA) / www.kayaker.com ➔ Import: H.Gadermann (Hamburg) / www.gadermann.de
Dagger (USA)	Dagger (USA) – www.dagger.com
Ekajak (PL)	Eko-Inwest (Polen) – www.ekajak.com
Epic (USA)	Epic Kayaks (USA) ➔ Import (GB): Knoydart – www.knoydart.co.uk
Feathercraft (CDN)	Feathercraft (Kanada) / www.feathercraft.com
Feuillette (F)	Feuillette – Base de Beaulieu – 1, rue Franche l'Etang, 45630 Beaulieu sur Loire (Frankreich)
Fiberline (I)	Fiberline (Italien) / www.fiberline.it
Firstligh (GB)	Firstlight (GB) ➔ Import/Händler: Knoydart / www.knoydart.co.uk
Foster (CDN)	Die Produktion der Seekajaks von Nigel Foster (GB) ist von Seaward Kayaks (CDN) übernommen worden: ➔ www.fosterkayaks.com bzw- ➔ www.seawardkayaks.com
Francesconi (I/D)	Kanu-Outdoor (Göttingen) / www.kanu-out-door.com / s.auch: www.cscanoe.com
Fritid (N)	Fritid ,Eian. (Norwegen) / www.eian.no
Fujita (Japan)	Fujita Canoe, Kyoto ➔ Import D: Faltbootzentrum – Out-Trade GmbH (Erbach) / www.faltbootzentrum.com
Folbot (USA)	➔ Import D: Faltbootzentrum (Erbach) / www.faltbootzentrum.com
Free Heels (Finnland)	Free Heels (Finnland) – www.freeheels.fi
Fun Run (E)	Canoes Y Kayaks – (Spanien) / fun_run@teleline.es
Galasport (CZ)	Galasport (Tschechien) – www.galasport.cz
GBA Sport (PL)	GBA Sport – Nowy Dwór Nazjowiecki / www.gbasport.com
Hanord (PL)	Hanord Garenja Boote (Polen) / www.hanord.pl
Hasle (N)	Hasel, Arne AS – Askim (Norwegen) ➔ Import: Junglas Boote (Isselburg-Anholt) / www.junglas-boote.de
Helmi (D)	Helmi-Sport (Neustadt a. Rügenberge) / www.helmi-sport.de
Holzajakwerft (D)	Holzajakwerft – Wangen (Deutschland) / www.holzajakwerft.de
Hurricane (USA)	Hurricane – www.hurricaneaquasports.com
Goltziana (P)	Goltziana (Portugal) – www.goltziana.com
Inuit (NL)	Inuit Kanusport – Arnemuiden (Niederlande)
Janautica (I)	Janautica Tekno Sport – Pessano con Bornago (MI) (Italien)
JF (F)	Kayak-Mer / J.-F.Jehl – Calvisson (Frankreich)
Kajak-Sport (FIN)	Kajak-Sport OY (Finnland) / www.kajakSPORT.com ➔ NEU, übernommen von: www.mikskayaks.fi
Kanot (S)	Kanot Bryggen – Stockholm (Schweden). ➔ Export/Handel: Kajakcenter - Grebbestad (Schweden) / www.kajakcenter.com
Kaspian (GB)	Kaspian (Großbritannien) / www.kaspiankayaks.co.uk
Kimby (DK)	Bodebygger Jens Kimby (Dänemark) / www.kimby.dk/havkajak.html
Kirton (GB)	Kirton-Kayaks Ltd. (Großbritannien) – www.kirton-kayaks.co.uk
Klepper (D)	Klepper Faltbootwerft AG (Rosenheim) / www.klepper.de
Lettmann (D)	Sport Lettmann GmbH (Moers) / www.lettman.de
Mack (F)	Mack (Frankreich) / www.mack-kayak.com
MAR (PT) (s. auch: Nelo)	MAR-Kayaks / Nelo (Portugal) / www.mar-kayaks.pt
Macur (PL)	Macur-Kajaks – Polen – www.macur.pl
Mega Sports(GB)	➔ Import: aqua splash (Hamburg) / www.aqua-splash.de

(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, 22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

Hersteller/Importeur (Fortsetzung)	
Miks (FIN)	Miks-Kayaks (Finnland) - www.mikskayaks.fi / Nachfolger von: Kajak-Sport / www.kajakSPORT.com
MSC (CZ)	MS Composite (Tschechien) – www.mscomposite.cz
Nautiraid (F)	Nautiraid (Frankreich) / www.nautiraid.com
Neptun (DK)	Neptun – Kano & Kajak (Händler) (Dänemark) / www.neptun-kajak.de
NDK (GB)	Seakayaking UK (vormals: Nigel-Dennis-Kayaks c/o ASSC) – (Wales) / www.seakayakinguk.com
Necky (CDN)	Necky-Kayaks – www.necky.de sowie: www.necky.com
Nelo (P)	Nelo/Mar-Kayaks (Portugal) / www.mar-kayaks.pt
Neumann (D)	Neumann, Willy (Raunheim) / www.willyneumann.de
Nimbus (CDN)	Nimbus (Canada) – www.nimbuskayaks.com
Nordnes (N)	Nordness Batsport -5000 Bergen (Norwegen)
North Shore (GB)	North Shore – (Großbritannien) – www.northshoreseakayaks.com
Nova (NL)	Nova Werft – AL Zwaag (Niederlande)
Old Town (USA)	➔ Import: KAGRO Elements – Uwe Goetz – Achtern Barg 1, 22885 Hamburg / www.kagro-elements.de
Omei (E)	Omei Canoas & Kayaks – C/Sagasti, 30, 20100 Lezo / Guipúzcoa (Spanien)
Outdoor (GB)	Outdoor Leisure Supplies – Unit 5, Lôn Parcwr Ind. Estate, Ruthin, Denbighshire LL15 1NJ (Großbritannien)
Patrice (F)	Patrice – 5, rue de Orangers, Port de Plaisance, 64700 Hendaye (Frankreich)
Perception (GB)	Perception – (Großbritannien) / www.perception.co.uk
P&H (GB)	P&H – (Großbritannien) / www.phseakayaks.com
P&N (FIN)	Pursiväylä & Nykyerä (Finnland) – www.kanootti.fi/
Pietsch & Hansen (D)	Pietsch & Hansen – Büttjebüll / www.tourenkajak.de / www.pietsch-hansen-kajaks.de
Plasmor (F)	Plasmor –Theix (Frankreich) / www.plasmor.fr
Plastex (PL)	Plastex (Polen) – www.plastex-composite.com
Plastimo (F)	Plastimo –Lorient (Frankreich) / plastimo-d@eurobretagne.fr
Point (S)	Point 65° - Stockholm (Schweden) / www.point65.com
Polyform (F)	Polyform – La Mézière (Frankreich) / www.polyform.fr
Pouch (D)	Poucher Boote - Pouch / www.poucher-boote.de
Prijon (D)	Prijon - Rosenheim / www.prijon.com
Probst (CH)	Probst Kunststoff (CH) – www.probst-kunststoff.ch
Pyranha (GB)	Pyranha-Mouldings (Großbritannien) / www.pyranha.com
Qajaq (I)	Qajak Sea-Kayaks / Resinetro – Brugnetto (AN) (Italien) / www.qajaq.it
QCC (USA)	QCC-Kayaks – www.qccKayaks.com
Quest (F)	Quest-Composites – Pays du Moustoir, BP 216, 56402 Auray / Crach (Frankreich)
Rainbow (I)	➔ Import: Kanu-Outdoor, Göttingen / www.kanu-out-door.com / s. auch: www.cscanoe.com (I)
Reval (S)	Reval Kayaks (Schweden) – www.revalkayaks.se
Riot (CDN)	Riot (Kanada) – www.riotkayaks.com / www.azulkayaks.com
Robson (D)	Robson – Mega-Sports Vertriebs GmbH (D) / www.robsonpaddle.de
Rockpool (GB)	Rockpoolkayaks – Holyhead/Anglesey (GB) - www.rockpoolkayaks.com
RTM (F)	Rotomod (Frankreich) – www.rotomod.com
Ruahine (NZ)	Ruahine Kayaks (Neuseeland) – www.sportzhub.com/ruahine/kayaks.htm
Seabird Designs (N)	SeaBird Designs (Norwegen) - www.seabirddesigns.com
Sea-Kayak-Design (I)	Sea-Kayak-Design (Italien) – www.seakayakdesign.it
SKUK (GB)	Seakayaking UK (vormals: Nigel-Dennis-Kayaks c/o ASSC) – (Wales) / www.seakayakinguk.com
Seaward (CDN)	Seaward – www.seawardkayaks.com
Seda (USA)	Seda Products – www.sedakayaks.com
Sipre (PT)	Sipre (Portugal) – www.kayaksipre.com
Skim (FI)	Skim Kayaks: übernommen von Charger Composites-(Finnland) / - www.skimkayaks.com/ info@chargercomposites.com
Struer (DK)	Struer Kayak (DK): www.struerkayak.com
Svärdsklova (S)	Svärdsklova –Nyköping (Schweden)
Tahe (Estland)	Tahe AS, Estland – www.tahekayaks.com / Tahe Marine – www.tahemarine.com
TideRace (GB)	Tide Race Seakayaks Ltd. (Aled Williams) (GB) – www.tideraceseakayaks.com
Trapper (Schweden)	Trapper Kanot (S) – www.trapperkanot.se / www.trapper-kajak.de
Trinity (F)	Trinity Kayaks (Al Pipe)(F) – www.patiras.com/kayaks.htm
Triton (Russland)	Triton (Russland) ➔ Import Deutschland: www.faltbootzentrum.com
VSK – Valley (GB)	Valley Sea Kayaks (ehemals: Valley Canoe Products) (Großbritannien) / www.valleyseakayaks.com
VKV (S)	VKV - Västervik (Schweden) – www.vitudden.com
Venture Kayaks	Venture Kayaks – (Großbritannien) – www.venturekayaks.com
WaterField (WF) (J)	Waterfield Kayaks (Japan) / www.wfkayaks.com ➔ Import Europa / Handel (S): Orust Kayak (Stocken/Ellös) / www.orust-kajak.se
Welho (FI)	Welhonpesä – (Finnland) / www.welhonpesa.fi
Wilderness (USA)	Wilderness-Systems - www.wildernesssystems.com
Wolter (D)	Sport-Wolter (ehemals Tomas Meier) (Deutschland) – www.sport-wolter.de
Zegul (S)	Zegul (Schweden) – übernommen von Tahe Marine (Estland) – www.zegulmarine.com / www.tahemarine.com

(1/12) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, 22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: udo.beier@t-online.de

www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf