

# DKV Marktübersicht 2018: Seekajaks\* (Einer)

Bezug: [www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf](http://www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf) (25/02/18)

## Anmerkungen.....

➔ Auf was alles beim Kauf eines Seekajaks zu achten ist, kann unter [www.kanu.de/nuke/downloads/Seekajakkauf-Hinweise.pdf](http://www.kanu.de/nuke/downloads/Seekajakkauf-Hinweise.pdf) nachgelesen werden. Infos über Zweier-Seekajaks werden aufgelistet in: <http://forum.kanu.de/showthread.php?t=6180>

\* Es werden nur solche Seekajaks aufgeführt, die in EUROPA gekauft werden können, die grundsätzlich mindestens 450 cm lang und maximal 62 cm breit sind sowie serienmäßig mindestens mit doppelter Abschottung o.ä. ausgerüstet werden. I.d.R. handelt es sich um handlaminierte Boote aus GFK o.ä.; PE steht für Polyethylen; PES für PE-Sandwich; PS für Plastik-Sandwich (z.B. Royalex); ARML für Arnelite. Die technischen Daten sind auf volle cm auf-/abgerundet. Sie beziehen sich auf Hersteller-/Händlerangaben. Die kursiv gesetzten Daten stellen i.d.R. persönlich nachgemessene Zirka-Werte dar.

1 Ungefähre Gewichtsangabe für das Kajak (i.d.R. in Minimal-/Grundausstattung ohne Kevlar). Das Gewicht des seetüchtig ausgerüsteten Seekajaks wird bei jenen Booten, deren Gewicht mit unter 25 kg angegeben ist, wahrscheinlich etwas höher liegen. Ist die Gewichtsangabe kursiv gesetzt, handelt es sich um das Gewicht eines komplett ausgerüsteten Seekajaks (hier: Lukendeckel, doppelte Abschottung, fest installierte Lenzpumpe, Deck-Fittings, Rettungshalteleinen, Kompaß, Kartenhaltegummis, Skeg o. Steuer). Übrigens, viele Hersteller geben beim Gewicht das Gewicht des „nackten“ Bootes an (z.B. ohne Lukendeckel, Pumpe, Skeg/Steuer usw.).

2 gerundete Süllrand- bzw. Gepäcklukenmaße: L (= Innen-Länge), B (= Innen-Breite), Hvi (= Innen-Höhe (=> „Kniehöhe“) des vorderen Süllrandes), Hha (= Außen-Höhe des hinteren Süllrandes; je niedriger desto leichter lässt es sich rollen!); (v)ST (= (verstellbare) Schenkelstützen).

3 Die hier aufgeführten Seekajaks sind nach Volumen sortiert, da für die „normalen“ Seekajaks (ab 460 cm Länge / bis 62 cm Breite) nicht so sehr die Länge, sondern das Volumen das entscheidende Kriterium ist. Nach einer Faustformel ist das Volumen eines Seekajaks dann akzeptable, wenn rein zahlenmäßig das zu transportierende Gewicht (hier: Boots- + Körper- + Ausrüstungs- + Gepäckgewicht) ungefähr zwischen 30% und 60% des totalen Volumens liegt. – Übrigens, die kursiv gesetzte Volumenangabe stimmt nicht immer mit der Herstellerangabe überein. Neben Messfehlern können hierfür folgende Gründe angeführt werden:

(a) Z.B. die von Lettmann hergestellten Seekajaks können auf Wunsch des Kunden in unterschiedlichen Höhen produziert werden.

(b) Unterschiedliche Messmethoden werden angewendet, z.B. Innen-Maße (= Gepäckvolumen: ermittelt durch Auslitern mit Wasser) bzw.

Außen-Maße (= Wasser-Verdrängungsvolumen: ermittelt durch z.B. Computerauswertung der technischen Daten eines Kajaks).

Bei Differenzen wird nur die – kursiv gesetzte – persönlich ermittelte Angabe genannt, die durch Auslitern gewonnen wurde. Dieser Wert liegt ca. 10% unter dem Verdrängungs-Volumen!

4 Die Verteilung des Volumens hängt von der Lage der Schotten ab. Hersteller berücksichtigen u.U. bei der Lage des Bugschotts Kundenwünsche.

5 Bei den Lukenmaßen handelt es sich um Innen-Maße: R (= runde Luke), 0 (= ovale Luke), T (= trapezförmige bzw. rechteckige Luke) oder S (= Schlüsselloch-Luke)

## Ausstattung (Serie oder Extra).....

1: mit im Heck integrierter Steueranlage;

2: mit Seekajak-Umklappsteueranlage (Flip-off);

3: mit traditioneller Wanderkajak-Heckklappsteueranlage (Flip-up) (nicht brandungstüchtig);

4: mit Flossensteueranlage (nicht brandungstauglich);

5: mit einziehbarer Flossensteueranlage;

6: mit verstellbarer Flosse (Skeg);

7: mit verstellbarer Schwert-Flosse;

8: mit angehängtem Steuer;

9: ohne Flosse bzw. Steuer;

10: mit Pod (Cockpitwanne);

11: mit halbem Pod (d.h. Sitzschale = Heck-Schott);

12: mit installierter E-Pumpe;

13: mit installierter Fuß- oder Hand-Pumpe;

14: mit verschiedenen installierten Lenzpumpen zur Auswahl;

15: mit ausgeschäumter Bug- und Heckspitze;

16: mit geformtem Heck-Schott, um Cockpit-Vol. zu minimieren;

17: mit zusätzlich seitlich eingebauten Längsschotts im Cockpit;

18: mit Gepäcklukendeckel à la Valley o.ä.;

19: mit durch Riemen gesichertem Gepäcklukendeckel o.ä.;

20: mit durch Fahrradschlauch gesichertem Gepäcklukendeckel;

21: mit durch zentralen Schraubverschluss gesichertem Gepäcklukendeckel;

22: mit Gepäckluken-Schraubdeckel;

23: mit integriertem Kompass;

24: mit integrierter Reservepaddelhalterung;

25: ohne Toggles

26: Tagesluke (Bug)

27: Tagesluke /(Heck)

28: verstellbare Schenkelstützen

29: Oberdeck aus Holz;

30: mit elastischen Schotts (z.B. aus Schaum, Thermoplast; bzw. wegen konstruktionsbedingter Verformbarkeit);

31: Knickspanter;

32: teilbar (a=zweifach / b=dreifach);

33: „Schlüsselloch“-Sitzluke erhältlich;

34: in Längsrichtung verstellbarer Sitz;

(2/18)

Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: [udo.beier@t-online.de](mailto:udo.beier@t-online.de)

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg <sup>1</sup>	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm <sup>2</sup>	Volumen (Total) Liter <sup>3</sup>	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter <sup>4</sup>	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm <sup>5</sup>	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
<b>Volumenklasse „Small“ (S): bis 300 Liter .....</b>						
→ <u>Typische Eigenschaften:</u> windunempfindlicher / nasser laufend / i.d.R. engeres Cockpit						
→ <u>Eignung:</u> sehr geringes Gepäckvolumen / für 1-3tägige Gepäcktouren / i.d.R. für leichtere/kleinere Personen						
Greenland 515	515x48;22	70x35;??;ST	195	???	R: ? / 0: ?	I: CS-Canoe (18)
Greenland 550	550x52;?	75x40;??;ST	220	???	R: ? / 0: ?	I: CS-Canoe (6;18)
Black Pearl LV	546x50;20	53x39;??	222	???	R: ? / R: ?	N: Seabird (6;18)
Greenland	543x50;21	OC: 47x39;22/13 LC: 57x40;??	Ca.224	???	R:24 / R:24	EST: Zegul (6;18)
486	486x54;?	73x41;??;ST	236	38/138/60	R:18 / 0: ?	I: SKD (9;13;18)
Atlantic LV (PE)	485x55;?	??;vST	237??	35/1435/20+37	R/R+R	GB: NorthShore (6,18,23,27,28)
Kaylhoa	472x55;?	69x38;29/25	244	38/139/67	R:18 / 0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18)
Romany LV	488x55;?	??;30/?;ST	245	65/103/37+41	R:24 / R:18+R:24	GB: SKUK (2/6/9;14;18;23;33)
Jura MV (PE)	490x56;26	77x48;??;ST	245	55/153/16+21	R/R+0	GB: Venture (1/6,18;27,28)
Aries 150	466x56;23	81x42;??;ST	247	45+4/147/36+52	R: ? + R: ? / R: ? + 0: ?	GB: PH 6;18;23;26
Sea Pearl	543x52;18	65x42;29/20	247	???	R: ? / 0: ?	N: Seabird (6;18)
Delphin 150 (PE)	457x55;26	81x42;??;vST	247	40+4/147/47	R: ? / R: ? + 0: ?	GB: P&H (6/13,18;23,26)
516	516x55;25	73x41;??;ST	250	45/130 (?)/75	R:18 / 0: ?	I: SKD (9;13;18)
Greenland T	540x54;26	78x40;26/15;ST	ca.250	???	R:24 / R:15+ + 0:44x26	EST: Zegul (6;18)
Pilgrim	480x50;23	??;31/?;ST	251	62/118/36+35	R: ? / R: ? + R: ?	GB: SKUK (6;18;23)
Freyja	550x55;23	75x39;31/?;ST	253	55/115/33+50	R/r+O	N: Norse (2;19)
Etain 17.1	525x54;22	80x46;??;ST	255	52+4/106/34+59	0:41x22 + R:15 / / R:19 + 0:41x22	GB: Valley (6;18) Paddler = 40-70 kg
Aqua Modell: MV	521x52;25	69x38;???	255 267	39/144/22+50 41/149/24+53	R: ? / R: ? + 0: ?	I: Qajaq (18)
Echo	507x50;?	????	255	62(120/32+41	R / R+0	GB: SKUK (6;18;23)
Black Pearl HV	559x52;21	57x40;??	259	???	R: ? / R: ?	N: Seabird (6;18)
Kitiwec (I)	537x56;25	69x40;26/24	260	055/136/021+048	R:18/R:18+0:41x23	I: Qajaq (6/7;14;18;23)
Capella 160 (SPE)	495x56;26	80x43;??;vST	262	40/140/31+52	R:24 /R :20+0:42x30	GB: Venture (2/6;13;18;23;27,28,30)
Rumour	488x50;21	61x37;??;ST	263	43/ ?/34+72	R:24/R:24+0:44x25	CDN: CD (6;18;23;26)
XP 480 LV (PE)	480x56;25	80x40;??;vST	265	???	R:25+R:15 / R:15+0:32,5	N: Seabird (2;18;23)
Squamish (PE)	477x58;23	74x41;24/19;ST	ca.265 o. 284	45/?/68	R:24 / 0: 42x28	CDN: CD (6;13;18+19)
Delphin 155 (PE)	485x57;28	81x42;??;vST	267	65+4/136/22+40	R: ? / R: ? + 0: ?	GB: P&H (6/13;18;23;26)
Sirona 15.10 LV	483x55;21	80x476??;ST	267 (40-70 kg)	51+4/111/37+64	R+r/r+0	GB: Valley (6;18;23) Paddler = 40-70 kg
526	526x53;25	73x41;??;ST	267	56/131/25+55	R/R+0 (?)	I: Seakayakdesign (18)
Aspect PE	452x60;?	???	268	38/160/70	R/R	GB: NorthShore (6,18,23,28)
Eski 475	475x55;22	71x42;28/22;vST	270	40/150/80	R:24 / 0:44x26	D: Lettmann (2;14;18;32a)
Shoreline 54	485x54;22	75x43;??;ST	270 (?)	???	R:23/0:41x23	F:Polyform(2/6/9;15;18/19;28)
Inuk	550x50;23	50x43;??;vST	270	????	R:25+R:15/R:15+ + 0: 32	N: Seabird (2/18)
XP 480 LV	480x56;26	76x37;??;ST	270	????	R+R/R+O	N: Seabird (2;18)
Sea Leopard	490x50;22	79x39;??;ST	270	66/113(?) /33+58	R+R/R+O	PL: Aquarius (6,18,23)
Reval Mini (KapHornMini)	483x52;22	72x40;??;?	ca.272 (?)	42/?/17+53	R:24 / R:15 + 0:44x26	EST: Tahe (3/6;18;23)
Scorpio LV (PE) o. CLX-PE	508x53;26- 28	76x39;?/25;vST	271 ca. 292 (?)	49+4/146/21+51	R:24+R:15/R:20+ +O:42x30	GB: P&H (1/6;13;18;23,26,27)
Romany Classic	485x54;24	??;32,5/?;ST	276	58/140/38+42	R:24 / R:18+R:24	GB: SKUK (2/6/9;14;18;23;33)
Isel	513x53;?	????;ST	276	65/140/24-47	R: ? / R: ? + R: ?	GB: Rockpool (6;12;18)
Suka	503x53;21	74x41;30/29;ST	ca. 276 bis 296	56/130-150?/90	0:36x20/0:41x22	USA: CD (6;17)
Atlantic LV	485x55;23	76x40;32/24;ST	277	44/142/32+59	R:25/R:19+0:41x22	GB: NorthShore (6;14;18;23,27)
Ysak (PE)	506x57;26	83x47;27/30;ST	280	????	R:22/R:17+0:40x28	F: RTM (2;18)
Edurance (Rennseekajak)	585x48;15	????	280	???	2xrechteckige Luken	CH: Probst (2;19)

(2/18) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: [udo.beier@t-online.de](mailto:udo.beier@t-online.de)

Typ	Maße	Sitzluke	Volumen	Bug/Sitz/Heck	Gepäckluke	Hinweise
	(LxB;Gew.)	(LxB;Hvi/Hha)	(Total)	(Laderaum)	(Bug/Heck:LxB)	(Land/Hersteller/Ausstattung)
	cm;kg <sup>1</sup>	cm <sup>2</sup>	Liter <sup>3</sup>	Liter <sup>4</sup>	cm <sup>5</sup>	/ = oder
<b>Volumenklasse „Small“ (S): bis 300 Liter (Fortsetzung) .....</b>						
Isl. Of Sardinia	513x53;26	69x37;29/24;ST	282	48/156/24+54	R:18/R:18+0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18;23)
Ausführung: M	513x55;??		290	55/159/28+55		
Romany Sport (PE) ??	489x54;?	??;33/?;ST	ca.283	55/160/28+40	R:24/R:20+R:24	GB: SKUK (6;12;18;23)
Viking LV (I)	532x55;30	69x38;??	282	039/149/025+069	R:18/R:18+0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18)
Explorer LV	533x55;24	??;31/?;ST	ca.282	80/110/37+55	R:24/R:18+R:24	GB: SKUK (6;13;18;23;33)
Pilgrim Exped.	519x50;24	??;31/?;ST	283	73/130/38+43	R:?? / R:?? + R:??	GB: SKUK (6;18;23)
Easky15LV (PE)	463x57;21	88x50??;ST	284	42/172/70	R:?? / 0:??	GB: Venture (2/6;18;26)
Aurora LV	500x57,5;23	77x48;31/22;vST	285	47/150/88	R:24+R:15 / R:24 + 0:42x30	D: Lettmann (3;14;18;23;26;27;34)
Skinner	560x54;25	79x48;??;vST	285	???	R:24 / 0: 42x30	D: Lettmann (1/6;14;18;34)
Duva	498x58;23	78x43;29/?	285	59/132/94	R/O	N: Norse (2;18)
Shoreline 58	485x58;20	68x40;27/22	290/<95kg	50/175/75	R:23/R:18+0:41x23	F:Polyform(2/6/9;15;18/19;28)
Shoreline (PE)	485x59;25	81x44;???	290/<95kg	???	R: ? / 0: ?	F: Polyform (18)
Greenlander	547x53;24	Rund:44;33/?	290	64/143/33+50	R:24 / R:18+R:24	GB: SKUK (6/9;14;18;26;31,32;33)
Aries 155	485x57;25	81x42;??;ST	290	65x4/135/30+56	R:?? + R:?? / R:?? +0:??	GB: PH 6;18;23;26
XP 480 MV	480x56;26	76x37;??;ST	290	???	R+R/R+O	N: Seabird (2;18)
Nordkapp (PE)	540x53;26	74x37;30/23;ST	290	52/161/27+50	0:41x23/ /R:18+0:41x23	GB: VALLEY (2/6/9;14;18;23;32;33;35)
Nordkapp Forti	545x53;25	82x47;??;ST	292	58+4/141/38+51	0+r / R+0	GB: Valley (18,23) Paddler = 65-100 kg
Cetus 176 LV	531x54;24	80x42;29/?;ST	292	49+6/151/29+57	R:24+R:15/ /R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6;13;18,23,26,27)
Sea Lion LV	525x52;22	79x39;??;ST	292	72/121/36+63	R:?? / R:?? + 0:??	PL: Aquarius (6;18)
Dex	495x51;24	78x42;29/21;ST	294	65/130/35+50	0:44x26 / R:20+0:44x26	FI: Skim (6,11,13,18,31) (mit: 28)
Tempest 165 pro (PE) + (GFK)	503x55;25	79x39;??;vST	ca. 294 o. 326 (?)	???	R:25/ R:18+0:42x29	USA: Wilderness (6;18;23;33;34;36)
Biskaya LV	535x54	84x48;??;vST	295	50/160/85	0:??+R:??/0:??	D: Lettmann (1;18;23;26,27;34)
Greenlander Pro	540x55;24	??;33/?;ST	296	66/145/34+51	R:24 / R:18+R:24	GB: SKUK (6/9;14;18;26;31,32;33)
Dex MK II	495x51;24	80x42;31/?;ST	296	69+5/139/35+50	0:44x26 + P:15 / R:20+0:44x26	FI: Skim (6,11,13,18,26,27,31)
Gemini SP (PE)	452x56;27	87x47;??;vST	296	48/160/29+59	R:?? / R:?? + R:??	GB: Valley (18,23) Paddler = 65-100 kg
Coastspirit (PE)	503x56;28	88x49;??	Ca. 297	???	R:24/R:15+0:44x26	EST: Tahe (3/6;18;25)
Squall GTS (PE)	503x56;27	75x42;??;ST	299 (?)	68/?/117	0:32x20 / 0:46x32	CDN: CD (2;19;30)
Anas Acuta	523x51;23	60x46;??	300	55/150/25+70	R:18/R18+0:41x23	GB: VALLEY (2/6/9;14;18;23;31;32)
Fiji	483x58;17	68x40;???	300	???	R:?? / R:??	PT: Goltziana (18)
Inuk Evo	550x51;19	83x44;??ST	ca. 300	70/130/100	R:24 / 0:44x26	I: CS-Canoe (2/6;18)
Avanaq „Fast“	550x51;?	69x38;??	301	56/157/88	R:18 / 0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18)
Gemini ST	452x54;23	85x48;??;ST	301	41+2/160/98	R:?? / R:?? + R:??	GB: Valley (6;18,23) Paddler = 65-100 kg
Kentzal	499x58;22	69x37;28/27	304	72/174/58	R.18 / 0:41x23	F: Cayak (18)
Kitiwec (F)	537x56;25	63x42;25/23;ST	305/<140kg	50/170/85	R:18/R:18+0:41x23	F:Plasmor (2/6/7;14;18;23;26)
Aurora HV	500x58,5;23	??x??;31/22;vST	ca.305	50/160/95	R:24+R:15 / R:24 + 0:42x30	D: Lettmann (3;14;18;23;26,27;34)
Ponant	516x58;18	65-84x39;28/20	305	51/164/090	R:18 / 0:41x23	F: JF (1;13;15;18;23)
Genesis 10000 O Nami	580x53;22	84x44;??	305 o. 292	65/138/105	R.20 / 0:44x26	I: Fiberline (2;13;18)
Inuk	550x50;25	52x42;30/21	ca.305 o.270 ??	070/135(?) /100 or: 112/?/110	R:18 / 0:41x23	GB: Kirton(2/3/9;14;18;23) PT: MAR/Nelo (.....)
Gemini SP	452x56;24	85x48;??;ST	307	50/161/23+73	R:?? / R:?? + R:??	GB: Valley (6;18,23) Paddler = 65-100 kg
Scott LV	498x53;26	80x40;??;vST	280	???	R:25+R:15 / R:15 + 0:32	N: Seabird (3;18;23)
My Sun Light	527x54;24	86x45;??	284 o. 350 (?)	73+3/118?/25+65	0+r / R+0	I: CS-Canoe (6/18)

(2/18) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: [udo.beier@t-online.de](mailto:udo.beier@t-online.de)

[www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf](http://www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf)

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg <sup>1</sup>	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm <sup>2</sup>	Volumen (Total) Liter <sup>3</sup>	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter <sup>4</sup>	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm <sup>5</sup>	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
<b>Volumenklasse „Medium“ (M): 301–350 Liter .....</b>						
Orca (PS)	473x57;24	84x40;29/26	ca.310/258	036/121/101(?)	R:18 / 0:41x22	GB: Pyranha (3;9;19)
Silhouette	544x52;25	79x45;33/?	Ca. 310	080/130/035+065	41x23/R:18+41x23	CDN: Foster (6/9;14;18;23;31)
Xcite-S	500x50;24	75x38;28/22;ST	310	73+6/132/99	R:24 + R:15 / +O:44x26	GB: TideRace (6;18;23;26;27)
Voyager	585x50;18	83x47	310	???	0+R / R+0	I: CS-Canoe (2/6,18)
Braveheart LV	502x53;25	80x42;30/?;ST	ca. 315	89+5/140/28+53	R:24+R:15 / R:20+0:44x26	FI: Skim (3/6;18;28)
Tarantella	508x52;24	79x42;?? ST	ca. 312	?	R + R / 0	GB: Rockpool (3;18)
536	536x53;25	82x41;??;ST	313	64/156/30+63	R:?? / R:??+0:??	I: SKD (6/18)
Quanik	546x52;21	60x40;??	313	???	R:?? / R:?? + 0:??	N: Seabird (6;18;23)
Explorer	534x54;24	82x39;28/20;ST	ca.314	73/147/38+56	R:24/R:18+R:24	GB: SKUK (6;13;18;23;33)
Romany Surf	492x55;24	??;34/?;ST	ca.314	64/165/42+43	R:24/R:20+R:24	GB: SKUK (6;12;18;23)
Odin (PE)	515x57;?	72x37;26/25	ca. 315	50/175/90	R:23/R:19+0:42x30	D: Lettmann (1;12/13;18;30)
Polar (D)	530x53; mind.ca.25kg	48x42;32/22	ca. 315 o. 331	74/143/43+55 o. 59/180/43+48	R:24 / R:24+R:24	D: Lettmann (1=6;12/13;18;23;28)
Bel-Ami	550x55;25	???	315	???	???	FI: Bear&Water (2;19)
Eski 530	530x55;25	70x41;29/25;vST	316	55/174/87	0:44x26 / R:15-24 + 0: 42x30	D: Lettmann (2, 12/13;18;26;27;34)
Chatham 16 (PE) (auch in: GFK)	500x56;27 oder: 23	78x36;??;vST	ca.316	?	0: 41x23 / R: 19 + 0:41x23	CDN: Necky (18;23;30)
Viking H.V. (I)	532x57;30	69x38;?? o. 81x46;??	316	47/163/28+78	R:18/R:18+0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13;18;23)
Explorer HV	534x56;24	82x39;28/20;ST	ca.316	73/152/38+56	R:24/R:18+R:24	GB: SKUK (6;13;18;23;33)
Arrow Nuka GT (=>PE/LV-MV)	505x52;24 .....;28	80x41;27/19;vST	316 ??	???	R.25+R:15/ R:20+O:24x26	EST: Tahe Zegul (2/6;18;23;31)
Scorpio MV (SPE) + CLX-PE	525x58;30- 27	80x41 ;32/24 ;vST	317	58+4/166/29+60	R :23+R :13/R :18+ +O :41x30	GB : P&H (2/6 ;13 ;18 ;23,28)
Whisky 16	489x56;25	78x41;??;ST	318 (?)	???	O:44x26+R:15 / R:20+O:44x26	S: Point (3/6;18;23)
Hammer	407x61;28	84x42;??;ST	ca. 320	51+4/165/35+65	R:??+R:??/R:??+0:??	GB: P&H (6;13;18;23)
Viking (FI)	498x55;23	73x41;29/25;ST	315	60+8/142/90	R:24 / R:15 + 0:42x30	FI: Skim (2/6;14;18;26)
Reval / R-Line	555x54;25	72x40;32/26	ca. 320 (?)	60/?/20+60	R:24 / R:15 + 0: 44x26	EST: Tahe (3/6;18;23)
Genesis 5.000 Migrator	500x54;21	80x41;??	320	68/142/100	R.20 / 0:44x26	I: Fiberline (2;13;18)
Oland	530x55;23	75x40;27/25	ca.320	ca. 75/145/100	R:18 / 0:41x23	D: Pietsch (1;12;18;23)
Differ	535x52;24	78x41;29/22;ST	320	80/140/40+60	0:44x26 / R:20 + 0: 44x26	FI: Skim (2/6;13;18,26,27)
Expedition XP507	507x59;27	80x40;??;vST	320	???	R+R/R+O	N: Seabird (2;18)
Northsea	540x54;27	80x40;??;vST	320	???	R:20+R:15/R:15+O: 33	N: Seabird (2/6;18)
Expedition MV Club (PE)	518x59;27	86x40;??;ST	320	???	R+R/R+O	N: Seabird (2;18)
Archipel LV	525x57;25	84x48;??;vST	320	55/160/105	0:??+R:??/0:??	D: Lettmann (3;14/18;23;26,27;34)
Etain 17.5 (PE)	531x55;25	77x41;??;vST	320	63+2/160/32+63	0:41x22 + R:15 / / R:19 + 0:41x22	GB: Valley (6;18;23) Paddler = 65-100 kg
Greenland GT	545x55;27	79x43;28/19;ST	ca.321	???	R:24/R:15+O:44x26	EST: Zegul (6;18)
Ymir	550x56;24	78x40;40/?;ST	321	60/D150/70	0+r/R+0	N: Norse (2;19)
Atlantic	515x55;24	76x40;33/24;ST	321	56/168/38-59	R:25/R:19+0:41x23	GB: NorthShore (6;18;23,26,27)
Romany Excel (Expedition: ver- längerte Version)	510x57;24 ??	??;37/?;ST	323	67/150/47+59	R:24/R:20+R:24	GB: SKUK (6;12;18;23)
Latitude (Verlängerung von Pilgrim Exped.)	524x50;24	??;31/?;ST	324	87/141/45+51	R/R/R	GB: SKUK (6;18;23)
Braveheart	503x53;25	80x42,32/?;ST	ca.324	88+5/146/31+54	R:24+R:15 / R:20+R:24	FI: Skim (3/6;18;28)

(2/18) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: [udo.beier@t-online.de](mailto:udo.beier@t-online.de)

[www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf](http://www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf)

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg <sup>1</sup>	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm <sup>2</sup>	Volumen (Total) Liter <sup>3</sup>	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter <sup>4</sup>	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm <sup>5</sup>	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
<b>Volumenklasse „Medium“ (M): 301–350 Liter (Fortsetzung) .....</b>						
Easky 15 (PE)	475x61;23	89x52;??;ST	325	46/202/77	R: ? / 0: ?	GB: Venture (2/6;18)
Biskaya MV	535x54	84x48;??;vST	325	55/175/95	0: ? + R: ?/0: ?	D: Lettmann (1;14,18;23;26,27;34)
Scott (PE)	525x56;27	82x40;32/?;vST	324	???	R+r/r+r	N: Seabird (18;23)
Polar (GB)	500x54;25	68x40;27/23;ST	ca.325 (o. 350 ?)	75/145/25+80 (o. 65/175/20/90)	R: ? / R: ? + 0: ?	GB: North Shore (6;14;19;23;31)
Arrow Play LV (auch: PE)	509x54;26	81x42;28/17;ST	325	???	R:25+R:15/R:20+ +0:44x26	EST: Tahe Zegul (3/6;18;23;31)
Genesis 7000	525x54;22	83x47;??	325	75/146/104	R:20 / 0:44x26	I: Fiberline (2;13;18)
Sealution (PE)	502x56;26	74x39;32/33	ca.325	???	34x18-10/34x24-18	USA: Wilderness (2/9;19;30)
Alaw Bach	521x53;?	90x46;???	325	80/157/30+58	R: ? / R: ? + R: ?	GB: Rockpool (6;12;18)
Vital	503x53;24	80x41;??;ST	325	???	R+r / r+O	CDN: Boreal (3/6;18)
Sirona 16.1 (PE)	490x56;27	87x47;??;ST	326	62+4/160/34+66	R+r/r+0	GB: Valley (6;18;23)
Sea Wolf (LV)	550x57;30	72x40;??? o. 81x43;??;ST	326	???	0:41x23 / R:18 + +0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13/18;26;31)
Sea Lion	525x52;23	79x39;??;ST	326	80/136/40+70	R: ? + R: ?/R: ?+0: ?	PL: Aquarius (6;18)
Wind Solo (auch in PE)	505x54; 24 (505x54;28)	88x49;??;ST	ca.327	(42+3/?/?)	R:24+R:15/0:43x26	EST: Tahe (3/6;18;23,26)
Etain 17.5	531x54;23	77x41;29/23;ST	328	64+4/159/36+65	0:41x22 + R:15 / / R:19 + 0:41x22	GB: Valley (6;18;23) Paddler = 65-100 kg
Seayak 500 (PE)	500x55;26	92x44;??;ST	329	50/184/95	0: ? / 0: ?	D: Prijon (2;19;26)
Hanseat LV	525x57;26	78x41;31/24;vST	330	52/185/93	41,5x23-16 / 41,5x23-16	D: Lettmann (1;14;21;23.26,27;34)
Amrum III	532x54;27	75x40;28,5/26,5	330	70/150/35+75	R:24 / R:19,5 + + 0:44x25,5	D: Pietsch (1;12/13;18;23)
Zephyr	473x54;24	69x41;??	Ca. 330 (?)	80/ca.160?/90	R:24 / R:15+0:44x26	P: Nelo 9;18)
Shoreline 63	485x63;22	85x43;???	330/<120kg	???	R/O	F : Polyform (2 ;13 ;18)
Skua	550x52;25	57x47;??	330	???	R: 18 / 0: 43x25	E: Fun-Run (6;13;18;)
Xplore-S	530x51;25	87x49;??;ST	330	80+6/136/38+70	R:24+R:15 / R:15+O:44x26	GB: TideRace (6;18;23;26-27)
Tavarua	518x58;21	80x40;???	330	???	R: ? / R: ? + 0: ?	PT: Goltziana (18)
Inuk Sport	550x54;24	83x44;??ST	ca. 330	???	R: ? / 0: ?	I: CS-Canoe (3;18)
Atlantic (PE)	515x55;?	???:vST	330	45/200/58	R/R+R	GB: NorthShore (6,18,23,27,28)
Scott MV	518x56;27	80x40;??;ST	330	???	R:25+R:15 / R:15 + + 0:32	N: Seabird (3;18;23)
Inuk Absolute 18	545x54;25	87x47;??;ST	382	???	R: ? / 0: ?	I: CS-Canoe (3/6; 18)
Beaufort LV	503x51;24	78x40;??	331	80+5/141/41+64	R:24 + R:15 / / R:20 + 0.44x26	S: Skim (6,18,26,27)
Xcape-S	513x54;26	87x49;??;ST	332	80+6/137/39+70	R:24+R:15 / / R:20+O:44-26	GB: Tiderace (6;18;23,26,27)
Cetus 178 MV	541x55;28	80x42;30/24;ST	332	62+4/164/30+71	R:24+R:15 / / R:15 + 0: 42x30	GB: P&H (6;18;23;26,27)
Sirona 16.1 MV	490x56;24	85x48;??;ST	332 (65-100 kg)	60+4/156/38+74	R+r/r+0	GB: Valley (6;18;23) Paddler = 65-100 kg
Otium (PE)	502x55;28	83x48;???	332	???	O / R+O	China: Winner (2;18)
Oceanspirit (PE)	519x58;28	88x44;???	Ca.333	???	R:24 / R: ?+0: 44x26	EST: Tahe (3/6;18;23)
Marlin LV (GFK)	507x57;20	88x?;ST	335	42/189/104	0+r / 0	D: Prijon (2;19;26)
Bayspirit	525x56;25	80x42;??;ST	ca.335 (?)	70/?/85	0:44x26 + R:15 / 0:44x26	EST: Tahe (3/6;18;23,26)
Tempest 170 (PE)	518x56;27	81x39;vST	ca. 335	70/ca.160?/35/70	R:25/ R:20+0:47x32	USA: Wilderness (6;18;36)
Alaw	521x53;22	95x46;???	335	80/167/30+58	R: ? / R: ? + R: ?	GB: Rockpool (6;11;18;31;32b;33)
Pace Action S	480x54;25	87x49;29/?;ST	ca. 335	82+6/137/40x70	R:24 + R:15 / R:20 + 0:44x26	GB: Tiderace (3;18,23,26,27)
546 (Baidarka)	546x53;25	73x41;??;ST	335	84/161/30+57	R: ? / R: ?+0: ?	I: SKD (18)
Legend	544x52;29	79x43;33/?ST	ca.335	???	41x23/R:18+41x23	CDN: Foster (6/9;14;18;23,31)
Marlin LV (Prilite)	513x58;22	88x?;??;ST	ca. 340	45/185/110	0+r / 0	D: Prijon (2;19;26)
XTRA	505x56;26,5	87x49;30,5/?;ST	337	70+6/152/43+69	R:24+R:15/ /R:20+0:44x26	GB: TideRace (6;18;23;26,27)

(2/18) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: [udo.beier@t-online.de](mailto:udo.beier@t-online.de)

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg <sup>1</sup>	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm <sup>2</sup>	Volumen (Total) Liter <sup>3</sup>	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter <sup>4</sup>	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm <sup>5</sup>	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
<b>Volumenklasse „Medium“ (M): 301-350 Liter (Fortsetzung).....</b>						
KSU Noctiluca	505x55;22	50-83x38;30/24	337	60/160/47+70	R:18/R:18+0:41x23	NL: KCB (2/6/9;11-15;18;23)
Magellan LV	550x57,5;25	84x48;??;vST	337	72/160/105	0:44x26+R:15 / R:24 + 0:44x26	D: Lettmann (3,14;18;26,27;34)
Catchiky	535x54;27	63x42;27/25	338/<150kg	54/280/104	0:41x23 / 0:41x23	F: Plasmor (14;18)
Differ MK II	535x52;24	78x41;32/22;ST	339	85+5/151/40+60	0:44x26 / R:20 + 0: 44x26	FI: Skim (2/6;13;18,26,27)
Marlin LV – Prilite	513x58;22	88x?;ST	340	45/190/105	0+r/0	D: Prijon (3;19)
Solstice GTS	535x56;24	75x39;??	340 (?)	64/?/89	0:36x19 / 0 42x22	CDN: CD (2;19;23;30)
Squale	580x50;18	64x40;25/23	340	70/160/110	R:12 / R:18	F: Polyform (2/6/9;13;15;18/22)
Pideraq (Pideraq LV)	530x56;24 (502x53;23)	72x42;??;ST	340	75/160/105	R:24 / R:15+0:44x26	FIN: Welhonpesä (2/6;18)
Gröde II	580x52;24	78x40;??	340	80/150/110	R:24 / R:24+0:42x30	D: Pietsch (1;12/13;18;23)
Surviver	520x55;24	55x40;??	Ca.340 (?)	???	R:18/R:18+0:41x23	NL: Bloem (1/6;14;18;23)
Skyros M	530x58;23	78x43;??;ST	340	???	R: ? / 0: ?	F: Polyform (6;13;18)
Wind 585	585x54;26	78x42;33/25;ST	ca.340?	(60+3/ca. 190/ /20+65)	R:24+R:15/ R:15+0: 44x26	EST: Tahe (2/6;18;23;26)
Mentor	542x52;23	??;ST	ca.340	???	R:??/R:??+0:??	N: Cobolt (2;18)
Vortex (PE)	505x57;28	87x49;??;ST	ca. 340	70+6/152/43+69	0:44+26 + R:15 / / R:20 + 0: 44x26	GB: Tiderace (6;18;23;26,27)
Baidarka Explorer LC	513x51;24	75x41;??;ST	340	80/150/110	R:24 / R:15+0:44x26	I: CS-Canoe (18)
Scott HV	544x58;28	85x42;??;vST	340	???	R:25+R:15 / R:15 + + O:32	N: Seabird (3/6;18;23)
Jura HV (PE)	491x59;29	92x49;??;vST	342	70/??/18+24(?)	R:?? / R:?? + 0:??	GB: Venture (1/6;18;23,27,28)
Arrow Play MV (auch: PE)	517x54;29	81x42;29/18;vST	342	???	R:25 + R:15/ R:20 + 0:26x44	EST: Tahe Zegul (3/6;18;23)
Scorpio HV (PE) u. CLX-PE	535x61;32- 30	80x43;??;vST	ca. 344	60+4/184/32+64	R+r/r+0	GB: P&H (1/6;18;23;26;27;28)
Looksha IV(PE) o. (GFK) (alt)	520x57;29 oder 24	79x45;28/29;ST ..... Mit: vST	345	55/185/105	0:30x20 / 0:37x26	CDN: Necky (2;19;30;31)
Expedition HV (PE)	518x59;27	86x41;??;vST	345	???	R:25+R:15 / R:15+0:32,5	N: Seabird (2;18;23)
Inuk Absolute 16	505x58;25	87x42;??;ST	345	???	R+r / 0	I: CS-Canoe (2/16;18)
Tsunami	508x56;24	75x41;28/25	345-365?	???	0:44,5x26 / 0:42x29	D: Aqua-Splash (2;13;18)
Epsilon PE 100 auch in: GFK	500x57;31 500x57;24	79x41;??;ST	345	???	R / r+O	CDN: Boreal (2;18)
Endurance 18X	546x55;21	85x48;??	346 o. 368 (?)	97/140/119	0:36x20/0:45x30	USA: Epic (2,19)
Anadyr	530x55;24	69x42;??	Ca.346	???	??	I: Janautica (9;22)
Gulfstream	513x60;24	76x41;??;ST	348 (?)	60/?/38+72	R:24/R:20+0: 42x28	CDN: CD (6;18)
Capella 166 (SPE)	505x56;25	81x44;32/25;vST	349	59/216/29+45	R:24/R:20+0:42x30	GB: Venture (2/6,13;18;23;27,28,30)
Biskaya HV	540x56;27	84x48;??;vST	350	60/185/105	0:??+R:??/0:??	D: Lettmann (1;14;18;23;26,27;34)
Esplora	530x52;26	86x40;28/26;ST	350	60/200/90	R:20 / 0:42x30	I/D: Francesconi (2;18;23)
Archipel HV	525x58;25	77x41;30/24;vST	350	60/175/115	0:44x26 + R: 15 / / 042x30	D: Lettmann (3;14/18;23;26,27;34)
Kontiki Sen(PE)	515x59;24	83x42;31/26	350	64/180/98	R:24 / R:24	F: RTM (18;30)
Skyros XL	530x58;22	78x43;???	350	65/175/110	R:23/R:18+0:41x23	F:Polyform(2/6/9;15;18/19;28)
Habel IV	546x58;27	78x40;??	350	75/160/35+80	R:24/R:20+0:42x30	D: Pietsch (1;12/13;18;23;)
Moskito FW2000	563x44;22	70x38;??	Ca. 350 (?)	80/ca.160?/110	R: ? / 0: ?	P: Nello (4;18)
Titris 16 (PE)	495x56;23	86x46;??;ST	350	???	0:?? / R:?? + 0:??	EST: Tahe Robson (2;18;)
Bylgja	520x55;26	84x40;30/?;ST	350	65/180/35+70	O+r/r+O	N: Norse (2/6;18;31)
My Sun Light	527x54;24	86x45;??	284 o. 350 (?)	73+3/118?/25+65	0+r / R+0	I: CS-Canoe (6/18)

(2/18) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: [udo.beier@t-online.de](mailto:udo.beier@t-online.de)

[www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf](http://www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf)

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg <sup>1</sup>	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm <sup>2</sup>	Volumen (Total) Liter <sup>3</sup>	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter <sup>4</sup>	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm <sup>5</sup>	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
<b>Volumenklasse „Large“ (L): 351-400 Liter .....</b>						
Etain 17.7 (PE)	536x55;26	80x39;32/224;vST	351	68+2/178/37+66	0:41x22 + R:15 / / R:19 + 0:41x22	GB: Valley (6;18;23) Paddler = 90-135 kg
Metax 520	520x58;24	80x42;??;ST	ca.352	55/ca.200/97	0:43x24/0:40x26	CZ: Gala (2;19)
Ocean 17	518x55;25	78x40;31/22;ST	353	75+4/155/40+79	0:41x23+R:15/ /R:19+0:41x23	GB: NorthShore (6,18,23,26,27)
Ocean 17-6	533x55;?	78x40;29/22;ST	??	????	0:41x23+R:15/ /R:19+0:41.23	GB: NorthShore (6,18,23,26,27)
XPLORE-M	530x54;25	87x49;??;ST	354	85+6/146/44+73	0:44x26+R:15 / / R:20+0:44x26	GB: TideRace (6;18;23;26,27)
Kialivak	560x53;28	78x40;??;ST	355	65/190/100	R:18 / 0:41x23	F: Plasmor (18)
Mari 4 (Estland) Arctic Sea (FI)	508x56;23	71x39;27/23;ST	ca. 355	???	R:24 / 0:42x30	EST: Tahe (2/6;18)
Tasman	525x58;25	96x51;??;vST	355	60/180/115	0:44x26+R:15// 0:42x30	D: Lettmann (3;14;18;23;26,27;34)
Baidarka	548x55;26	72x40;??	Ca. 357	???	R:24 / O:44x26	EST: Zegul (6;18)
Beaufort	513x53;25	78x40;31/23;ST	358	88+5/147/47+71	0:44x26 + R:15 / / R:19 + 0.44x26	S: Skim (6,18,26,27)
Arrow Play HV	514x54;25	83x42;30/19;ST	358	???	R:24+R:15/0:44x26	EST: Tahe Zegul (3/6;18;23;31)
Seayak Classic (PE)	490x58;27	79x39;38/30;vST	ca. 360	42/208/110	0: 44x21-14 + R:16 / 0: 43x30	D: Prijon (2;13;19;26)
Millenium EVO	505x59;21	88x44;28/23,5;ST	360	48/193/119	38x16,5 + R:15,5 / 41x32	D: Prijon (2;19;26)
Hanseat HV	525x58;26	78x41;31/24;vST	360	57/200/103	41,5x23-16 / 41,5x23-16	D: Lettmann (1;12/13;21;26,27,34)
Ustica 475	475x56;23	86x40;??;ST	360	60/210/90	R:20 / 0: 42x30	I/D: Francesconi (2;18)
Star 530	530x56;23	71x43;??;ST	360	75/175/110	0:44x25 / 0:44x25	FI: Welho (2/6;18)
Vestvika	535x52;20	62x38;???	Ca. 360	80/190/30+60	R:??/R:??+R:??	CZ: MSC (3/6;18)
Xcape	540x55;27	77x43;30/19;ST	360 o.313 ?	87x6/150/45x72	0:44x26+R:15 / / R:20+044x26	GB: Tiderade (6;18;23)
Nomad LV (bisher: Extreme)	574x54;25	75x39;??	360	98/?/121	0: 37x20 / 0: 42x28	CDN: CD (2;19;23;30)
Ultima	545x55 ;23	78x43 ;??;ST	360	???	R/R+O	F : Polyform ( 6 ;13 ;18)
Touryak 470 LV (PE)	470x59;26	88x??;??;ST	ca. 360	48/207/105	0:?? / 0:??	D: Prijon (2;19;26)
Skegyak (PE) o (Prilite)	509x56;29	92;??;ST	360	55/193/112	O+r/O	D: Prijon (6;19,31)
H20	547x54;27	80x40;??;ST	360	????	R:25+R:15/R:15+ +O:33	N: Seabird (2;18/19)
Expedition	527x59;28	80x40;??;ST	360	????	R.20+R:15/R:15+ +O:33	N: Seabird (2;18)
Arktika XL	550x60;25	83x43;??;?	360	???	0:?? / 0:??	F: Polyform (6;13;18)
Sport 600	600x47;18	96x40;??;vST	360	???	R:?? / R:??	N: Seabird (18)
KSU Heliaster	535x55;22	83x45;29/22	363	73/160/045+085	R:18/R:18+0:41x23	NL: KCB(2/6/9;11-15;18;23)
Cadence	565x53;18	?;ST	364	90/147/44+83	R:?? / R:?? + 0:??	GB: SKUK (18)
Quest	536x56;28	73x40;36/27; ST	365	56/190/34+71	R:24/R:20+0:44x25	GB: P&H (2/6;13;16;18;23;34)
XCITE	532x54;25	87x49;31/?;ST	366 ca.310(?)	90+6/152/42+76	R:24+R:15 / / R:20+O:44x26 (?)	GB: TideRace (6;18;23;26,27)
Etain 17.7	536x55;24	88x50;??;ST	366	72+4/175/39+76	0:41x22 + R:15 / / R:19 + 0:41x22	GB: Valley (6;18;23) Paddler = 90-135 kg
Magellan HV	550x58;26	84x48;??;vST	367	77/175/115	0:44x26+R:15 / R:24 + 0:44x26	D: Lettmann (3,14;18;26,27,34)
Sibir Interceptor	630x52;21	????	ca.368	69/147/090/047	R:24 /0:42x30+R:24	N: Cobolt (2;11;18)
XTRA HV	505x57;26,5	87x49;32,5/??;ST	369	75+6/165/48+75	R:24+R:15/ /R:20+R:24	GB: TideRace (6,18;23;26,27)
Taran 16	508x51,5;?	75x40;??;ST	369	110+6/145/108	R:??+R:??/O:??	GB: Rockpool (3;11;18)
18X Sport	549x56;?	?	ca.369	87/163(?) /119	0:?? / R:?? + 0:??	USA: Epic (1;18/19)
Artisan 2000 Pro	550x55;26	93x45;??	Ca. 370	70/185/15+100	R:?? / R:?? + 0:??	I: CX-Canoe (2;18)
XTREME	517x54;27	87x49;??;ST	370 ca.355(?)	89+6/155/46+74	R:24+R:15 / R:20+0:44x26 (?)	GB: Tiderace (6,18,23,26,27)
Pace Action (Evoke)	480x54;24	87x49;30,5/?;ST	ca. 370	91+6/152/43x78	R:24 + R:15 / R:20 + 0.44x26	GB: Tiderace (3;18,23,26,27)
Marlin	520x55;24	73x41;33/25;ST	370	98+5/160/107	R:24+R:15/0:42x30	FI: Skim (1,14,18;23;28) (mit: 1=Gummiflosse)

(2/18) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: [udo.beier@t-online.de](mailto:udo.beier@t-online.de)

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg <sup>1</sup>	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm <sup>2</sup>	Volumen (Total) Liter <sup>3</sup>	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter <sup>4</sup>	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm <sup>5</sup>	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
<b>Volumenklasse „Large“ (L): 351-400 Liter (Fortsetzung).....</b>						
Pace 18	549x54;23	77x42;31/19;ST	373	110+6/137/120	R:24+R:15/0:44x26	GB: TideRace (3;18;26)
Pace Tour S (17)	522x52,5;23	87x49;30/??;ST	375	94+6/140/45+90	0:44x26 + R:15 / R:20 + 0:44x26	GB: Tiderace (3;18;23,26,27)
Marlin (Prilite)	530,58;23	83x41;??;ST	ca. 375	58/209/108	0: ? / 0: ?	D: Prijon (2;19;26)
Dream	505x59;26	80x43;??	375	80/190/105	R:24 / 0:44x25	FI: Welhonpesä (6;18)
Polar HV (Buccaneer)	530x55;25	a) 65x39;28/24;ST b) 76x40;??;ST	ca.375	85/185/25+80	R: ? / R: ? + 0: ?	GB: North Shore (6;14;18;23;31)
Ocean 17 (Ocean 17.6)	517x55;26 (533x55;26)	84x?	ca.375	???	0: ?+R: ? / R: ?+0: ?	GB: North Shore (6;18;23)
Scirocco (PE)	513x58;28	76x42;??;ST	375 (?)	71/?/45+90	R.24/R.20+0:40x28	CDN: CD (6;18;26;30)
Skagerrak HV	555x58;28	96x51;??;vST	375	???	0+r /R+ 0	D: Lettmann (1;18;23)
Sea Wolf (HV)	550x57;30	72x40;??? o. 81x43;??;ST	376	60/188/38+90	0:41x23 / R:18 + +0:41x23	I: Qajaq (2/6/7/9;13/18;26;31)
Artisan 5G	555x55;24	???	379	69/194/103	R: ?+R: ?/R: ?+0: ?	FI: Skim (6;18;23,26,27)
Cetus 1710 HV	557x57;28	80x42;30/24;ST	379	69+6/190/37+77	R:24+R:15/ /R:20+0:42x30	GB: P&H (2/6;13;18;23;26,27;34)
Seayak 520 HV (PE)	518x58;28	80x43;33/30;vST	380	55/218/107	0:43x21 + R: 15 / / 0:44x31	D: Prijon (2;19;26)
Puffin (PE)	495x60;25	90x51;??;ST	380	???	R: ? / 0: ?	D: Robson (2;18/19)
Sea Cruiser (PES)	525x58;26	83x46;??;ST	380	???	0:44x26/2xR: 15 + 0:44x26	S: Point (2/6;18;33)
Whiskey 16 (auch in PE)	489x56;25 (488x56;16)	78x41;??;ST (76x41;??;ST)	380 (?)	???	0:44x26 + R:15 / / R:20+0:44x26	S: Point (3/6;18;23)
XPLORE-L	550x54;26	87x49;??;ST	380	92+6/158/48+76	0:44x26+R:15 / / R:20+0:44x26	GB: TideRace (6;18;23,26,27)
GT	543x53;27	76x34;31/22;ST	380 o. 361?	90+6/166/32+86	R: ? + R: ? / R: ? + 0: ?	GB: Rockpool (6;11;18;28)
Vaag	530x55;25	80x41;??;ST	380	???	R+r/r+O	CDN: Boreal (6;18)
Distance MKII	585x52;25	78x41,5;33/24;ST	385	105+5/165/40+70	0:44x26+R:15 /R:20+0:44x26	FI: Skim (2/6,11,13,18,31,33,26,27)
Inuk Absolute 18	545x54;14	87x45;??;ST	382	???	R: ? / 0: ?	I: CS-Canoe (3/6; 18)
Menai 18	556x53;?	???,ST	382	96+6/156/38+86	R: ?+R: ? / R: ?+R: ?	GB: Rockpool (3o.6;11;12;18; 28;31;32b;33;35)
Taran	549x52;?	75x40;40/17;ST	383	117+6/145/115	R+R/0: ?	GB: Rockpool (3;11;18)
Origo (N)	558x52;24	??,??; ST	385	???	0: ? / 0: ?	N: Cobolt (2;18)
Proteus	520x57;21	88x45;??;ST	385	60/200/125	0: ? / 0: ?	D: Prijon (2;19;26)
Sirona 16.4 HV	498x57;26	88x50;??;ST	385 (90-135 kg)	60+4/188/41+87	R+r/r+0	GB: Valley (6;18;23) Paddler = 90-135 kg
Distance	585x52;25	78x41,5;30/24;ST	385	100/150/40+70	0:44x26/R:20+ +0:44x26	FI: Skim (2/6,11,13,18,31,33,26,27)
Solstice GTS	535x56;24	75x39;??	386	64/?/89	0: 36x19 / 0: 42x22	CDN: CD (2;19;23;30)
My Sun HV	527x54;24	86x45;??	386	100+3/150/38+95	0+r/R+95	I: CS-Canoe (3/618)
Speedliner	585x53;26	79x?;??;vST	389	117/145/127	R: ?+R: ? / 0: ?	D: Lettmann (3;14;18,26,27;34)
Arrow Empower	561x53;28	80x40;29/19;ST	389	???	0:44x26+R:15 / R:20+0:44x26	EST: Tahe Zegul (2/6;18;23;31)
Metax 525	525x60;24	81x43;??;ST	ca.389	67/ca.200/121	0:33x24/0:40x26	CZ: Gala (2;19)
Kodiak (PE)	518x59;28	85x45;31,5/30;vST	390 or: 381 (?)	63/213/114	44,5x21,5 / 44x30,5	D: Prijon (2;19;26)
Nordstern LV	555x57;27	84x48;??;vST	390	65/195/130	40x24-17/ R:15-24 + 51x33-25	D: Lettmann (1;14;21;23;26,27,34)
Spitzbergen 19	580x53;25	85x40;32,5/29,5	ca.390	085/182/123	R: 18 / 0: 41x23	GB: P&H (3;13;18)
Telkwa Sport	559x61;27	83x50;???	390	80/180/130	0:34x24 / 0:40x27	CDN: Nimbus (2;13;19)
XP 18	549x54;25	82x41;??;ST	390	???	0:44x26 / R:20+ + 0:44x26	S: Point (2/6;18)
Anita	530x57 ;23	89x42	390 ?	B+H = 210	??	S: VKV (8,19)
Expedition	520x57 ;21	L81x43 ;??	390	???	R/O	CDN: Boreal (3/6;18)
Sedna (PE)	457x59 ;29	81x43 ;??;ST	390	???	R/O	CDN: Boreal (2;18)
Muktuk (PE)	490x59 ;29	789x42 ;??	390	???	□ / □	CDN: Boreal (2;19)

(2/18) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: [udo.beier@t-online.de](mailto:udo.beier@t-online.de)



Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg <sup>1</sup>	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm <sup>2</sup>	Volumen (Total) Liter <sup>3</sup>	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter <sup>4</sup>	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm <sup>5</sup>	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
<b>Volumenklasse „Large“ (L): 351-400 Liter (Fortsetzung).....</b>						
Sleipner	528x58;25	80x44;29/?;ST	392	110/168/114	O/O	N: Norse (2;19)
Touring E1	502x61;25	83x42;32/25	395	053/194/131	R:20 / 0:42x30	D: Helmi (2;18;23;25;30)
Nordr S	507x54;26	78x41;??;ST	393	???	R:25+R:15/R:15 + + 0:32	N. Seabird (2;18)
Laser (PE)	512x59;30	87x45;??;ST	395	75/195/125	R:23/R:20+0:42x30	I: Rainbow (2;18;30)
Storm GT (PE)	518x61;29	81x42;34/26	395	71/152/132	0:32x20 / 0:46x32	CDN: Current D. (2;19;30)
Hunter	540x56;19	76,5x40,5;34/23	395	070/215/110	R: 19 / 0: 44x26	D: Neumann (2;15;18)
Seagull Elite	530x60;25	96x42;??	395	100/145/150 (?)	T:33x25 / T:54x32	S: VKV (8;14;19)
Victory HV (PE)	525x58;28	84x41;??;vST	395	????	R:25+R:15/R:15+0: 32	N: Seabird (2/6,18;23)
Freccia (PE)	480x59;29	87x45;??;vST	ca.385	???	R: ? / 0: ?	I: Rainbow (2;18;23;35;36)
Meridian (PE)	520x59;27	88x43;32/25;vST	396	92/184/120	R:24 / 0:41x30	D: Lettmann (3;14;18;26,27;30;34)
Ventura	520x58;26	93x45;??;ST	400	75/220/105	R:24/R:20+0:42x30	I/D: Francesconi (2;18;26)
Sea Tour (PE)	480x62;29	89x43;29/29;ST	400	75/195/130	0:44x26 / 0:42x30	D: Lettmann (1;14;18;30;34)
Seadevil	520x60;19	78x42;??	400	80/190/130	R: ? / O: ?	D: Wolter (2;18)
Nordnes SK	525x58;?	(groß) ????	ca.400 (?)	095/-/?/135	??	N: Nordnes (3;19)
Lisa	520x62 ;23	89x42	400 ?	B+H = 220	??	S: VKV (8,19)
Esplora	530x52;23	93x45;??;ST	400 ??	???	R: ? / 0: ?	I: CS-Canoe (2;18)
Linea 515	515x52;26	93x45;???	400	???	R: ? / R: ?+0: ?	I: CS-Canoe (18)
Husky T	518x52;29	80x40;???	400	???	R: ? / R: ?+0: ?	I: CS-Canoe (2;18)
Freya 18	560x58;26	88x41;???	Ca. 400	???	0:44x26 / R: 20 + + 0: 44x26	S: Point (1;18)
Narwhal	488x62;23	81x43;??	400	???	□ / □	CDN: (2/19)
Alvik	518x58;23	76x41;??;ST	400	???		CDN: Boreal (2/19)
Inukshuk (PE)	518;60;30	79x42;??;ST	400	???	□ / □	CDN: Boreal (2;19)
<b>Volumenklasse „Extra-Large“ (XL): über 400 Liter .....</b>						
→ <u>Typische Eigenschaften:</u> windempfindlicher / trockener laufend / i.d.R. weiteres Cockpit						
→ <u>Eignung:</u> sehr hohes Gepäckvolumen / für mehrwöchige Gepäcktouren / für sehr schwere/große Personen						
Extreme (High Vol.)	574x54;25	75x39;??	401 (?)	98/?/121	0:37x20 / 0: 41x22	CDN: CD (2;19)
Star 570LC (Star 570)	570x56;26	93x41;??;ST 72x42;??;ST	405	95/185/30+95	0:44x25 / R:15+0:44x25	FI: Welhonpesä (2/6;18)
Pace Tour (17)	522x53;25	87x49;32/??;ST	405	100+6/158/48+93	0:44x26 + R:15/ R:20 + 0:44x26	GB: TideRace (3;18,23,26,27)
Amassalik	498x60;24	67x42;30/25	ca. 405 (?)	110+6/ca.180?/115	R:24 / 0: 42x30	P: Nelo (2;18)
Navigator	565x54;26	80x40;??	Ca. 405	110/ca.180?/115	0:44x24 / R:15+0:44x24 ?	P: Nelo (2;18)
Sibir Expedition	585x52;24	90x40;??;ST	ca.406 o. 440 (?)	093/160/034/104	R:24/R:24+0:42x30	N: Cobolt (2;11;18)
XCAPE-X	535x58;28	89x52;??;ST	406	99+6/169/47+85	0:44x26+R:15 / / R:20+0:44x26	GB: Tiderace (6,18;23,26,27)
Looksha V	528x62;32	83x43;30/20vST	ca.409	63/155/85 (????)	2x 0:41x24 (?)	CDN: Necky (2,19;30;31;34;36)
My Sun	535x56;25	92x45;?	Ca. 410	????	0+r/R+0	I: CS (6;18)
Laser 550 (PE)	555x56;32	87x45;??;ST	410	80/195/135	R: ?+R: ?/0: ?+R: ?	I: Rainbow (2/6;18;23)
Seagull Offshore	530x60;25	96x42;??	410	100/150/160	T:33x25 / T:52x32	S: VKV (8;19)
Baikal	540x61;27	92x46;31/26;vST	413	99/190/124	0:45x26 / 0:42x30	D: Lettmann (3,14;18;26,27;34)
Epsilon PE 200 auch in: GFK	520x60;31 520x60;25	79x41;??;ST	415	???	R / r+O	CDN: Boreal (2;18)
Wahoo	580x55;27	???	421	122/194/99	0: ?+R: ? / R: ? + 0: ?	FIN: Skim(18,23,26,27)
Inuk Monster 580	580x54;25	87x47;??	417	125/162/130	R+r/0	I: CS-Canoe (3/6;18)
Nomad (PE)	508x58;29,5	142x61;33/32	420	100/200/120	22x42 / 29x50	F: Plastimo (2;19;30)
Nordr M	533x54;27	76x37;??;ST	420	???	R:25+R:15 / R:15 + + 0:32	N: Seabird (2/6;18)
Ventura	520x58;26	????	420	???	???	D: Francesconi (2)
Quantum	550x55;?	???	424	???	0 / R+0	GB: SKUK (1;18;23)
(2/18) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: <a href="mailto:udo.beier@t-online.de">udo.beier@t-online.de</a>						

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg <sup>1</sup>	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm <sup>2</sup>	Volumen (Total) Liter <sup>3</sup>	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter <sup>4</sup>	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm <sup>5</sup>	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
<b>Volumenklasse „Extra-Large“ (XL): über 400 Liter (Fortsetzung).....</b>						
Nordstern HV	555x58;27	84x48;??;vST	425	70/215/140	40x24-17/ R:15-24 + 51x33-25	D: Lettmann (1;14;21;23;26,27,34)
Seagull Ocean	530x63;25	96x45;??	430	110/210/165 (?)	T:25x33 / T:53x35	S: VKV (8:19)
XPLORE-X	550x61;27	78x42;32/24;ST	430	105+6/179/50+90	0:44x26+R:15 / / R:20+0:44x26	GB: Tiderace (6.18;23,26,27)
Viviane	581x56;27	55-79x40;??;ST	436	90+15/231/100	0: 44x26 / R:15 + 0:42x30	I: CS-Canoe (2/6;14;18,32a)
Labrador	559x53;25	765x41;??;ST	450	???	R/R+O	CDN: Boreal (6;18;23)
Epsilon PE 300 auch in: GFK	490x62;32 490x62;26	79x42;??;ST	450	???	R / r+O	CDN: Boreal (2;18)
Touryak500 (PE)	503x63;28	94x?;??;vST;	455	58/264/133	0: ? / 0: ?	D: Prijon (2;19;26)
C-Trek 18	566x58;27	80x42;28/25	490	130/190/060+110 ?	0:44x26 / R:18+0:44x26	GB: Kirton (2/6;14;18;23) siehe: PT: MAR/Nelo (.....)
Solstice GT	535x62;25	81x42;??	454 (?)	71/?/132	0:32x20 / 0: 46x32	CDN: CD (2;19)
Solstice GT Titan LV	540x62;25	39/?;89x45;?	Ca. 500	82/?/125/125 Zuladung: 215 kg	0:39x19 / 0:42x22	CDN: CD (2;19)
Solstice GT Titan HV	536x62;25	42;?;89x45;??;ST	531	87/?/132 82/?/125	0: 37x24 / 0: 57x32	CDN: CD (2;19)
<b>Seekajaks mit unvollständigen Maßangaben.....</b>						
→ Die Hersteller waren nicht in der Lage bzw. nicht bereit, entsprechende Daten anzugeben.						
Cosma	490x58;25	79x40;??;ST	?	???	R/O	CDN: Boreal (3;18;23)
Chinook	520x58;27	82x42;??;ST	?	???	R/O	CDN: Boreal (3;18)
Greendland Exp	516x56;?	?	?	???	R/O	CDN: Boreal (18)
Infinity	541x56;24	81x42;???	?	75/?/83+49	24x24/42x28	CDN: CD (6;19)
Willow	572x56;21	74x41;???	?	45/?/34+49	R:24/0:44x25	CDN: CD (6;19)
Cypress	510x56;22	74x41;???	?	68/?/41+83	R:24/0:44x25	CDN: CD (6;19)
Suka	503x53;21	74x41;???	?	56/?/90	0:36x20 / 0:41x22	CDN: CD (6;19)
Caribou	540x56;24	80x42;???	?	83/?/132	0:36x18 // 0:39x22	CDN: CD (6;19)
Isle	549x61;25	88x48;???	?	83/?/121	0:43x19 / 0:51x24	CDN: CD (6;19)
Stratus 18	548x55;23	74/41;???	?	68/?/83	R:24 / 0:44x25	CDN: CD (2;19)
Squall GT (PE)	488x61;26	???	?	???	?	CDN: CD
Eliza (PE)	470x57;25	72x41;??	?	?	?	CDN: CD
Prana	518x53;24	??	?	??	O+r/r+O	CDN: CD (2)=
Shadow	544x58;27	79x42;34/?ST	?	???	41x23/R:18+41x23	CDN: Foster (6;13;18;26)
Looksha V (PE)	528x60;29	84x44;??;ST	?	???	41x24 / 21x24	CDN: Necky (2;19;30;33)
Chatham 17 (PE) oder: GFK	520x5;29 530x55;24	85x45;??;vSt T 81x41;??;ST	?	???	0:41x23/R:19+ +0:41x23	CDN: Necky (6;18;23;26)
Chatham 18	540x51;24	80x41;??;ST	?	???	0:41x23/R:19+ +0:41x23	CDN: Necky (18;23;26)
Brittany 16 (PE)	482x55;30	80x47;??;vSt	?	???	0 / R+0	CDN: Riot (3/6;18;23)
S 15	460x55;20	81x44;30/?;ST	?	?	0: ? / 0: ?	China: Stellar (2;18)
S 16	495x56;21	81x44;32/?;ST	?	?	0: ? / 0: ?	China: Stellar (2;18)
SI 18	546x54;23	81x44;34/?;ST	?	?	0: ?+R: ?/R: ?+0: ?	China: Stellar (2;18)
S 18	550x55;23	81x44;34/?;ST	?	???	0: ?/0: ?	China: Stellar (2;18)
S 18R	550x53;22	81x44;32/?;ST	?	?	0: ? / 0: ?	China: Stellar (2;18)
Mission X2	500x58;22	79x41;??;ST	?	???	R: ? / 0: ?	CZ: Vajda (3/6;18)
Mission X1	510x56;?	87x40;??;ST	?	???	R: ? / 0: ?	CZ: Vajda (3/6;18)
Titris (ARML)	520x57;20	???	?	???	0: ? / R: ?+0: ?	D: Robson (18;26)

(2/18) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: [udo.beier@t-online.de](mailto:udo.beier@t-online.de)

[www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf](http://www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf)

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg <sup>1</sup>	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm <sup>2</sup>	Volumen (Total) Liter <sup>3</sup>	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter <sup>4</sup>	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm <sup>5</sup>	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
<b>Seekajaks mit unvollständigen Maßangaben (Fortsetzung).....</b>						
Tümmler	480x61;14	75x41;34/28	?	<150kg	R:19,5 / 0: 44x26	D: Neumann (2;18)
Robbe 2	510x58;14	83x47;??;ST	?	<160kg	R:20 / 0: 41x23	D: Neumann (2;15;18)
Stingray	570x52;16	81x45;34/24	?	???	0: 44x26 / 0: 44x26	D: Neumann (2;15;18)
Ocean X	650x48;16	72x41;??;?	?	???	R:20 / 0:44x26	D: Neumann (4;18) (Ruahinekayak (Neuseeland))
Frej	504x54;23	???	?	???	???	DK: Struer
Shanty	530x61;25	85x49;??;ST	?	???	??	DK: Struer
Shark	542x54;25	85x48;??;ST	?	????	0:?? / R:??+0:??	DK: Struer (2;18)
Inuit	510x57;22	80x37;???	?	???	R: 18 / 0: 41x23	E: Omei (2/6/9;14;18)
Reval Mini LC (GFK) + (PE)	490x54;29	88x51;??;ST	?	???	R:24/R:15+0: 44x26	EST: Tahe (3/6;18;23)
Reval Midi	520x54;23	86x48;??;ST	?	???	0:44x26 / R:15 + + 0:44x26	EST: Tahe (3/6;18;23)
Reval Midi (PE)	515x56;27	78x42;??;ST	?	???	R:24/R:15 +0:44x26	EST: Tahe (3/6;18;23)
Reval HV	535x56;26	83x45;??;ST	?	???	R:24/R:15+0:44x26	EST: Tahe (3/6;18;23)
Reval	555x54;25	72x40;??;ST	?	???	R:24/R:15+0:44x26	EST: Tahe (3/6;18;23)
Lifestyle 494	494x61;24	88x46;??;ST	?	???	0:44x26 / 0:44x26	EST: Tahe (3;18)
Lifestyle 500 (PE)	500x59;30	87x46;???		???	R:24 / R:15 + + 0:44x26	EST: Tahe (2;18;25)
Wind 535	535x54;25	80x42;32/27;ST	?	???	0:44x26+R:15/ 0:44x26	EST: Tahe (3/6;18;23)
Wind 555	555x54;29	80x42;??;ST	?	???		EST: Tahe (3/6;18;23)
Playspirit (PE)	467x59;27	90x49;??;vST	?	???	R:24/R:15+0:44x26	EST: Tahe (1;18;23)
Seaspirit (PE)	500x56;27	78x42;??;ST	?	???	2x 0:44x26	EST: Tahe (3/6;18;23)
Oceanspirit (PE)	516x58;28	88x44;??;ST	?	???	R:24/R:15+0:44x26	EST: Tahe (2/6;18;23)
Bayspirit	525x56;25	80x42;??;ST	?	???	R:24/R:15+0:44x26	EST: Tahe (3/6;18)
Fit 167	505x58;25	90x42;??;ST	?	???	2x 0:44x26	EST: Tahe (3;18)
Fit 159	480x59;24	90x42;??;ST	?	???	2x 0:44x26	EST: Tahe (3;18)
Fit 158 (PE)	479x59;29	95x49;??ST	?	???	R:24 / 0:44x26	EST: Tahe (3;18)
Fit 149	450x60;23	90x42;??;ST	?	???	R:24 / 0:44x26	EST: Tahe (3;18)
Baidarka GT	540x53;26	82x42;??;ST	?	???	R:24 / R:15 + R:24	EST: Zegul (6;18)
Bara (auch : PE)	526x56;27	84x44;??;vST	?	???	R+r/R+0)	EST: Zegul (3/6;18;23)
Dufa	504x56;25	81x43;??;ST	?	???	R+r/R+0	EST: Zegul (3/6;18;23)
Seaskater	500x56;25	86x48;??;ST	?	???	R:24+R:15/ /R:15+0:44x26	EST: Zegul (6;18;23)
Searocket	550x54;26	82x42;??;ST	?	???	R:24+R:15/ /R:15+0:44x26	EST: Zegul (3/6;18;23)
Velocity	550x54;24	82x42;??;ST	?	???	R:24+R:15/ /R:15+0:44x26	EST: Zegul (3/6;18)
K 17	528x58;23	78x40;???	??/<110kg	???	R:?? / 0:??	F: Plasmor (18)
K 19	589x50;26	78x40;???	??/<110kg	???	R:?? / 0:??	F: Plasmor (18)
Ysak (PE)	506x57;28	81x46;??;?	??/<120kg	38/?/24+49	R:?? / R:??+0:??	F: Rotomod (2/6;18)
Pacific	483x58;20	?	??/<95kg	?	?	F: Polyform
Bigfoot #1	534x57;25	???	?	???	0:?? / R:?? + 0:??	FI: Welhonpesä (2;18;23)
Bigfoot #2	555x57;25	???	?	???	0:?? / R:?? + 0:??	FI: Welhonpesä (2;18;23)
Barents LV	485x53;20	???	?	???	R/O	FI: Welhonpesä (6;18)
Dream	505x59;25	???	??/<150kg	???	R/O	FI: Welhonpesä (2/6;18)
Agile	555x52;18	???	?	???	R/O	FI: Welhonpesä (18)
C-Trek 16	502x58;26	81x42;???	?	70/?/40+100	R:18 / R:18+0:44x26	GB: Kirton (2/6;14;18;23) siehe: PT: MAR/Nelo (.....)
Inuk Ultra 20	616x51;16	79x39;31/27;ST?	Ca. 414	110+4/135/50x115	R + R / R+R	GB: Inuk Kayaks (3;14;18)
Pulse	533x51;?	?	?	???	0/R+0	GB: SKUK (3/6;18)
GreenlanderRace	599x57;?	???	?	?	?	GB: SKUK (2;18)
Inuit Rolling Kayak	?	?	?	?	R:?? / R:??	GB: SKUK (18)
Expression 15 (PE)	456x61;26	89x49;35/?;vST	?	???	R:?? / 0:??	GB: Perception (2/6;18)
Essence 16 (PE)	500x57;25	89x48;34/?;vST	?	????	R.25 / R:20+0:??	GB: Perception (2/6,18,23,36)
Essence 17 (PE)	518x58;28	89x48;37/?;vST	?	????	R.25 / R:20+0:??	GB: Perception (2/6,18,23,36)
Valkyrie (PE)	539x53;?	??;vST	?	????	R+r/R+0	GB: P&H (3;18)

(2/18) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: [udo.beier@t-online.de](mailto:udo.beier@t-online.de)

Typ	Maße (LxB;Gew.) cm;kg <sup>1</sup>	Sitzluke (LxB;Hvi/Hha) cm <sup>2</sup>	Volumen (Total) Liter <sup>3</sup>	Bug/Sitz/Heck (Laderaum) Liter <sup>4</sup>	Gepäckluke (Bug/Heck:LxB) cm <sup>5</sup>	Hinweise (Land/Hersteller/Ausstattung) / = oder
<b>Seekajaks mit unvollständigen Maßangaben (Fortsetzung).....</b>						
Rapier 20	609x45;23	94x44;???	?	?	R:18 / 0: 41x23	GB: VALLEY (2;18;23;34)
Jura LV (PE)	493x52;?	?	?	?	?	GB: Venture (1/6; 18)
Hunter 510	510x55;23	??	?	???	R: 24 / 0: 42x30	HU: Kape (3/6;18)
Marino 565	565x45;16	90,5x40,5;???	?	???	R:15 / R:15	HU: Kape (3;18) – Racer
Arctic 585	585x52;26	76x41;??	?	???	R:20+R:10/0:44x26	HU: Kape (3;18)
Sea Emotion 480	480x56;24	87x48;??;ST	?	???	R:??+R:?? / R:??+0:??	I: CS-Canoe (18)
Sea Emotion 505	505x56;25	87x48;??;ST	?	50+2/?/3+50	R:??+R:?? / R:??+0:??	I: CS-Canoe (18)
XM 515	515x57;26	86x49;???	?	???	0:?? / R:0:??	I: EXO (18)
Navigator	460x60;21	85x47;???	?	???	R:?? / R:??	I: EXO (18)
Victory HV (PE)	525x58;28	84x41;42/?;vST	?	???	R+r/r+R	N: Seabird (2/6;18)
Fire	530x54;23	????	?	???	R:18 / 0:41x23	NL: Nova (6/9;14;18;23)
Flame	575x54;?	????	?	???	R:18/R:18+0:41x23	NL: Nova (6/9;12;18;23;26)
SeaBear Waitoa	550x60;27	????;ST	?	227 Gepäckvol.	0 / 0	NZ: Pperfection (2;19)
Sea Emotion 480	480x56;19	79x40;??;ST	?	45/??/45	R+r/R+0	PL: Aquarius (2;6;18)
Sea Emotion 505	505;56;25	79x40;??;ST	?	50/??/50	R+R/R+0	PL: Aquarius (2;6;18)
Sea Emotion(PE)	505x56;25	????;ST	?	50/??/50	R+R/R+0	PL: Aquarius (2;6;18)
Sea Hiker 520	520x58;25	79x40;??;ST	?	???	R+R/R+0	PL: Aquarius (2;6;18)
Sea Cruiser 530	530x60;25	79x44;??;ST	?	50/??/60	0+R/R+0	PL: Aquarius (2;6;18)
Sea Dimension	530x60;26	79x40;??;ST	?	60/??/60	0+R/R+0	PL: Aquarius (2;6;18)
Sea Razor 540	540x52;24	79x41;??;ST	?	50/??/60	0+R/R+0	PL: Aquarius (6;18)
Explorer	505x60;21	???	?	100 Liter Stauraum	??	PL: Ekajak
SeaHiker	520x58;23	88x48;??	?	50/?/50	R:?? / 0:??	PL: Ekajak (2;18)
Seadimension	530x60;24	88x48;??	?	60/?/60	?	PL: Ekajak (2/6;18)
SeaBullet	540x52;20	79x48;??	?	50/?/60	0:?? / 0:??	PL: Ekajak (2;18)
SeaStar	525x51;26	????;ST	?	???	0:??+R:??/R:??+0:??	PL: Plastex (3;18)
Naja	508x47;15	44x37;22/14	?	???	R / R	PL: Rebel (3;18)
Husky	520x53;21	78x42;29/20;ST	?	???	R:24+R:15/ R:15+0:44x26	PL: Rebel (3/6;18)
Jara LV o. HV	530x52;? 550x54;?	78x42;29/21;ST 78x42;??ST	?	?	R:24+R:15/ R:15+0:44x26	PL: Rebel (3/6;18)
Big Dog	540x57;?	??;ST	?	???	R+r / r+0	PL: Rebel (3;18)
Ilga	545x50;18	57x40;25/17	?	???	R / R	PL: Rebel (6;18)
Greenland T	545x54;20	83x45;27/18;ST	?	???	R / r+0	PL: Rebel (6;18)
Kittiwec	537x56;19	63x42;???	?	???	R:?? / 0:??	PT: Goltziana (18)
Marlin	536x56;24	76x45;???	?	???	R:?? / R:?? + 0:??	PT: Goltziana (18)
Piranha	500x52;20	73x44;???	?	???	R:?? / 0:??	PT: Goltziana (18)
Azores	480x60;?	97x43;30,5/25	?	???	37,5x23-14;?	PT: Nelo (2;19)
Tintorera	579x53;24	?	?	?	?	PT: Sipre
Morego	520x51	?	?	?	?	PT: Sipre
Murano M	475x56;17	?	?	?	?	PT: Sipre
Murano Evo	530x54;19					
Murano L	530x56;?					
Murano XL	531x58;21					
Whisky 16 3L (PE)	488x56;25	78x41;??;ST	?	???	O+r/R+O	S : Point (2/6 ;18 ;28)
Whisky 15 Rocker	488x56;25	76x41;??;ST	?	???	O+r/R+O	S : Point (3/6 ;23)
Energize	486x63;22	89x45;??	?	???	R:??/0:??+R:??	S: Reval (18)
Cruiser	525x57;23	80x42;??,?	?	????	R :? / 0 :? + R :?	S : Reval (3 ;13 ;18 ;23 ;26)
Commander TS	570x57 ;24	80x42 ;??;?	?	????	R:?? / 0:?? + R: ?	S: Reval (3;13;18;23;26)
Extreme Type R	615x53;24	77x41;??;??	?	????	R:?? / 0:?? + R: ?	S: Reval (3;13;18;23;26)
Trossö	503x58 ;23	80x41 ;??;ST	?	75/ ?/115	R + r / O	S: Melker (2;18)
Väderö MV und : HV	520x58 ;23	79x39 ;??;ST 83x43 ;??;ST	?	75/ ?/115	R + r / O	S: Melker (2,18)
Ulvön LV	500x52 ;20	81x43 ;???	?	65+18/ ?/115	R / r+O	S: Melker (2;18)
Ulvön HV	530x54 ;23	81x43 ;???	?	75/ ?/20+135	R /r+O	S: Melker (2;18)

(2/18) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: [udo.beier@t-online.de](mailto:udo.beier@t-online.de)

[www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf](http://www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf)

Typ	Maße	Sitzluke	Volumen	Bug/Sitz/Heck	Gepäckluke	Hinweise
	(LxB;Gew.)	(LxB;Hvi/Hha)	(Total)	(Laderaum)	(Bug/Heck:LxB)	(Land/Hersteller/Ausstattung)
	cm;kg <sup>1</sup>	cm <sup>2</sup>	Liter <sup>3</sup>	Liter <sup>4</sup>	cm <sup>5</sup>	/ = oder
<b>Seekajaks mit unvollständigen Maßangaben (Fortsetzung).....</b>						
Exodus X 16.8	513x59 ;30	88x50 ;??;ST	?	???	R:~/R:~+0:~	USA: Dagger (2,18,23)
16X	488x58;21	85x48;??	?	????	0:36x20/0:45x30	USA: Epic (2,19)
Nemo	547x55;?	81x43;??;ST	?	80/??/110	R:~/0:~	USA: Kayakpro (2;18)
Focus 15.0 (PE)	457x58;23	89x49;??;vST	?	???	R:~+R:~/0:~	USA: Wilderness (2;18;26)
Focus 15.5 (PE)	472x60;25	91x52;??;vST	?	??	R:~+R:~/0:~	USA: Wilderness (2;18;26)
Zephyr 155 (PE) o. (GFK)	472x57;24	90x48;??;vST	?	????	R:~/R:~+0:~	USA: Wilderness (6,18;23;27)
Zephyr 160 (PE) o. (GFK)	488x58;25	90x48;vST	?	????	R:~/R:~+0:~	USA: Wilderness (6,18;23;27)
Tsunami 160 (PE) o. (GFK)	488x59;26	89x48;??vST	?	????	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;27;30))
Tsunami 165 (PE) o. (GFK)	500x60;28	90x49;??;vST	?	????	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;27;30)
Tsunami 175(PE)	533x61;30	91x51;??vST	?	????	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;27;30;))
Tempest 165 (PE) o. (GFK)	503x55;26	86x46;??;vST	?	????	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;23,24;27;30)
Tempest 170 (PE) o. (GFK)	518x56;26	86x46;??;vST	?	????	R:25/R:20+0:47x32	USA: Wilderness (2;18;23,24;27;30)
Tempest 180 (GFK)	549x58;26	91x51;vST	?	????	R:25/ R:18+0:42x29	USA: Wilderness (6;18;23,24;27)
(2/18)	Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, D-22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: <a href="mailto:udo.beier@t-online.de">udo.beier@t-online.de</a>					

<b>Hersteller/Importeur.....</b>	
Aquarius (PL)	Aquarius (Polen) – <a href="http://www.aquariusussport.com">www.aquariusussport.com</a>
Arrow Kayaks (DK)	Arrow Kayaks (Dänemark) – <a href="http://www.arrowkayaks.com">www.arrowkayaks.com</a> / übernommen von: Tahe-Zegul – <a href="http://www.zegulmarine.com">www.zegulmarine.com</a>
Bloem (NL)	Kanocentrum Arend Bloem (Niederlande) – <a href="http://www.arendbloem.nl">www.arendbloem.nl</a>
Boreal Design (CDN)	Boreal Design (CDN) – <a href="http://www.borealdesign.com">www.borealdesign.com</a> (Vertrieb in D: Blue-and-White)
Cobolt (N)	Cobolt Kayaks – (Norwegen) / <a href="http://www.coboltkayaks.com">www.coboltkayaks.com</a>
CS-Canoe (I)	CS-Canoe (I) – <a href="http://www.cscanoe.com">www.cscanoe.com</a> / s.auch : <a href="http://www.kanu-out-door.com">www.kanu-out-door.com</a>
CD (CDN)	Current-Designs (Kanada) / <a href="http://www.cdkayak.com">www.cdkayak.com</a> / <a href="http://www.cd-kayaks.de">www.cd-kayaks.de</a> / <a href="http://www.canoes.de">www.canoes.de</a>
Dag (F)	➔ Import: <a href="http://www.willyneumann.de">www.willyneumann.de</a>
Dagger (USA)	Dagger (USA) – <a href="http://www.daggereurope.com">www.daggereurope.com</a>
Epic (USA)	Epic Kayaks (USA) ➔ Import (GB): Knoydart – <a href="http://www.knoydart.co.uk">www.knoydart.co.uk</a>
EXO-Kayak (I)	Exo-Kayak (I) => <a href="http://www.exokayak.com">www.exokayak.com</a>
Fiberline (I)	Fiberline (Italien) / <a href="http://www.fiberline.it">www.fiberline.it</a>
Foster (CDN)	Die Produktion der Seekajaks von Nigel Foster (GB) ist von Seaward Kayaks (CDN) übernommen worden: ➔ <a href="http://www.fosterkayaks.com">www.fosterkayaks.com</a> bzw- ➔ <a href="http://www.seawardkayaks.com">www.seawardkayaks.com</a>
Francesconi (I/D)	Kanu-Outdoor (Göttingen) / <a href="http://www.kanu-out-door.com">www.kanu-out-door.com</a> / s.auch: <a href="http://www.cscanoe.com">www.cscanoe.com</a>
Galasport (CZ)	Galasport (Tschechien) – <a href="http://www.galasport.cz">www.galasport.cz</a>
Goltziana (P)	Goltziana (Portugal) – <a href="http://www.goltziana.com">www.goltziana.com</a>
Helmi (D)	Helmi-Sport (Neustadt a. Rübenberge) / <a href="http://www.helmi-sport.de">www.helmi-sport.de</a>
Hurricane (USA)	Hurricane – <a href="http://www.hurricaneaquasports.com">www.hurricaneaquasports.com</a>
Inuit (NL)	Inuit Kanusport – Arnemuiden (Niederlande)
Janautica (I)	Janautica Tekno Sport – Pessano con Bornago (MI) (Italien)
JF (F)	Kayak-Mer / J.-F.Jehl – Calvisson (Frankreich)
Kajak-Sport (FIN)	Jetzt : Skim-Kayaks (FIN) – <a href="http://www.skimkayaks.com">www.skimkayaks.com</a>
Kayakpro (USA)	Kayakpro – <a href="http://www.kayakpro.com">www.kayakpro.com</a>
Kanot (S)	Kanot Bryggen – Stockholm (Schweden). ➔ Export/Handel: Kajakcenter – Grebbestad (Schweden) / <a href="http://www.kajakcenter.com">www.kajakcenter.com</a>
Kape (HU / Ungarn)	Kape – <a href="http://www.kape-kayak.hu">www.kape-kayak.hu</a>
Kirton (GB)	Kirton-Kayaks Ltd. (Großbritannien) – <a href="http://www.kirtonkayaks.co.uk/home">www.kirtonkayaks.co.uk/home</a>
Lettmann (D)	Sport Lettmann GmbH (Moers) / <a href="http://www.lettmannde">www.lettmannde</a>
MAR (PT) (s. auch: Nelo)	MAR-Kayaks / Nelo (Portugal) / <a href="http://www.mar-kayaks.pt">www.mar-kayaks.pt</a>
Melker (S)	Melker (Schweden) – <a href="http://www.melkerkayaks.se">www.melkerkayaks.se</a>
Miks Kayaks (FIN)	Miks-Kayaks (früher: Kajak-Sport; jetzt: Skim-Kayaks (FI) – <a href="http://www.skimkayaks.com">www.skimkayaks.com</a>
MSC (CZ)	MS Composite (Tschechien) – <a href="http://www.mscomposite.cz">www.mscomposite.cz</a>
Neptun (DK)	Neptun – Kano & Kajak (Händler) (Dänemark) / <a href="http://www.neptun-kajak.de">www.neptun-kajak.de</a>
Necky (CDN)	Necky-Kayaks – <a href="http://www.necky.de">www.necky.de</a> sowie: <a href="http://www.necky.com">www.necky.com</a>
Nelo (P)	Nelo/Mar-Kayaks (Portugal) / <a href="http://www.mar-kayaks.pt">www.mar-kayaks.pt</a>
Neumann (D)	Neumann, Willy (Raunheim) / <a href="http://www.willyneumann.de">www.willyneumann.de</a>
Nimbus (CDN)	Nimbus (Canada) – <a href="http://www.nimbuskayaks.com">www.nimbuskayaks.com</a>
Nordnes (N)	Nordness Batsport -5000 Bergen (Norwegen)
Norse	Norse Kayaks – Florvag (Norwegen) – <a href="http://www.norsekayaks.com">www.norsekayaks.com</a>
North Shore (GB)	North Shore – (Großbritannien) – <a href="http://www.northshoreseakayaks.com">www.northshoreseakayaks.com</a>
Nova (NL)	Nova Werft – AL Zwaag (Niederlande)
Old Town (USA)	➔ Import: KAGRO Elements – Uwe Goetz – Achtern Barg 1, 22885 Hamburg / <a href="http://www.kagro-elements.de">www.kagro-elements.de</a>
Omei (Spanien)	Omei Canoas & Kayaks – C/Sagasti, 30, 20100 Lezo / Guipúzcoa (Spanien)

(2/18) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, 22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: [udo.beier@t-online.de](mailto:udo.beier@t-online.de)

[www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf](http://www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf)

<b>Hersteller/Importeur</b> (Fortsetzung) .....	
Paddling Perfection (NZ)	Paddling Perfection (Neuseeland) – <a href="http://www.paddlingperfection.co.nz">www.paddlingperfection.co.nz</a>
Perception (GB)	Perception – (Großbritannien) / <a href="http://www.perception.co.uk">www.perception.co.uk</a>
P&H (GB)	P&H – (Großbritannien) / <a href="http://www.phseakayaks.com">www.phseakayaks.com</a>
Pietsch & Hansen (D)	Pietsch & Hansen – Büttjebüll / <a href="http://www.tourenkajak.de">www.tourenkajak.de</a> / Nachfolger: Thomas Gräfe / <a href="mailto:graefe-thomas@web.de">graefe-thomas@web.de</a>
Plasmor (F)	Plasmor – Theix (Frankreich) / <a href="http://www.plasmor.fr">www.plasmor.fr</a>
Plastex (PL)	Plastex (Polen) – <a href="http://www.plastex-composite.com">www.plastex-composite.com</a>
Plastimo (F)	Plastimo – Lorient (Frankreich) / <a href="mailto:plastimo-d@eurobretagne.fr">plastimo-d@eurobretagne.fr</a>
Point (S)	Point 65°N – Stockholm (Schweden) / <a href="http://www.point65.com">www.point65.com</a>
Polyform (F)	Polyform – La Mézière (Frankreich) / <a href="http://www.polyform.fr">www.polyform.fr</a>
Prijon (D)	Prijon – Rosenheim / <a href="http://www.prijon.com">www.prijon.com</a>
Probst (CH)	Probst Kunststoff (CH) – <a href="http://www.probst-kunststoff.ch">www.probst-kunststoff.ch</a>
Pyranha (GB)	Pyranha-Mouldings (Großbritannien) / <a href="http://www.pyranha.com">www.pyranha.com</a>
Qajaq (I)	Qajak Sea-Kayaks / Resinetro – Brugnetto (AN) (Italien) / <a href="http://www.qajaq.it">www.qajaq.it</a>
QCC (USA)	QCC-Kayaks – <a href="http://www.qcc kayaks.com">www.qcc kayaks.com</a> / <a href="http://www.canoes.de">www.canoes.de</a>
Quest (F)	Quest-Composites – Pays du Moustoir, BP 216, 56402 Auray / Crach (Frankreich)
Rainbow (I)	➔ Import: Kanu-Outdoor, Göttingen / <a href="http://www.kanu-out-door.com">www.kanu-out-door.com</a> / s. auch: <a href="http://www.cscanoe.com">www.cscanoe.com</a> (I)
Rebel (PL)	➔ <a href="http://www.rebelkayaks.com">www.rebelkayaks.com</a> / Import: Wasserpfa.de, Frankfurt / <a href="mailto:info@wasserpfa.de">info@wasserpfa.de</a>
Reval (S)	Reval Kayaks (Schweden) – <a href="http://www.revalkayaks.se">www.revalkayaks.se</a>
Riot (CDN)	Riot Kayaks (Canada) – <a href="http://www.riotkayaks.com">www.riotkayaks.com</a> / <a href="http://www.blue-and-white.com">www.blue-and-white.com</a> (D)
Robson (D)	Robson – Mega-Sports Vertriebs GmbH (D) / <a href="http://www.robsonpaddle.de">www.robsonpaddle.de</a>
Rockpool (GB)	Rockpoolkayaks – Holyhead/Anglesey (GB) – <a href="http://www.rockpoolkayaks.com">www.rockpoolkayaks.com</a>
RTM (F)	Rotomod (Frankreich) – <a href="http://www.rtmkayaks.com">www.rtmkayaks.com</a> / <a href="http://www.willyneumann.de">www.willyneumann.de</a>
Ruahine (NZ)	Ruahine Kayaks (Neuseeland) – <a href="http://www.sportzhub.com/ruahine/kayaks.htm">www.sportzhub.com/ruahine/kayaks.htm</a>
Seabird Designs (N)	SeaBird Designs (Norwegen) – <a href="http://www.seabirddesigns.com">www.seabirddesigns.com</a>
Sea-Kayak-Design (I) (SKD)	Sea-Kayak-Design (SKD) (Italien) – <a href="http://www.seakayakdesign.it">www.seakayakdesign.it</a>
SKUK (GB)	Seakayaking UK (vormals: Nigel-Dennis-Kayaks c/o ASSC) – (Wales) / <a href="http://www.seakayakinguk.com">www.seakayakinguk.com</a>
Seaward (CDN)	Seaward – <a href="http://www.seawardkayaks.com">www.seawardkayaks.com</a>
Sipre (PT)	Sipre (Portugal) – <a href="http://www.kayaksipre.com">www.kayaksipre.com</a>
Skim (FI)	Skim Kayaks (Finland) – <a href="http://www.skimkayaks.com">www.skimkayaks.com</a>
Stellar (China)	Stellar – <a href="http://www.StellarKayaks.com">www.StellarKayaks.com</a>
Struer (DK)	Struer Kayak (DK): <a href="http://www.struerkayak.com">www.struerkayak.com</a>
Tahe (Estland)	Tahe Outdoors, Estland – <a href="http://www.taheoutdoors.com">www.taheoutdoors.com</a> (Tahe-Marine, Reval, Wind, Spirit, Trapper, Zegul,
TideRace (GB)	Tide Race Seakayaks Ltd. (Aled Williams) (GB) – <a href="http://www.tideraceseakayaks.com">www.tideraceseakayaks.com</a>
Vajda (Tschechien)	Vajda-Group (CZ) – <a href="http://www.vajdagroup.com">www.vajdagroup.com</a>
Valley (GB)	Valley Sea Kayaks (ehemals: Valley Canoe Products) (Großbritannien) / <a href="http://www.valleyseakayaks.com">www.valleyseakayaks.com</a>
VKV (S)	VKV – Västervik (Schweden) – <a href="http://www.vitudden.com">www.vitudden.com</a>
Venture Kayaks	Venture Kayaks – (Großbritannien) – <a href="http://www.venturekayaks.com">www.venturekayaks.com</a>
Welho (FI)	Welhonpesä – (Finland) / <a href="http://www.welhonpesa.fi">www.welhonpesa.fi</a>
Wilderness (USA)	Wilderness-Systems – <a href="http://www.wildernesssystems.com">www.wildernesssystems.com</a>
Wolter (D)	Sport-Wolter (ehemals Tomas Meier) (Deutschland) – <a href="http://www.sport-wolter.de">www.sport-wolter.de</a>
Winner (China)	Winner (China) – <a href="http://www.winner.com">www.winner.com</a>
Zegul (EST)	Zegul (Schweden) – übernommen von Tahe Marine (Estland) – <a href="http://www.zegulmarine.com">www.zegulmarine.com</a> / <a href="http://www.tahemarine.com">www.tahemarine.com</a>

(2/18) Änderungsmeldungen an: Udo Beier, Islandstr. 19, 22145 Hamburg – Tel.: 040/563727 / eMail: [udo.beier@t-online.de](mailto:udo.beier@t-online.de)

[www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf](http://www.kanu.de/nuke/downloads/Marktuebersicht-SK1.pdf)